



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Class: I.5.i.d.2/807

<Spazio riservato per l'apposizione  
dell'etichetta di protocollo>

Spett.le

**Lanxess Deutschland GmbH**  
Kennedyplatz 1  
50569 Köln (DE)  
andreas.exler@lanxess.com

**OGGETTO: Famiglia biocida: Primer/Stain TIP e altre denominazioni commerciali**  
**Case number: BC-BX023914-19**  
**Trasmissione decreto di autorizzazione n. IT/2023/00891/MRP**

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione alla messa a disposizione sul mercato e all'uso della famiglia biocida indicata in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si rammenta, inoltre, che codesta società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013 e dalla sezione 2, punto 11 del relativo allegato, ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante, *“Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi”*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
dott.ssa Raffaella Perrone\*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Referente tecnico: **Raffaella Perrone** - e-mail: r.perrone@sanita.it

Referente amministrativo: **Massimiliano Vaccari** - e-mail: m.vaccari-esterno@sanita.it



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
UFFICIO 8  
IT/2023/00891/MRP

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

**VISTO** il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare gli artt.19 e ss.;

**VISTO**, in particolare, gli articoli 33 e 34 del suddetto Regolamento riguardanti il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni di prodotti biocidi in sequenza e in parallelo;

**VISTA** l'istanza NA-MRP con case number BC-BX023914-19 presentata sul Registro Europeo R4BP3 in data 29 aprile 2016;

**VISTA** la decisione di autorizzazione del prodotto di riferimento ASSET NUMBER DE-0015815-0000 ed essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 34 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 528/2012;

**VISTO** il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, acquisito con protocollo n. 0051107 del 16 giugno 2023;

**VISTA** la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza e accertata la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

## DECRETA:

L'autorizzazione della famiglia biocida:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Primer/Stain TIP e altre denominazioni commerciali</b>
<b>PRINCIPIO ATTIVO</b>	tebuconazole 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC) Permethrin
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO</b>	<b>Lanxess Deutschland GmbH</b> Kennedyplatz 1 50569 Köln (DE)
<b>NUMERO DI AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IT/2023/00891/MRP</b>
<b>SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	10 agosto 2027
<b>TIPOLOGIA DI PRODOTTO</b>	PT08

A far data dalla notifica del presente decreto, la società **Lanxess Deutschland GmbH** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato 1 (ulteriori condizioni dell'autorizzazione) e nell'allegato 2 SPC - sommario delle caratteristiche del prodotto, aggiornato e caricato nel Registro Europeo.

Eventuali autorizzazioni all'immissione in commercio del biocida ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 o l'eventuale facoltà di immissione in commercio del medesimo biocida in regime di libera vendita, vigenti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 528/2012, si intendono revocate e, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le confezioni dei relativi lotti non possono essere cedute o vendute al consumatore finale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Il presente decreto entra in vigore a far data dalla notifica del medesimo, salva l'ipotesi in cui il prodotto sia già presente sul mercato sotto il regime transitorio nazionale di cui all'art.89 del Regolamento (UE) 528/2012; in quest'ultimo caso il presente decreto entra in vigore a decorrere da tre mesi dalla data di notifica.

Roma

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
dott.ssa Raffaella Perrone

## Allegato 1

### Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

#### **ETICHETTATURA**

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato I.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:

***“PRODOTTO BIOCIDA (PT08)***

***AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2023/00891/MRP”***

- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare dizioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

È consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.

## **Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi**

**Nome della famiglia: Primer TIP**

## Part I. Primo livello di informazioni

### 1. Informazioni amministrative

#### 1.1. Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

#### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione

Non definito

Data di rilascio dell'autorizzazione

Non definito

Data di scadenza dell'autorizzazione

Non definito

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome  
Indirizzo

Non definito  
Non definito

#### 1.3. Fabbricante/i dei biocidi

Nome del produttore LANXESS Deutschland GmbH, Material Protection Products  
Indirizzo del fabbricante Kennedyplatz 1 50569 Köln Germania  
Ubicazione dei siti produttivi Chempark, Building Q18 51369 Leverkusen Germania

#### 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

numero BAS: 51

Nome del produttore Bayer Corp., Agriculture Division

Indirizzo del fabbricante P.O. Box 4913 Hawthorn Road MO 64120-0013 Kansas City Stati Uniti

Ubicazione dei siti produttivi Hawthorn Road MO 64120-0013 Kansas City Stati Uniti  
Jiangsu Sword Agrochemicals Co., Ltd., 1008, East Guanhua Road 224700 Jiangsu, Jianhu County Cina

numero BAS: 51

Nome del produttore Jiangsu Sword Agrochemicals Co., Ltd.

Indirizzo del fabbricante 1008, East Guanhua Road 224700 Jiangsu, Jianhu County Cina

Ubicazione dei siti produttivi Binhai Economic Development Zone, Coastal Industrial Park, Binhai County 224500 Jiangsu, P.C. Cina

numero BAS: 39

Nome del produttore Shanghai Hui Long Chemicals Co., Ltd.

Indirizzo del fabbricante Dengta Jiazhu Rd. Jiading – district 201815 Shanghai Cina

Ubicazione dei siti produttivi Dengta Jiazhu Rd. Jiading – district 201815 Shanghai Cina

numero BAS: 39

Nome del produttore Troy Chemical Europe BV

Indirizzo del fabbricante Uiverlaan 12-E NL 3145 XN Maassluis Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi Troy Rheinland GmbH, Industriepark 23 D 56593 Horhausen Germania

numero BAS: 1342

Nome del produttore Bayer Environmental Science SAS

Indirizzo del fabbricante Cedex 09 F-69266 Lyon Francia

Ubicazione dei siti produttivi Bayer Vapi Private Limited, Plot ' 306/3 II Phase, GIDC 396 195 Vapi, Gujarat India

## 2. Composizione e formulazione della famiglia di prodotti

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
51	403-640-2	107534-96-3	Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	0.2 - 0.2 %
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	0.5 - 0.5 %
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2-dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	0.06 - 0.06 %
-			-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics	Non-active substance	85.71 - 88.6 %

### 2.2. Tipo/i di formulazione

Formulazione/i Pronto all'uso liquido

## Parte II. Secondo livello di informazioni - meta SPC

### Identificativo del meta SPC: meta SPC 1

### 1. Informazioni amministrative del meta SPC

#### 1.1. Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

### 2. Composizione del meta SPC

## 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
51	403-640-2	107534-96-3	Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	0.2 - 0.2 %
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	0.5 - 0.5 %
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	0.06 - 0.06 %
-				Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics	Non-active substance	86.39 - 88.05 %

## 2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

Pronto all'uso liquido

## 3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

**Indicazioni di pericolo** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
Contiene *IPBC*. Può provocare una reazione allergica.

**Consigli di prudenza** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non respirare la polvere *gli aerosol*.

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Non disperdere nell'ambiente.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un impianto di smaltimento rifiuti riconosciuto.

Smaltire il recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti riconosciuto.

## 4. Usi/autorizzati del meta SPC

### 4.1. Spazzolatura/rullatura (utente professionale)

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)).		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Funghi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Funghi:	Funghi decoloranti del legno	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Spazzolatura/rullatura		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 2-3 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Fino a 25 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)		

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale.

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Utilizzare solo all'esterno o in un'area ben ventilata.
  - 2) Tenere bambini e animali lontani dalle superfici trattate fino a quando il prodotto è asciutto.
  - 3) Non applicare vicino a corpi d'acqua superficiale o nell'area di zone di protezione dell'acqua.
  - 4) Durante l'applicazione del prodotto su legname e mentre le superfici si stanno asciugando, non contaminare l'ambiente. Tutte le perdite del prodotto devono essere contenute coprendo la base (ad es. con un telone) e smaltite in modo sicuro.
  - 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
  - 6) Garantire una ventilazione adeguata (ventilazione industriale o ventilazione incrociata tenendo aperte le finestre e le porte, cambio d'aria almeno 5/h).
  - 7) Per l'applicazione mediante spazzolatura e rullatura è richiesto l'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

### 4.2. Spazzolatura/rullatura (pubblico in generale)

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)), preventive treatment		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore non professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Funghi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Funghi:	Funghi decoloranti del legno	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Spazzolatura/rullatura		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 2-3 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		

Fino a 5 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

## Dimensioni e materiale dell'imballaggio

### 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

None

### 4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Utilizzare solo all'esterno o in un'area ben ventilata.
- 2) Tenere bambini e animali lontani dalle superfici trattate fino a quando il prodotto è asciutto.
- 3) Non applicare vicino a corpi d'acqua superficiale o nell'area di zone di protezione dell'acqua.
- 4) Durante l'applicazione del prodotto su legname e mentre le superfici si stanno asciugando, non contaminare l'ambiente. Tutte le perdite del prodotto devono essere contenute coprendo la base (ad es. con un telone) e smaltite in modo sicuro.

### 4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

### 4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

### 4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 4.3. Immersione automatica

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere		
<b>preventive treatment</b>	Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)).		
<b>Categoriale di utilizzatori</b>	Industriale, Utilizzatore professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Fungi:	Holzerstörende Pilze	Nessun dato
	Fungi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Automated Dipping		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)		

### 4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

### 4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. er evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
  - 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
  - 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
  - 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
  - 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
  - 6) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.
  - 7) Beim automatischem Eintauchen sind chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, die die Anforderungen der europäischen Norm EN 374 erfüllen (das Material der Handschuhe muss der Zulassungsinhaber in den Produktinformationen angeben), zu tragen.  
Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### 4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

### 4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

### 4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 4.4. Immersione manuale

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative
<b>Campo di applicazione</b>	Andere



Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)).

preventive treatment

**Categoria/e di utilizzatori**

Industriale, Utilizzatore professionale

**Organismi bersaglio**

**Nome scientifico**

**Nome comune**

**Fase di sviluppo**

Fungi:

Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)

Nessun dato

Fungi:

Funghi decoloranti del legno

Nessun dato

Anobiidae:

Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)

Nessun dato

**Metodi di applicazione**

**Metodo**

Manual Dipping

**Descrizione**

-

**Tasso:**

superficiali del legno.

Legno morbido: 160 ml/m<sup>2</sup>, 130 g/m<sup>2</sup>; Legno duro: 225 ml/m<sup>2</sup>, 180 g/m<sup>2</sup>, Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche

**Diluizione:**

%

**Tempistica:**

-

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

#### 4.4.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

#### 4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. er evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
- 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
- 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
- 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
- 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
- 6) Per l'applicazione manuale è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti da specificare dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e di una tuta di almeno tipo 6 come specificato nella norma europea EN 13034 immersione. Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).  
Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

### 4.5. Pioggia (spruzzatura in dispositivi chiusi)

**Tipo/i di prodotto**

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

**Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)**

Wood Preservative

**Campo di applicazione**

Andere

preventive treatment

**Categoria/e di utilizzatori**

Industriale, Utilizzatore professionale

**Organismi bersaglio**

**Nome scientifico**

**Nome comune**

**Fase di sviluppo**

Fungi:

Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)

Nessun dato

Fungi:

Funghi decoloranti del legno

Nessun dato

Anobiidae:

Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)

Nessun dato

**Metodi di applicazione**

**Metodo**

Automated spraying (deluge)

**Descrizione**

-

**Tasso:**

superficiali del legno.

Legno morbido: 160 ml/m<sup>2</sup>, 130 g/m<sup>2</sup>; Legno duro: 225 ml/m<sup>2</sup>, 180 g/m<sup>2</sup>, Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche

**Diluizione:**

%

**Tempistica:**

-

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

#### 4.5.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

#### 4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. er evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
- 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
- 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
- 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
- 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
- 6) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.

7) Il prodotto può essere utilizzato solo in gallerie di spruzzatura che dispongono di un sistema di avanzamento automatico del legname appena trattato con impilamento automatico oppure in un'essiccatrice in modo da evitare il contatto manuale con il legname appena trattato.  
 8) Per l'applicazione a diluizione è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e di una tuta di almeno tipo 6 come specificato nella norma europea EN 13034.  
 Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).  
 Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.5.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.5.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.5.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

### 5.1. Istruzioni d'uso

- Le soluzioni di applicazione devono essere raccolte e riutilizzate o smaltite come rifiuti pericolosi. Non devono essere versate nel terreno in acqua di falda o di superficie né in nessun sistema fognario.
- Non scaricare il prodotto biocida né la soluzione diluita di prodotto biocida nel sistema fognario o nell'ambiente.
- Dopo l'asciugatura, il legname trattato deve essere rivestito con una finitura in legno appropriata. La finitura finale deve essere applicata direttamente dopo l'asciugatura del primer sulla superficie del legno. In condizioni normali occorre attendere almeno 24 ore per l'asciugatura dopo l'applicazione della finitura.
- Rispettare le condizioni d'uso e le classi d'uso del prodotto.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non utilizzare su legno che può venire a diretto contatto con alimenti e mangimi e bestiame.
- Tenere i gatti lontani dalle superfici trattate a causa dell'elevata sensibilità alla tossicità della permetrina.

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

Primo soccorso:

- I piretroidi possono causare parestesia (bruciore e pizzicore della pelle senza irritazione). Qualora i sintomi persistano: Rivolgersi al medico (impieghi non professionali)
- IN CASO DI INGESTIONE: Consultare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o il medico.
- NON indurre il vomito.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

None

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Il prodotto deve essere conservato asciutto, fresco ea temperatura non superiore a 40°C.
- Scadenza 24 mesi in contenitori di latta rivestiti e 12 mesi in contenitori in HDPE.

## 6. Altre informazioni

None

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1. Preventol Primer TIP

#### 7.1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Preventol Primer TIP

#### 7.1.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
51	403-640-2	107534-96-3	Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	0.2
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	0.5
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2-dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	0.06
-				Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics	Non-active substance	86.55

### 7.2. Preventol Primer TIP 2

#### 7.2.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Preventol Primer TIP 2

#### 7.2.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
51	403-640-2	107534-96-3	Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	0.2

39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	Principio attivo	0.5
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)	Principio attivo	0.06
-	-	-	-	Non-active substance	88.05

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics

## Identificativo del meta SPC: meta SPC 2

### 1. Informazioni amministrative del meta SPC

#### 1.1. Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

### 2. Composizione del meta SPC

#### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
51	403-640-2	107534-96-3	Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	0.2 - 0.2 %
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	0.5 - 0.5 %
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	0.06 - 0.06 %
-	-	-	-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics	Non-active substance	85.81 - 86.1 %

#### 2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

Pronto all'uso liquido

### 3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

**Indicazioni di pericolo** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Contiene *IPBC*. Può provocare una reazione allergica.

**Consigli di prudenza** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non respirare la polvere *gli aerosol*. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non disperdere nell'ambiente. IN CASO DI INGESTIONE: Sциaquare la bocca. NON provocare il vomito. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto in un impianto di smaltimento rifiuti riconosciuto. Smaltire il recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti riconosciuto.

## 4. Usi/autorizzati del meta SPC

### 4.1. Spazzolatura/rullatura (utente professionale)

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)). Utilizzatore professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Funghi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Funghi:	Funghi decoloranti del legno	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Spazzolatura/rullatura		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 2-3 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Fino a 25 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)		

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale.

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Utilizzare solo all'esterno o in un'area ben ventilata.
  - 2) Tenere bambini e animali lontani dalle superfici trattate fino a quando il prodotto è asciutto.
  - 3) Non applicare vicino a corpi d'acqua superficiale o nell'area di zone di protezione dell'acqua.
  - 4) Durante l'applicazione del prodotto su legname e mentre le superfici si stanno asciugando, non contaminare l'ambiente. Tutte le perdite del prodotto devono essere contenute coprendo la base (ad es. con un telone) e smaltite in modo sicuro.
  - 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
  - 6) Garantire una ventilazione adeguata (ventilazione industriale o ventilazione incrociata tenendo aperte le finestre e le porte, cambio d'aria almeno 5/h).
  - 7) Per l'applicazione mediante spazzolatura e rullatura è richiesto l'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

### 4.2. Spazzolatura/rullatura (pubblico in generale)

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	preventive treatment Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)). Utilizzatore non professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Funghi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Funghi:	Funghi decoloranti del legno	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Spazzolatura/rullatura		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 2-3 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		

Fino a 5 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

## Dimensioni e materiale dell'imballaggio

### 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

None

### 4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Utilizzare solo all'esterno o in un'area ben ventilata.
- 2) Tenere bambini e animali lontani dalle superfici trattate fino a quando il prodotto è asciutto.
- 3) Non applicare vicino a corpi d'acqua superficiale o nell'area di zone di protezione dell'acqua.
- 4) Durante l'applicazione del prodotto su legname e mentre le superfici si stanno asciugando, non contaminare l'ambiente. Tutte le perdite del prodotto devono essere contenute coprendo la base (ad es. con un telone) e smaltite in modo sicuro.

### 4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

### 4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

### 4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 4.3. Immersione automatica

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)), preventive treatment		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Industriale, Utilizzatore professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Fungi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Fungi:	Funghi decoloranti del legno	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Automated Dipping		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)		

### 4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

### 4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. Per evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
- 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
- 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
- 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
- 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
- 6) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.
- 7) Beim automatischem Eintauchen sind chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, die die Anforderungen der europäischen Norm EN 374 erfüllen (das Material der Handschuhe muss der Zulassungsinhaber in den Produktinformationen angeben), zu tragen.  
Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).  
Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### 4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

### 4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

### 4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 4.4. Immersione manuale

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative
<b>Campo di applicazione</b>	Andere

Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)).

preventive treatment

**Categoria/e di utilizzatori**

Industriale, Utilizzatore professionale

**Organismi bersaglio**

**Nome scientifico**

**Nome comune**

**Fase di sviluppo**

Fungi:

Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)

Nessun dato

Fungi:

Funghi decoloranti del legno

Nessun dato

Anobiidae:

Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)

Nessun dato

**Metodi di applicazione**

**Metodo**

Manual Dipping

**Descrizione**

-

**Tasso:**

superficiali del legno.

Legno morbido: 160 ml/m<sup>2</sup>, 130 g/m<sup>2</sup>; Legno duro: 225 ml/m<sup>2</sup>, 180 g/m<sup>2</sup>, Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche

**Diluizione:**

%

**Tempistica:**

-

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

#### 4.4.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

#### 4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. er evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
- 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
- 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
- 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
- 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
- 6) Per l'applicazione manuale è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti da specificare dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e di una tuta di almeno tipo 6 come specificato nella norma europea EN 13034 immersione. Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).  
Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

### 4.5. Pioggia (spruzzatura in dispositivi chiusi)

**Tipo/i di prodotto**

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

**Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)**

Wood Preservative

**Campo di applicazione**

Andere

vorbeugende Behandlung

**Categoria/e di utilizzatori**

Industriale, Utilizzatore professionale

**Organismi bersaglio**

**Nome scientifico**

**Nome comune**

**Fase di sviluppo**

Fungi:

Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)

Nessun dato

Fungi:

Funghi decoloranti del legno

Nessun dato

Anobiidae:

Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)

Nessun dato

**Metodi di applicazione**

**Metodo**

Automated spraying (deluge)

**Descrizione**

-

**Tasso:**

superficiali del legno.

Legno morbido: 160 ml/m<sup>2</sup>, 130 g/m<sup>2</sup>; Legno duro: 225 ml/m<sup>2</sup>, 180 g/m<sup>2</sup>, Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche

**Diluizione:**

%

**Tempistica:**

-

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

#### 4.5.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

#### 4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. er evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
- 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
- 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
- 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
- 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
- 6) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.

7) Il prodotto può essere utilizzato solo in gallerie di spruzzatura che dispongono di un sistema di avanzamento automatico del legname appena trattato con impilamento automatico oppure in un'essiccatrice in modo da evitare il contatto manuale con il legname appena trattato.  
 8) Per l'applicazione a diluivo è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e di una tuta di almeno tipo 6 come specificato nella norma europea EN 13034.  
 Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).  
 Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.5.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.5.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.5.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

### 5.1. Istruzioni d'uso

- Le soluzioni di applicazione devono essere raccolte e riutilizzate o smaltite come rifiuti pericolosi. Non devono essere versate nel terreno in acqua di falda o di superficie né in nessun sistema fognario.
- Non scaricare il prodotto biocida né la soluzione diluita di prodotto biocida nel sistema fognario o nell'ambiente.
- Dopo l'asciugatura, il legname trattato deve essere rivestito con una finitura in legno appropriata. La finitura finale deve essere applicata direttamente dopo l'asciugatura del primer sulla superficie del legno. In condizioni normali occorre attendere almeno 24 ore per l'asciugatura dopo l'applicazione della finitura.
- Rispettare le condizioni d'uso e le classi d'uso del prodotto.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non utilizzare su legno che può venire a diretto contatto con alimenti e mangimi e bestiame.
- Tenere i gatti lontani dalle superfici trattate a causa dell'elevata sensibilità alla tossicità della permetrina.

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

Primo soccorso:

- I piretroidi possono causare parestesia (bruciore e pizzicore della pelle senza irritazione). Qualora i sintomi persistano: Rivolgersi al medico (impieghi non professionali)
- IN CASO DI INGESTIONE: Consultare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o il medico.
- NON indurre il vomito.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

None

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Il prodotto deve essere conservato asciutto, fresco ea temperatura non superiore a 40°C.

- Scadenza 24 mesi in contenitori di latta rivestiti e 12 mesi in contenitori in HDPE.

## 6. Altre informazioni

None

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1. Primer TIP A

#### 7.1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Primer TIP A

#### 7.1.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
51	403-640-2	107534-96-3	Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	0.2
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	0.5
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	0.06
-			-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics	Non-active substance	85.9

### 7.2. Primer TIP 2-A

#### 7.2.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Primer TIP 2-A

#### 7.2.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
			Tebuconazolo		Principio attivo	

51	403-640-2	107534-96-3		1-(4-chlorophenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)pentan-3-ol	0.2
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo 0.5
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo 0.06
-				Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics	Non-active substance 85.92

## Identificativo del meta SPC: meta SPC 3

### 1. Informazioni amministrative del meta SPC

#### 1.1. Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

### 2. Composizione del meta SPC

#### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del meta SPC

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
51	403-640-2	107534-96-3	Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	0.2 - 0.2 %
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	0.5 - 0.5 %
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	0.06 - 0.06 %
-				Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics	Non-active substance	85.71 - 88.6 %

#### 2.2. Tipo/i di formulazione del meta SPC

Pronto all'uso liquido

### 3. Frasi di rischio e consigli di prudenza del meta SPC

**Indicazioni di pericolo** Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.  
Contiene *IPBC*. Può provocare una reazione allergica.

**Consigli di prudenza** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non respirare la polvere *gli aerosol*.  
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.  
Non disperdere nell'ambiente.  
IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.  
Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
Conservare sotto chiave.  
Smaltire il prodotto in un impianto di smaltimento rifiuti riconosciuto.  
Smaltire il recipiente in un impianto di smaltimento rifiuti riconosciuto.



## 4. Usi/autorizzati del meta SPC

### 4.1. Spazzolatura/rullatura (utente professionale)

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)). Utilizzatore professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Funghi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Funghi:	Funghi decoloranti del legno	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Spazzolatura/rullatura		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 2-3 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Fino a 25 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)		

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale.

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Utilizzare solo all'esterno o in un'area ben ventilata.
  - 2) Tenere bambini e animali lontani dalle superfici trattate fino a quando il prodotto è asciutto.
  - 3) Non applicare vicino a corpi d'acqua superficiale o nell'area di zone di protezione dell'acqua.
  - 4) Durante l'applicazione del prodotto su legname e mentre le superfici si stanno asciugando, non contaminare l'ambiente. Tutte le perdite del prodotto devono essere contenute coprendo la base (ad es. con un telone) e smaltite in modo sicuro.
  - 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
  - 6) Garantire una ventilazione adeguata (ventilazione industriale o ventilazione incrociata tenendo aperte le finestre e le porte, cambio d'aria almeno 5/h).
  - 7) Per l'applicazione mediante spazzolatura e rullatura è richiesto l'uso di guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche conformi ai requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).
- Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

### 4.2. Spazzolatura/rullatura (pubblico in generale)

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)), preventive treatment Utilizzatore non professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Funghi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Funghi:	Funghi decoloranti del legno	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Spazzolatura/rullatura		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 2-3 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		

Fino a 5 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

## Dimensioni e materiale dell'imballaggio

### 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

None

### 4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Utilizzare solo all'esterno o in un'area ben ventilata.
- 2) Tenere bambini e animali lontani dalle superfici trattate fino a quando il prodotto è asciutto.
- 3) Non applicare vicino a corpi d'acqua superficiale o nell'area di zone di protezione dell'acqua.
- 4) Durante l'applicazione del prodotto su legname e mentre le superfici si stanno asciugando, non contaminare l'ambiente. Tutte le perdite del prodotto devono essere contenute coprendo la base (ad es. con un telone) e smaltite in modo sicuro.

### 4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

### 4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

### 4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 4.3. Immersione automatica

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative		
<b>Campo di applicazione</b>	Andere Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)), preventive treatment		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Industriale, Utilizzatore professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Fungi:	Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)	Nessun dato
	Fungi:	Funghi decoloranti del legno	Nessun dato
	Anobiidae:	Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)	Nessun dato
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	Automated Dipping		
<b>Descrizione</b>	-		
<b>Tasso:</b> superficiali del legno.	Legno morbido: 160 ml/m <sup>2</sup> , 130 g/m <sup>2</sup> ; Legno duro: 225 ml/m <sup>2</sup> , 180 g/m <sup>2</sup> , Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche		
<b>Diluizione:</b>	%		
<b>Tempistica:</b>	-		
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)		

### 4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

### 4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. er evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
- 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
- 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
- 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
- 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
- 6) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.
- 7) Beim automatischem Eintauchen sind chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, die die Anforderungen der europäischen Norm EN 374 erfüllen (das Material der Handschuhe muss der Zulassungsinhaber in den Produktinformationen angeben), zu tragen.  
Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).  
Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### 4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

### 4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

### 4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 4.4. Immersione manuale

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Wood Preservative
<b>Campo di applicazione</b>	Andere

Classe di impiego 2 e 3 (non a diretto contatto con il suolo o acque superficiali), (incl. finestre e porte esterne (parti interne ed esterne)).

preventive treatment

**Categoria/e di utilizzatori**

Industriale, Utilizzatore professionale

**Organismi bersaglio**

**Nome scientifico**

**Nome comune**

**Fase di sviluppo**

Fungi:

Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)

Nessun dato

Fungi:

Funghi decoloranti del legno

Nessun dato

Anobiidae:

Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)

Nessun dato

**Metodi di applicazione**

**Metodo**

Manual Dipping

**Descrizione**

-

**Tasso:**

superficiali del legno.

Legno morbido: 160 ml/m<sup>2</sup>, 130 g/m<sup>2</sup>; Legno duro: 225 ml/m<sup>2</sup>, 180 g/m<sup>2</sup>, Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche

**Diluizione:**

%

**Tempistica:**

-

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

#### 4.4.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

#### 4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. er evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
- 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
- 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
- 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
- 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
- 6) Per l'applicazione manuale è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti da specificare dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e di una tuta di almeno tipo 6 come specificato nella norma europea EN 13034 immersione. Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).  
Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

### 4.5. Pioggia (spruzzatura in dispositivi chiusi)

**Tipo/i di prodotto**

Tipo di prodotto 08 - Preservanti del legno

**Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)**

Wood Preservative

**Campo di applicazione**

Andere

preventive treatment

**Categoria/e di utilizzatori**

Industriale, Utilizzatore professionale

**Organismi bersaglio**

**Nome scientifico**

**Nome comune**

**Fase di sviluppo**

Fungi:

Funghi che distruggono il legno (funghi marciume bruno e bianco)

Nessun dato

Fungi:

Funghi decoloranti del legno

Nessun dato

Anobiidae:

Insetti noiosi del legno (mostrati da Hylotrupes bajulus)

Nessun dato

**Metodi di applicazione**

**Metodo**

Automated spraying (deluge)

**Descrizione**

-

**Tasso:**

superficiali del legno.

Legno morbido: 160 ml/m<sup>2</sup>, 130 g/m<sup>2</sup>; Legno duro: 225 ml/m<sup>2</sup>, 180 g/m<sup>2</sup>, Da applicare con 1-2 mani, in base alla specie e alle caratteristiche

**Diluizione:**

%

**Tempistica:**

-

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Fino a 25 L, 200 L, 1000 L (Barattoli di latta rivestiti o HDPE)

#### 4.5.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Solo per uso professionale e industriale.

#### 4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- 1) Tutti i processi di applicazione industriale devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta situata su un supporto duro impermeabile con cunette di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento. er evitare le fuoriuscite e deve essere presente un sistema di recupero (ad es. pozzetto).
- 2) L'applicazione da parte di professionisti deve essere condotta in un'area contenuta (interno ed esterno sotto un tetto).
- 3) Dopo il trattamento, il legname appena trattato deve essere conservato sotto un riparo o su un supporto duro e impermeabile o entrambi per evitare perdite dirette nel terreno, nelle fogne o nell'acqua. Qualsiasi perdita del prodotto deve essere raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento.
- 4) Impedire qualsiasi rilascio nell'ambiente durante la fase di applicazione del prodotto così come durante lo stoccaggio e il trasporto del legname trattato.
- 5) I prodotti del BPF Primer TIP contengono idrocarburi, C10-C13, n-alcani, isoalcani, molecole cicliche, meno di 2% sostanze aromatiche.
- 6) Il prodotto può essere caricato solo con un sistema di dosaggio automatico.

7) Il prodotto può essere utilizzato solo in gallerie di spruzzatura che dispongono di un sistema di avanzamento automatico del legname appena trattato con impilamento automatico oppure in un'essiccatrice in modo da evitare il contatto manuale con il legname appena trattato.  
8) Per l'applicazione a diluvio è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto) e di una tuta di almeno tipo 6 come specificato nella norma europea EN 13034.  
Per la successiva lavorazione manuale del legno appena trattato è richiesto l'uso di guanti resistenti agli agenti chimici che soddisfino i requisiti della norma europea EN 374 (materiale dei guanti che deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).  
Ciò non pregiudica l'applicazione da parte dei datori di lavoro della direttiva 98/24/CE del Consiglio e di altre normative dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

#### 4.5.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

None

#### 4.5.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

None

#### 4.5.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

None

## 5. Indicazioni generali per l'uso del meta SPC

### 5.1. Istruzioni d'uso

- Le soluzioni di applicazione devono essere raccolte e riutilizzate o smaltite come rifiuti pericolosi. Non devono essere versate nel terreno in acqua di falda o di superficie né in nessun sistema fognario.
- Non scaricare il prodotto biocida né la soluzione diluita di prodotto biocida nel sistema fognario o nell'ambiente.
- Dopo l'asciugatura, il legname trattato deve essere rivestito con una finitura in legno appropriata. La finitura finale deve essere applicata direttamente dopo l'asciugatura del primer sulla superficie del legno. In condizioni normali occorre attendere almeno 24 ore per l'asciugatura dopo l'applicazione della finitura.
- Rispettare le condizioni d'uso e le classi d'uso del prodotto.

### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Non utilizzare su legno che può venire a diretto contatto con alimenti e mangimi e bestiame.
- Tenere i gatti lontani dalle superfici trattate a causa dell'elevata sensibilità alla tossicità della permetrina.

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

Primo soccorso:

- I piretroidi possono causare parestesia (bruciore e pizzicore della pelle senza irritazione). Qualora i sintomi persistano: Rivolgersi al medico (impieghi non professionali) (general public)
- IN CASO DI INGESTIONE: Consultare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o il medico.
- NON indurre il vomito.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

None

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Il prodotto deve essere conservato asciutto, fresco ea temperatura non superiore a 40°C.
- Scadenza 24 mesi in contenitori di latta rivestiti e 12 mesi in contenitori in HDPE.

## 6. Altre informazioni

None

## 7. Terzo livello di informazioni: singoli prodotti nel meta SPC

### 7.1. Primer TIP-P

#### 7.1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Primer TIP-P

#### 7.1.3. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
51	403-640-2	107534-96-3	Tebuconazolo	1-(4-chlorophenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)pentan-3-ol	Principio attivo	0.2
39	259-627-5	55406-53-6	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)		Principio attivo	0.5
1342	258-067-9	52645-53-1	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)		Principio attivo	0.06
-			-	Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, less than 2% aromatics	Non-active substance	88.6