

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: TEKNOL AQUA 1415-01

Type(s) de produit: TP08 - Produits de protection du bois

TP08 - Produits de protection du bois

Numéro de l'autorisation: BE2019-0030

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0015162-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	3
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	3
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	4
5. Conditions générales d'utilisation	10
5.1. Consignes d'utilisation	10
5.2. Mesures de gestion des risques	10
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	10
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	11
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	11
6. Autres informations	12

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

TEKNOL AQUA 1415-01

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Teknos A/S
	Adresse	Industrivej 19 6580 Vamdrup Danemark
Numéro de l'autorisation	BE2019-0030	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0015162-0000	
Date de l'autorisation	01/04/2019	
Date d'expiration de l'autorisation	31/03/2029	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Teknos A/S
Adresse du fabricant	Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Danemark
Emplacement des sites de fabrication	Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Danemark
Nom du fabricant	Teknos Group Oy
Adresse du fabricant	Takkatie 3 FI-05201 HELSINKI Finlande
Emplacement des sites de fabrication	Perämatkuntie 12, PL 14 FI-05201 RAJAMÄKI Finlande

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	48 - 1-[[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole (propiconazole)
Nom du fabricant	Janssen PMP, division de Janssen Pharmaceutica NV
Adresse du fabricant	Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co. Ltd.; North Area of Dongsha Chem-Zone. 215600 Zhangjiagang Chine
Substance active	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)
Nom du fabricant	Tagros Chemicals India Limited
Adresse du fabricant	« Jhaver Centre », Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road Egmore – 600008 Chennai Inde
Emplacement des sites de fabrication	A4 / 1 & 2 SIPCOT INDUSTRIAL COMPLEX, PACHAYANKUPPAM 607 005 CUDDALORE Inde
Substance active	39 - Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)
Nom du fabricant	Troy Corporation
Adresse du fabricant	8 Vreeland Road, Florham Park 07932 New Jersey États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	One Avenue L 07105 New Jersey États-Unis

Substance active	39 - Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)
Nom du fabricant	Troy Chemical Europe BV
Adresse du fabricant	Uiverlaan 12E 3145 XN Maassluis Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Industriepark 23, Horhausen D-56593 Horhausen Allemagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
1-[[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3-dioxolane-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-		Substance active	60207-90-1	262-104-4	0,95
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de 3-phénoxybenzyle (perméthrine)		Substance active	52645-53-1	258-067-9	0,32
Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC)		Substance active	55406-53-6	259-627-5	0,31

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Contient perméthrine, du propiconazole, de l'IPBC et du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Peut nuire au fœtus.

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

<p>Se procurer les instructions avant utilisation.</p> <p>Ne pas manipuler avant d' avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.</p> <p>Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>Porter des gants de protection.</p> <p>Porter des vêtements de protection.</p> <p>EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.</p> <p>Recueillir le produit répandu.</p> <p>Garder sous clef.</p> <p>Éliminer le contenu dans une entreprise agréée d'élimination des déchets dangereux ou un site de collecte, à l'exception des conteneurs propres vides qui peuvent être éliminés comme déchets non dangereux</p>

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Utilisation no 1 – Professionnelle

Type de produit	TP08 - Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	VII.1 Préventive
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Champignons : Nom commun: Wood rotting fungi Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Champignons : Nom commun: moisissures décolorant le bois Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: Termites Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: Wood boring beetles Stade de développement: Tous</p> <p>Nom scientifique: Anobium punctatum De Geer Nom commun: Wood boring beetles Stade de développement: Tous</p> <p>Nom scientifique: Lyctus brunneus Nom commun: Wood boring beetles Stade de développement: Tous</p>
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur

	<p>IV.1 Utilisation à l'intérieur IV.2 Utilisation à l'extérieur Pour une utilisation sur du bois tendre et du bois dur dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe d'utilisation 2 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est couvert et entièrement protégé des intempéries, mais un mouillage occasionnel, non persistant, peut se produire. Cela peut inclure le placement extérieur du bois sous un toit pour éviter toute exposition à la pluie et à la pluie battante). • Classe d'utilisation 3 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois n'est pas couvert et n'est pas en contact avec le sol. Il est soit exposé en permanence aux intempéries, soit protégé des intempéries mais soumis à un mouillage fréquent). <p>Les conditions suivantes s'appliquent à l'application de classe d'utilisation 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'application in-situ à l'extérieur par brosse/rouleau et par trempage doit être soumise à des mesures d'atténuation qui empêchent la contamination du sol.
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Système ouvert: traitement par pinceau Description détaillée: VI.1.1 Traitement par pinceau – pinceau et rouleau</p> <p>Méthode d'application: Système ouvert: Traitement par trempage Description détaillée: VI.1.5 Traitement par trempage – trempage manuel</p>
Taux et fréquences d'application	<p>Taux d'application: 100-150 g/m² Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: 100 - 150 g/m² par 1-2 applications. Une couche de finition doit être appliquée sur le bois exposé aux intempéries.</p> <p>Taux d'application pour les champignons de pourriture du bois, les champignons du bleuissement et les coléoptères perceurs du bois 100 g/m² ; pour les termites 150 g/m².</p> <p>Taux d'application: 100 - 150 g/m² Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: 100 - 150 g/m² par 1-2 applications. Une couche de finition doit être appliquée sur le bois exposé aux intempéries.</p> <p>Taux d'application pour les champignons de pourriture du bois, les champignons du bleuissement et les coléoptères perceurs du bois 100 g/m² ; pour les termites 150 g/m².</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<p>Professionnel</p>
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Bidon/tambour en plastique (HDPE) de 3, 10 et 20 l avec capuchon en plastique (HDPE ou LPDE). Bidon en métal (fer-blanc) de 3, 10, 20 et 120 l avec capuchon en métal (fer-blanc).</p>

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Prétraitement : Le bois doit être propre et exempt de poussière de bois et de contamination. La teneur en humidité du bois doit être : Fenêtres et portes : Environ 13 % et ne devrait pas dépasser 15 % Revêtement : Environ 13 % et ne devrait pas dépasser 20 % Le produit est livré prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation.</p>

En raison de l'évaporation, la teneur en solides du liquide doit être régulièrement ajustée avec de l'eau. Cet ajustement est basé sur la quantité d'extrait sec du liquide mesurée dans le système.
Température optimale pour les produits et l'environnement est de 18-22 °C
Humidité relative optimale de l'air est d'environ 50 %
Temps de séchage fixé à 20° C et 50 % d'humidité relative :
Toucher sec – 1-2 heures
Séchage à la couche suivante – 2-3 heures
Le temps de séchage peut être réduit à l'aide de systèmes de séchage spéciaux pour forcer le séchage. Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent varier en fonction de la qualité du bois, les températures, l'humidité et la ventilation.
Équipement à nettoyer à l'eau. L'eau contaminée doit être éliminée en toute sécurité. L'application par trempage manuel doit être effectuée dans une zone confinée, située sur une surface imperméable. Le stockage du bois traité doit se faire soit sous abri avec un système de récupération en place, soit sur une surface imperméable.
Une couche de finition (au moins 175 g/m² au total, obtenue par 1-2 applications, ou une épaisseur minimale de film sec de 46 µm au total, obtenue par 1-2 applications) doit être appliquée sur le bois traité dans des situations où il serait exposé aux intempéries. La couche de finition doit être appliquée avant l'utilisation du bois traité dans des situations exposées aux intempéries ou, dans le cas d'applications in situ, avant les événements météorologiques eux-mêmes (p. ex. pluie). La couche de finition ne doit pas avoir de fonction biocide et doit être entretenue régulièrement.
Pour une utilisation in situ, ne pas contaminer la vie végétale et retirer ou couvrir les aquariums/bocaux à poissons/étangs avant l'application.
Toujours lire l'étiquette ou la notice avant usage et suivre toutes les instructions fournies.
Informez le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter une combinaison de protection (le matériau de la combinaison doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) et des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) lors de la manipulation de bois humide fraîchement traité ou de surfaces contaminées.
Porter une combinaison de protection (au moins de type 6, EN 13034) imperméable aux produits biocides (le matériau de la combinaison doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) et des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau du gant doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) lors du nettoyage des cuves de trempage et autres récipients après usage.
Porter une combinaison de protection (le matériau de la combinaison doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) et des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau du gant doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) lors du trempage manuel.
Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau du gant doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) pendant la manipulation du produit.
Manipuler le produit et sécher le bois fraîchement traité dans des endroits bien ventilés.
Lors de l'application in situ sur des bois et pendant le séchage des surfaces, ne pas contaminer le sol. Toutes les pertes de produit doivent être contenues (p. ex. par un revêtement approprié de la terre d'une bâche) et éliminées en toute sécurité.
Pour une utilisation in situ, ne pas contaminer la vie végétale et retirer ou couvrir les aquariums/bocaux à poissons/étangs avant l'application.
Ne pas utiliser sur du bois qui peut entrer en contact direct avec de la nourriture, des aliments pour animaux et du bétail.
Le bois traité ne doit pas être destiné à des utilisations entraînant un contact avec de la nourriture, des aliments pour animaux ou du bétail.
SE LAVER LES MAINS ET LA PEAU EXPOSÉE AVANT les repas et après utilisation.
LES PERSONNES NON PROTÉGÉES ET LES ANIMAUX DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART DES ZONES TRAITÉES
PENDANT 48 HEURES OU JUSQU'À CE QUE LES SURFACES SOIENT SÈCHES.
COUVREZ TOUS LES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D'EAU avant l'application.
Le produit ne doit pas être appliqué à proximité ou au-dessus des plans d'eau/eaux de surface.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions d'utilisation.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions d'utilisation.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions d'utilisation.

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Utilisation n° 2 – Utilisation industrielle

Type de produit	TP08 - Produits de protection du bois
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	VII.1 Préventive
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: Champignons : Nom commun: Wood rotting fungi Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Champignons : Nom commun: moisissures décolorant le bois Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Reticulitermes sp. Nom commun: Termites Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Hylotrupes bajulus L. Nom commun: Wood boring beetles Stade de développement: Tous</p> <p>Nom scientifique: Anobium punctatum De Geer Nom commun: Wood boring beetles Stade de développement: Tous</p> <p>Nom scientifique: Lyctus brunneus Nom commun: Wood boring beetles Stade de développement: Tous</p>
Domaine d'utilisation	<p>Intérieur</p> <p>Extérieur</p> <p>IV.1 Utilisation à l'intérieur IV.2 Utilisation à l'extérieur</p> <p>Pour une utilisation sur du bois tendre et du bois dur dans :</p> <ul style="list-style-type: none">• Classe d'utilisation 2 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est couvert et entièrement protégé des intempéries, mais un mouillage occasionnel, non persistant, peut se produire. Cela peut inclure le placement extérieur du bois sous un toit pour éviter toute exposition à la pluie et à la pluie battante).• Classe d'utilisation 3 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois n'est pas couvert et n'est pas en contact avec le sol. Il soit exposé en permanence aux intempéries, soit protégé des intempéries mais soumis à un mouillage fréquent).

Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert: Traitement par trempage Description détaillée: Traitement par trempage – trempage automatisé Flow coating – déluge
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 100 - 150 g/m ² Dilution (%): 100 Nombre et fréquence des applications: 100 - 150 g/m ² par 1-2 applications. Une couche de finition doit être appliquée sur le bois exposé aux intempéries. Taux d'application pour les champignons de pourriture du bois, les champignons du bleuissement et les coléoptères perceurs du bois 100 g/m ² ; pour les termites 150 g/m ² .
Catégorie(s) d'utilisateurs	Industriel
Dimensions et matériaux d'emballage	Bidon/tambour en plastique (HDPE) de 3, 10, 20 et 25 l avec capuchon en plastique (HDPE ou LPDE) Réservoir IBC en plastique (HDPE) de 1000 l avec dispositif d'ouverture en plastique (HDPE ou LPDE) Bidon/tambour en métal (fer-blanc) de 3, 10, 20 et 120 l avec capuchon en métal (fer-blanc).

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Prétraitement :</p> <p>Le bois doit être propre et exempt de poussière de bois et de contamination. La teneur en humidité du bois doit être :</p> <p>Fenêtres et portes : Environ 13 % et ne devrait pas dépasser 15 %</p> <p>Revêtement : Environ 13 % et ne devrait pas dépasser 20 %</p> <p>Le produit est livré prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation.</p> <p>En raison de l'évaporation, la teneur en solides du liquide doit être régulièrement ajustée avec de l'eau. Cet ajustement est basé sur la quantité d'extrait sec du liquide mesurée dans le système.</p> <p>Température optimale pour les produits et l'environnement est de 18-22 °C</p> <p>Humidité relative optimale de l'air est d'environ 50 %</p> <p>Temps de séchage fixé à 20° C et 50 % d'humidité relative :</p> <p>Toucher sec – 1-2 heures</p> <p>Séchage à la couche suivante – 2-3 heures</p> <p>Le temps de séchage peut être réduit à l'aide de systèmes de séchage spéciaux pour forcer le séchage. Les temps de séchage sont approximatifs et peuvent varier en fonction de la qualité du bois, les températures, l'humidité et la ventilation.</p> <p>Équipement à nettoyer à l'eau. L'eau contaminée doit être éliminée en toute sécurité.</p> <p>En ce qui concerne les applications par trempage automatique, TEKNOL AQUA 1415-01 ne doit être utilisé que dans des procédés de trempage entièrement automatisés où toutes les étapes du processus de traitement et de séchage sont mécanisées et aucune manipulation manuelle n'a lieu, y compris lorsque les articles traités sont transportés à travers la cuve de trempage à l'égouttage/séchage et stockage (s'il ne sont pas déjà secs en surface avant de passer au stockage).</p> <p>Le cas échéant, les articles en bois à traiter doivent être entièrement fixés (par exemple moyennant des courroies de tension ou des dispositifs de serrage) avant le traitement et pendant le processus de trempage, et ne doivent pas être manipulés manuellement avant que les articles traités ne soient secs en surface.</p>

Flow coating: Utilisez des systèmes mécaniques pour transporter le bois fraîchement traité vers la zone d'égouttage ou de séchage. Ne manipulez pas le bois traité manuellement tant que sa surface n'est pas sèche. Les processus d'application doivent être effectués dans une zone confinée, située sur une surface dure imperméable, avec un renflement pour éviter tout ruissellement et un système de récupération en place (par exemple, puisard). Le bois fraîchement traité doit être stocké après traitement sous abri ET sur une surface dure imperméable afin d'éviter des pertes dans le sol, les égouts ou l'eau, et toute perte due à l'application du produit doit être collectée pour être réutilisée ou éliminée. Le bois traité doit être stocké soit sous abri avec un système de récupération en place, soit sur une surface imperméable. Une couche de finition (minimum total de 175 g/m², atteint par 1-2 applications, ou une épaisseur minimale de film sec totale de 46 µm, atteint par 1-2 applications) doit être appliquée sur le bois traité dans les situations où il serait exposé aux intempéries. La couche de finition doit être appliquée avant l'utilisation du bois traité dans des situations exposées aux intempéries, ou dans le cas de scénarios de « nouvelle construction », ou d'applications in situ de ce produit, avant les événements météorologiques eux-mêmes (p. ex. pluie). La couche de finition ne doit pas avoir de fonction biocide et doit être entretenue régulièrement. Toujours lire l'étiquette ou la notice avant usage et suivre toutes les instructions fournies. Informer le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Porter une combinaison de protection (le matériau de la combinaison doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) et des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) lors de la manipulation de bois humide fraîchement traité ou de surfaces contaminées. Porter une combinaison de protection (au moins de type 6, EN 13034) imperméable aux produits biocides (le matériau de la combinaison doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit) et des gants de protection résistant aux produits chimiques (le matériau du gant doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit) lors du nettoyage des cuves de trempage et autres récipients après usage.

Flow coating :

- Utilisez un système de dosage automatique.
- Portez des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants doit être spécifié par le titulaire de l'autorisation avec les informations sur le produit).
- Une combinaison de protection (au moins de type 6, EN 13034) doit être portée.

Évitez toute contamination excessive des combinaisons.

Manipuler le produit et le bois sec fraîchement traité dans des endroits bien ventilés.

Tous les trempages à grande échelle et le prétraitement automatisé (superficiel) du bois à une rétention de produit de 150 g/m² doivent être effectués sur des sites industriels où :

- Les procédés d'application doivent être réalisés dans une zone confinée, située sur une surface d'appui imperméable avec un renflement pour éviter tout ruissellement et un système de récupération existant (par ex : puisard).
- Le bois fraîchement traité doit être stocké après traitement dans un abri ET sur une surface dure imperméable afin d'éviter des pertes dans le sol, les égouts ou l'eau, et toute perte due à l'application du produit doit être collectée pour être réutilisée ou éliminée.

Ne pas utiliser sur du bois qui peut entrer en contact direct avec de la nourriture, des aliments pour animaux et du bétail.

Le bois traité ne doit pas être destiné à des utilisations entraînant un contact avec de la nourriture, des aliments pour animaux ou du bétail.

SE LAVER LES MAINS ET LA PEAU EXPOSÉE AVANT les repas et après utilisation.

LES PERSONNES NON PROTÉGÉES ET LES ANIMAUX DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART DES ZONES TRAITÉES

PENDANT 48 HEURES OU JUSQU'À CE QUE LES SURFACES SOIENT SÈCHES.

COUVREZ TOUS LES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D'EAU avant l'application.

Le produit ne doit pas être appliqué à proximité ou au-dessus des plans d'eau/eaux de surface.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir les conditions d'utilisation.

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Voir les conditions d'utilisation.

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir les conditions d'utilisation.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Voir les utilisations autorisées.

5.2. Mesures de gestion des risques

Voir les utilisations autorisées.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Premiers secours

Généralités : En cas d'accident, de suspicion d'exposition ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette). Ne jamais rien donner par voie orale à une personne inconsciente.

- Inhalation : amener la victime à l'air frais et la maintenir au repos dans une position confortable pour respirer.

- Contact avec la peau : retirer immédiatement les vêtements et chaussures contaminés. La peau qui est entrée en contact avec le matériau doit être soigneusement lavée à l'eau et au savon. Un nettoyant pour la peau peut être utilisé. Ne PAS utiliser de solvants ou de diluants.

- Contact avec les yeux : retirer les lentilles de contact. Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau (20-30 °C) pendant au moins 15 minutes et continuer jusqu'à ce que l'irritation cesse. Veillez à rincer sous les paupières supérieures et inférieures. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

- Ingestion : donner la personne beaucoup à boire et rester avec elle. Si la personne ne se sent pas bien, contacter immédiatement un médecin et emporter avec vous la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit. Ne pas faire vomir, sauf recommandation contraire du médecin. Tenir la tête vers le bas de façon à ce qu'aucun vomissement ne pénètre dans la bouche ou la gorge. Les professionnels de santé britanniques doivent contacter le National Poisons Information Service (www.npis.org) pour obtenir des conseils supplémentaires.

Le 3-IODO-2-PROPYNYL-N-BUTYLCARBAMATE est un composé carbamate dont l'activité anticholinestérase est faible. NE PAS UTILISER en cas de conseil médical de ne pas travailler avec des composés anticholinestérases.

Les pyréthroides peuvent provoquer une paresthésie (brûlure et picotement de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent : Consulter un médecin.

Environnement

- Éviter les déversements dans les lacs, cours d'eau, égouts, etc. En cas de fuite vers l'environnement, contacter les autorités environnementales locales. Envisager d'installer des bacs/bassins de collecte des déchets pour éviter les fuites vers l'environnement.

- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : utiliser du sable, de la sciure, de la terre, de la vermiculite, de la terre de diatomées pour contenir et collecter les matériaux absorbants incombustibles et les placer dans un conteneur pour élimination, conformément aux réglementations locales. Le nettoyage doit être effectué autant que possible à l'aide de produits de nettoyage normaux. Éviter les solvants.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ce matériau et son récipient doivent être éliminés en toute sécurité.

Ne pas vider dans les égouts.

Ne pas contaminer le sol, les plans d'eau ou les cours d'eau avec des produits chimiques ou un conteneur usagé.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Le produit doit être stocké à des températures comprises entre 5 °C et 30 °C.
Garder le récipient hermétiquement fermé.
Ne le conserver que dans son emballage d'origine.
Protéger du gel.
Conserver en lieu sûr.
Durée de conservation : 2 ans.

6. Autres informations