

# Resumen de las características del producto biocida

**Nombre del producto:** Product

**Tipo(s) de producto:** TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

**Número de la autorización:** EU-0021035-0000

**R4BP 3 Número de referencia de activo:** EU-0021035-0001

## Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	2
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	2
2. Composición y formulación del producto	3
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	3
2.2. Tipo de formulación	3
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	3
4. Uso(s) autorizado(s)	4
5. Instrucciones generales de uso	6
5.1. Instrucciones de uso	6
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	6
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	7
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	7
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	7
6. Información adicional	8

## Información administrativa

### 1.1. Nombre comercial del producto

FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT  
SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES  
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS  
FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT  
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO  
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD  
SPRAY VITALVETO  
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD  
SPRAY VETOCANIS  
BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE  
BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE  
BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE  
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid  
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray  
FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille  
FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray  
FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο στρεί οικιακής χρήσης  
FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico  
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik  
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid  
FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO  
FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid

### 1.2. Titular de la autorización

#### Razón social y dirección del titular de la autorización

Razón social	Agrobiothers Laboratoire
Dirección	ZI Route des Platières 71290 CUISERY Francia

**Número de la autorización**

EU-0021035-0000 1-1

**R4BP 3 Número de referencia de activo**

EU-0021035-0001

**Fecha de la autorización**

16/06/2020

**Fecha de vencimiento de la autorización**

31/05/2030

### 1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

**Nombre del fabricante**

Agrobiothers Laboratoire

**Dirección del fabricante**

ZI Route des Platières 71290 CUISERY Francia

**Ubicación de las plantas de fabricación**

AF3 16 rue de l'Oberwald 68360 Soultz Francia

### 1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

**Sustancia activa**

1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibencilo (permetrina)

**Nombre del fabricante**

Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited))

**Dirección del fabricante**

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore 600008 Chennai India

**Ubicación de las plantas de fabricación**

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu India

<b>Sustancia activa</b>	1386 - S-metopreno
<b>Nombre del fabricante</b>	Babolna bio Ltd.
<b>Dirección del fabricante</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Hungría
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Hungría

## 2. Composición y formulación del producto

### 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato de 3-fenoxibencilo (permetrina)		Sustancia activa	52645-53-1	258-067-9	0,177
S-metopreno	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Sustancia activa	65733-16-6		0,00225
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Principio no activo	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-butano	n-butano	Principio no activo	106-97-8	203-448-7	63,458
propano	propano	Principio no activo	74-98-6	200-827-9	16,271
isobutano	isobutano	Principio no activo	75-28-5	200-857-2	4,068

### 2.2. Tipo de formulación

AE - Aerosol dosificador
--------------------------

## 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

<b>Indicaciones de peligro</b>	<p>Aerosol extremadamente inflamable.</p> <p>Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta</p> <p>Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.</p>
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Consejos de prudencia

<p>Provoca irritación ocular grave.</p> <p>Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p> <p>Contiene Permetrina. Puede provocar una reacción alérgica.</p>
<p>Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.</p> <p>Mantener fuera del alcance de los niños.</p> <p>Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.</p> <p>Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. – No fumar.</p> <p>No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.</p> <p>No perforar ni quemar, incluso después de su uso.</p> <p>Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.</p> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.</p> <p>Si persiste la irritación ocular:Consultar a un médico</p> <p>Proteger de la luz del sol.No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.</p> <p>Almacenar a temperaturas no superiores a 40 °C/104 °F.</p> <p>Evitar su liberación al medio ambiente.</p> <p>Recoger el vertido.</p> <p>Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.</p>

## 4. Uso(s) autorizado(s)

### 4.1 Descripción de uso

#### Uso 1 - Insecticide household spray

<b>Tipo de producto</b>	TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos
<b>Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización</b>	-
<b>Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)</b>	Nombre científico: Ctenocephalides felis Nombre común: Pulgas Etapa de desarrollo: Larva  Nombre científico: Ctenocephalides felis Nombre común: Pulgas Etapa de desarrollo: Adultos

Nombre científico: Ixodes ricinus  
Nombre común: Garrapatas  
Etapa de desarrollo: -

Nombre científico: Rhipicephalus sanguineus  
Nombre común: Garrapatas  
Etapa de desarrollo: -

**Ámbito de utilización**

Interior

Tratamiento específico para muebles y textiles domésticos no lavables tales como alfombras, moquetas o sillones.

**Método(s) de aplicación**

Método: Pulverización  
Descripción detallada:

**Después de aspirar la superficie a tratar, el producto debe pulverizarse a una distancia de 30 cm.**

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Tratamiento de aerosol de 1,3 segundos para aproximadamente 1 m<sup>2</sup> (2,1 g/m<sup>2</sup>)

Dilución (%):

Número y frecuencia de aplicación:

**El intervalo de tiempo mínimo entre dostratamientos es de 6 meses.**

**Categoría(s) de usuarios**

Público en general (no profesional)

**Tamaños de los envases y material del envasado**

Bote de aerosol dehojalata con revestimiento protector interno hecho de resina epoxi fenólica(250ml o 500ml)

Bote de aerosol de hojalata con revestimiento interno (300 ml)

**4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico**

Ver instrucciones de uso generales

**4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico**

Ver instrucciones de uso generales

#### **4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Ver instrucciones de uso generales

#### **4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase**

Ver instrucciones de uso generales

#### **4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Ver instrucciones de uso generales

### **5. Instrucciones generales de uso**

#### **5.1. Instrucciones de uso**

- El producto debe ser utilizado para el tratamiento específico de muebles y textiles domésticos no lavables tales como alfombras, moquetas o sillones.
- Lea siempre la etiqueta o el folleto antes de usar el producto y respete todas las instrucciones proporcionadas.
- Respete las dosis de aplicación recomendadas.
- Eficacia residual de hasta 6 meses que puede reducirse en caso de limpieza normal (por ejemplo: aspiración en alfombras) o uso intensivo de las superficies (por ejemplo: caminar, fricción ...).
- Si la infestación continua, utilice productos alternativos que contengan sustancias activas que tengan un modo de acción diferente para evitar la aparición de resistencias. Esto sirve para eliminar los individuos resistentes de la población.
- Si la infestación persiste a pesar de seguir las instrucciones de la etiqueta/folleto, contacte con un profesional de control de plagas.
  
- No usar en gatos ni en otros animales ni en cestas para gatos.
  
- Informe al titular de la autorización si el tratamiento es ineficaz.
  
- Inform the authorization holder if the treatment is ineffective.

#### **5.2. Medidas de mitigación del riesgo**



- No usar en superficies y textiles que se laven con agua .
- No lave los muebles con toallitas húmedas ni limpie con agua alfombras o moquetas para evitar los vertidos en el sistema de alcantarillado.
- Retire todos los alimentos, comida para animales y bebidas antes del tratamiento.
- No use el producto en superficies e instalaciones cercanas o que puedan estar en contacto con alimentos, comida para animales y bebidas.
- Evitar el contacto con los ojos.
- Después de pulverizar, salga de la habitación y deje actuar una hora antes de ventilar.
- Retire o cubra terrarios, acuarios y jaulas de animales antes de la aplicación.
- Apague el filtro de aire del acuario mientras pulveriza.
- Mantenga a los gatos alejados de las superficies tratadas. Debido a su particular sensibilidad a la permetrina, el producto puede causar reacciones adversas graves en los gatos.
- Aleje a los niños o animales domésticos durante el tratamiento.

### 5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- Inhalación: Transportar a la persona al exterior y mantenerla en reposo en una posición semisentada. Consultar a un médico inmediatamente si se presentan síntomas y/o si se han inhalado grandes cantidades.
  - Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua, levantando varias veces los párpados superiores e inferiores. Verificar y quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Seguir aclarando con agua tibia durante al menos 10 minutos. Consultar a un médico si se produce irritación o problemas de visión.
  - Contacto con la piel: Quitar la ropa y el calzado contaminados. Lavar la piel contaminada con agua. Póngase en contacto con un especialista del tratamiento de intoxicaciones si los síntomas aparecen.
  - Contacto con la boca: Lavar la boca con agua. Póngase en contacto inmediatamente con un especialista del tratamiento de intoxicaciones si se presentan síntomas y/o en caso de contacto con la boca en grandes cantidades.
  - No administrar líquidos ni provocar el vómito en caso de alteración de la conciencia; colocar a la persona en posición lateral de seguridad y consultar inmediatamente a un médico.
  - Mantenga el envase o la etiqueta a disposición.
- La permetrina puede ser peligrosa para los gatos. Si se presentan signos de intoxicación, pida consejo a un veterinario inmediatamente y muéstrele el envase.
- Los piretroides pueden causar parestesia (ardor y picazón de la piel sin irritación). Si los síntomas persisten: Consultar a un médico.

### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

- No verter el producto no usado en el suelo, en las corrientes de agua, en las tuberías (fregadero, inodoro etc.) ni en el alcantarillado.
- Eliminar el producto no usado, su envase y los demás desechos de acuerdo con la normativa local.

(En España: Envases vacíos, restos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.)

### 5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

- Período de conservación: 24 meses
- No conservar a una temperatura superior a 40°C
- No exponer directamente a la luz solar
- Proteger de las heladas

## 6. Información adicional

--