

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: NEO-ACTIBLOCK BROM

Τύπος(οι) προϊόντος: PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0189

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0028750-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	14
5.1. Οδηγίες χρήσης	14
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	15
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	16
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	17
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	18
6. Άλλες πληροφορίες	18

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

NEO-ACTIBLOCK BROM

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Activa s.r.l.
	Διεύθυνση	via Feltre, 32 20132 Milano Ιταλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ14-0189	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0028750-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	11/07/2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	01/07/2024	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	ACTIVA S.r.l.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Via Feltre 32 20132 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.a. - Nona Strada 57 35020 Padova Ιταλία
	Vebi Istituto Biochimico S.r.l. - Via Desman 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	12 - Βρωμαδιολόνη
Όνομα του παρασκευαστή	Activa S.r.l.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Via Feltre 32 20132 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Dr. Tezza s.r.l. - Via Tre Ponti 22 37059 S.Maria di Zevio (VR) Ιταλία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Βρωμαδιολόνη	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Δραστική Ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,0027
Denatonium benzoate	benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diethylazanium; benzoate	Μη δραστική ουσία	3734-33-6	223-095-2	0,001
Calcium hydroxide	calcium; dihydroxide	Μη δραστική ουσία	1305-62-0	215-137-3	0,375

2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα Αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση .
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>Μακριά από παιδιά.</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:Συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p>ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:Επισκεφθείτε γιατρό.</p> <p>Διάθεση του περιεχομένου σε συμμόρφωση με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.</p> <p>Διάθεση του περιέκτη σε συμμόρφωση με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.</p>

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Ποντικοί – επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι (House mice – professionals – indoor)

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι -
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: έτοιμα για χρήση δολώματα Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σακούλα / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία. Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε κεριό). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg

προϊόντος ανά μονή συσκευασία.

Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Αντικαταστήστε ξανά το δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν τοποθετείτε σημεία δολώματος κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, σιγουρευτείτε ότι αποφεύγεται επαφή με το νερό .

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Αρουραίοι – επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι (Rats – professionals – indoor)

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι -
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Μέσα σε κτίρια Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Σακούλα / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p> <p>Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε κεριό). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p> <p>Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p>

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Αντικαταστήστε ξανά το δόλωμα όταν χρειάζεται.

--

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν τοποθετείτε σημεία δολώματος κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, σιγουρευτείτε ότι αποφεύγεται η επαφή με το νερό .

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Ποντικοί και/ή αρουραίοι – επαγγελματίες – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων (House mice and/or rats – professionals – outdoor around buildings)

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός στάδιο ανάπτυξης: - επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Σε εξωτερικό χώρο, γύρω από τα κτίρια
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ready-to-use bait

	<p>Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.</p>
<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Δόση εφαρμογής: Για οικιακούς ποντικούς 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Για καφέ αρουραίους 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -</p>
<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p>	<p>Επαγγελματίες</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Σακούλα / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p> <p>Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε κεριό). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p> <p>Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 3 kg έως 25 kg (που περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού). Η συσκευασία περιορίζεται σε σακούλες που συσκευάζονται χωριστά σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα που περιέχουν το πολύ 10 kg προϊόντος ανά μονή συσκευασία.</p>

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.). Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισκέπτονται [για ποντίκια - τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες] [για αρουραίους - μόνο 5 έως 7 ημέρες μετά] στην έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα μετά, προκειμένου να ελέγχεται εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για την αφαίρεση σωμάτων τρωκτικών. Γεμίστε ξανά το δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε λαγούμια

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Σε περίπτωση τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών κοντά σε επιφανειακά νερά (για παράδειγμα ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, φράγματα, κανάλια άρδευσης) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (Επαγγελματίες)».

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Ποντικοί – Ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι (House mice – general public – indoor)

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός
στάδιο ανάπτυξης: -

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

-

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μέσα σε κτίρια
Λεπτομερής περιγραφή:
Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο.

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

-

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Σακούλα / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού)

Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού).

Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή χαρτόνι: από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού).

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Αντικαταστήστε ξανά το δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι (Rats – general public – indoor)

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι -
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: έτοιμα για χρήση δολώματα Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο. Αραιώση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Σακούλα / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού).

Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού).

Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού).

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Αντικαταστήστε ξανά το δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.6 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 6 - Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων (Rats - general public - outdoor around buildings)

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτοκοκτόνα
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: -
Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Σε εξωτερικό χώρο, γύρω από τα κτίρια
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ready-to-use bait Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, τοποθετήστε τους σε απόσταση 5 μέτρα τον ένα από τον άλλο. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: -
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σακούλα / σακούλα με ετικέτα ή τυπωμένη σε PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο): από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού). Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε κάδο HDPE με ετικέτα ή τυπωμένο (σφραγισμένο): από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού).

Σακούλα / σακούλα από PE / Αλουμίνιο / Πολυεστέρα (θερμοσφραγισμένο) σε τυπωμένο χάρτινο φακελάκι ή σε τυπωμένο χαρτόνι: από 10 g έως 100g (περιέχει 10-20 g δολώματα τρωκτικοκτόνων σε μπλοκ κεριού).

4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό στον οποίο το δόλωμα έχει καταστραφεί από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα σώματα τρωκτικών. Αντικαταστήστε ξανά το δόλωμα όταν χρειάζεται.

4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε «Γενικές οδηγίες χρήσης (μη επαγγελματίες)».

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματίες

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης
- Πριν από την τοποθέτηση των δολωμάτων, διενεργήστε επιθεώρηση της περιοχής και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη των τρωκτικών, οι τόποι δραστηριότητας και να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Απομακρύνετε πηγές τροφής που είναι εύκολα προσβάσιμες από τρωκτικά (π.χ. χυμένους κόκκους ή υπολείμματα τροφών). Επίσης, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό ενοχλεί τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, μεθόδους φυσικού ελέγχου.
- Εξετάστε τα μέτρα προληπτικού ελέγχου (για παράδειγμα: κλείσιμο οπών, αφαίρεση, όσο το δυνατόν περισσότερο, όλων των πηγών τροφής και νερού) προκειμένου να βελτιωθεί η ποσότητα του προϊόντος που καταναλώθηκε και να μειωθεί η πιθανότητα εκ νέου προσβολής.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει προηγουμένως παρατηρηθεί η δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διάδρομοι πεζών, φωλιές, φράκτες εισόδου ζώων, ανοίγματα, λαγούμια κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, προσαρμόστε τους δολωματικούς σταθμούς στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να υποδεικνύει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να αφαιρούνται ή να ανοίγονται (βλ. ενότητα 5.3 σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποστεί επεξεργασία πρέπει να επισημειώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογών. Μαζί με τα δολώματα, πρέπει να υπάρχει μια προειδοποίηση που να υποδεικνύει τον κίνδυνο πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης με αντιπηκτικά και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαλιστεί έτσι ώστε να μην σύρεται έξω από το κουτί του δολώματος.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το προϊόν.
- Όταν χειρίζεστε το προϊόν, να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Εάν η κατανάλωση του δολώματος είναι χαμηλή σε σύγκριση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε την επανατοποθέτηση των δολωματικών σταθμών σε άλλα σημεία και τη δυνατότητα αλλαγής του τύπου σκευάσματος δολώματος.
- Εάν, μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών, τα δολώματα εξακολουθούν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, πρέπει να προσδιοριστεί η πιο πιθανή αιτία. Εάν έχουν ήδη αποκλειστεί άλλες αιτίες, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά: επομένως, εξετάστε, όπου είναι διαθέσιμο, τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου ή ενός πιο αποτελεσματικού αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Εξετάστε επίσης τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, αφαιρέστε τυχόν εναπομείναν δόλωμα ή δολωματικούς σταθμούς.

Ευρύ κοινό (Μη επαγγελματίες χρήστες)

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης.
- Σκεφτείτε μηχανισμούς μη χημικού ελέγχου (π.χ. παγίδες) πριν χρησιμοποιήσετε τρωκτικοκτόνα.
- Απομακρύνετε πηγές τροφής που είναι εύκολα προσβάσιμες από τρωκτικά (π.χ. χυμένους κόκκους ή υπολείμματα τροφών). Επίσης, μην καθαρίζετε την μολυσμένη περιοχή λίγο πριν την επεξεργασία, καθώς αυτό ενοχλεί μόνο τον πληθυσμό των τρωκτικών και καθιστά πιο δύσκολη την αποδοχή του δολώματος.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη όπου έχει προηγουμένως παρατηρηθεί η δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διάδρομοι πεζών, φωλιές, φράκτες εισόδου ζώων, ανοίγματα, λαγούμια κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, προσαρμόστε τους δολωματικούς σταθμούς στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και τροφές για κατοικίδια, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς δίπλα σε συστήματα αποστράγγισης νερού καθώς το δόλωμα μπορεί να έρθει σε επαφή με το νερό.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογών, αφαιρέστε τυχόν εναπομείναν δόλωμα ή δοχεία που περιέχουν δόλωμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Επαγγελματίες

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη την επεξεργασία, ενημερώστε πιθανούς παρευρισκόμενους για την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών που βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε ανά συχνά διαστήματα για νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας (π.χ. δύο φορές την εβδομάδα).
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερες από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας
- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για προληπτικούς σκοπούς ή για παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φύλλο οδηγιών χρήσης) πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι: το προϊόν δεν πρέπει να παρέχεται στο κοινό (για παράδειγμα "μόνο για επαγγελματίες") το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς που δεν παραβιάζονται (για παράδειγμα: "Χρησιμοποιήστε μόνο σε κατάλληλους δολωματικούς σταθμούς που δεν παραβιάζονται")
- Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τα κουτιά δολωμάτων με τις πληροφορίες στην ενότητα 5.3 της ΠΧΠ (για παράδειγμα: "Ετικέτα σε δολωματικό σταθμό σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να σκοτώνει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδια συσκευασίας) θα πρέπει να υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση υποψίας αναποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. εξακολουθεί να παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει μια υπηρεσία ελέγχου παρασίτων.
- Μεταξύ της εφαρμογής και της επόμενης, μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Λάβετε υπόψη τα προληπτικά μέτρα ελέγχου για να διευκολύνετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου προσβολής (για παράδειγμα, να εμποδίσετε πιθανά ανοίγματα, να αφαιρέσετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο το δυνατόν περισσότερο).
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμο δόλωμα (για παράδειγμα για την πρόληψη πιθανών προσβολών ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φύλλο οδηγιών χρήσης) πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι: το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλα δοχεία δολώματος που δεν παραβιάζονται (π.χ. "χρήση μόνο σε δοχεία δολώματος που δεν παραβιάζονται").
- Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν σωστά τα κουτιά δολωμάτων με τις πληροφορίες στην ενότητα 5.3 της ΠΧΠ (για παράδειγμα: "Ετικέτα σε κουτιά δολωμάτων σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").
- Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείφει τα τρωκτικά εντός 35 Οι πληροφορίες του προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδια συσκευασίας) πρέπει να υποδηλώνουν ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση υποψίας αναποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. εξακολουθεί να παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ρωτήσει τον προμηθευτή του προϊόντος για προτάσεις ή καλέσει μια υπηρεσία ελέγχου παρασίτων
- Ελέγξτε για νεκρά τρωκτικά και αφαιρέστε τα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, τουλάχιστον όσο συχνά επισκέπτονται τα κουτιά δολωμάτων.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Επαγγελματίες

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη ή τα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα και στα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που μπορεί να χορηγηθεί μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση που υφίσταται:

- Έκθεση του δέρματος, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.

- Έκθεση των ματιών, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό ή υγρό πλύσης ματιών, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Έκθεση από το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μη προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο εάν καταποθεί από κατοικίδιο.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη "μην το μετακινείτε ή μην το ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο". "όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης". "δραστική ουσία(ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή το.

- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή

Μη επαγγελματίες χρήστες

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη ή τα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα και στα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 που μπορεί να χορηγηθεί μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση που υφίσταται:

- Έκθεση του δέρματος, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.

- Έκθεση των ματιών, ξεπλύνετε τα μάτια με νερό ή υγρό πλύσης ματιών, κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Έκθεση από το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναισθητο άτομο. Μη προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο εάν καταποθεί από κατοικίδιο.

- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη "μην το μετακινείτε ή μην το ανοίγετε", "περιέχει τρωκτικοκτόνο". "όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης". "δραστική ουσία(ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

- Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Επαγγελματίες

- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το αχρησιμοποίητο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το αχρησιμοποίητο δόλωμα και τη συσκευασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Επαγγελματίες

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασίες πάνω από 35 ° C. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

- Να φυλάσσεται σε απρόσιτο μέρος για παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμας.

Χρόνος ζωής: 2 χρόνια.

Μη επαγγελματίες χρήστες

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασίες πάνω από 35 ° C. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

- Να φυλάσσεται σε απρόσιτο μέρος για παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμας.

Χρόνος ζωής: 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες μετά τη λήψη του δολώματος για να είναι αποτελεσματικά.

- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια: για την απόρριψή τους, χρησιμοποιήστε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες.

- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.

Εργοστάσια συσκευασίας: ZARACOVITIS & CO (EL. VENIZELOU 158, 16341, ATHENS)

