

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** Mouskito South Europe Spray

**Type(s) de produit:** TP19 - Répulsifs et appâts

**Numéro de l'autorisation:** 06/15/L-000

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** LU-0009231-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

Mouskito South Europe Spray
-----------------------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adresse	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgique
<b>Numéro de l'autorisation</b>	06/15/L-000	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	LU-0009231-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	29/07/2014	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	31/07/2024	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Laboratoria Qualiphar NV/SA
<b>Adresse du fabricant</b>	Rijksweg 9 B-2880 Bornem Belgique
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Cosmade Belgium BVBA, Impulsstraat, 3A B-2220 Heist-op-den-Berg Belgique
	BELCOFILL BVBA, Impulsstraat, 7 2220 Heist oop den Berg Belgique

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
<b>Nom du fabricant</b>	Vertellus Specialities Inc.
<b>Adresse du fabricant</b>	High Point Road 2110 US-27403-2642 Greensboro, Caroline du Nord États-Unis
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	High Point Road 2110 US-27403-2642 Greensboro, Caroline du Nord États-Unis
<b>Substance active</b>	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
<b>Nom du fabricant</b>	Clariant Produkte GmbH
<b>Adresse du fabricant</b>	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Allemagne
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Allemagne

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	30

### 2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution
---

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	<p>Liquide et vapeurs inflammables.</p> <p>Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
--------------------------	---

## Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Éviter le rejet dans l'environnement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Éliminer le contenu dans un centre de recyclage

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Amateurs

##### Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

##### Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Insectifuge contre les insectes volants, comme les moustiques, les guêpes, les mouches et les tiques, qui s'applique sur une peau non protégée.

##### Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culex, Aedes et Anopheles  
Nom commun: Moustiques  
Stade de développement: Tous les stades

Nom scientifique: Vespula  
Nom commun: Guêpes  
Stade de développement: Tous les stades

Nom scientifique: Stomoxys Calcitrans  
Nom commun: Mouche charbonneuse  
Stade de développement: Tous les stades

Nom scientifique: Ixodes ricinus  
Nom commun: Tiques  
Stade de développement: Tous les stades

##### Domaine d'utilisation

Other

Application cutanée

##### Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation

Description détaillée:

Le produit peut être vaporisé directement sur la peau. Pour une application sur le visage, vaporisez d'abord le produit sur les mains et appliquez ensuite sur le visage.

## Taux et fréquences d'application

Taux d'application: /  
Dilution (%): /  
Nombre et fréquence des applications:  
Appliquer une petite quantité de produit pour couvrir uniformément les parties du corps non couvertes : tête, cou, mains (paumes et dos), avant-bras, jambes, pieds et 70 % de la partie supérieure des bras et des cuisses, ce qui correspond au port d'une tenue extérieure classique (blouse à courtes manches (ex. t-shirt) et short).

En cas de nouvelle application, respecter le nombre d'applications maximum autorisé par jour :

Trois fois pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans  
Deux fois pour les enfants de 2 à 12 ans  
Une fois pour les enfants de moins de 2 ans.

Mouskito South Europe Spray offre une protection pendant 8 heures contre les moustiques, les mouches et les guêpes et pendant 6 heures contre les tiques dans les régions tempérées. Dans les régions tropicales, le produit offre une protection pendant 7 heures contre les moustiques, y compris le moustique Anophèle (*Anopheles gambiae*, vecteur de la malaria).

La durée de protection est diminuée par: la baignade, une transpiration excessive et l'application insuffisante de l'insectifuge sur la peau.

## Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

## Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon PE avec bouchon vaporisateur fermé: 100ml

### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Appliquer le produit sur la peau exposée.  
Utiliser le répulsif avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice du produit avant utilisation. Tenir le produit hors de portée des enfants.  
Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes, des blessures, une peau irritée ou récemment rasée. Réservé à un usage externe.  
Ne pas utiliser sous les vêtements. Ne pas appliquer sur les vêtements.  
Toute application de produits solaires ou de cosmétiques peut nuire à l'efficacité du répulsif.  
Les utilisateurs sont priés de notifier toute inefficacité du produit en contactant directement le titulaire de l'enregistrement.

### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Appliquer le produit sur la peau exposée. Appliquer une quantité suffisante sur la peau. Le produit doit être appliqué sur une peau sèche. Attendre au minimum 30 minutes entre l'application d'une couche de produit et un autre produit de soin de la peau (ex. crème solaire). Appliquer à nouveau après l'activité physique ou la baignade. Éviter tout contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses.

Appliquer uniquement sur les parties du corps non couvertes. Ne pas appliquer sur tout le corps. Il faut toujours privilégier les protections physiques (moustiquaires, vêtements à longues manches et pantalons). Ne pas utiliser sous les vêtements.

Se laver les mains avant de toucher des denrées alimentaires. Ne pas appliquer directement à proximité de nourriture, d'aliments ou de boissons, ni à proximité de surfaces ou d'ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec de la nourriture, des aliments et des boissons. Pour éviter toute contamination des denrées alimentaires, éviter tout contact entre les surfaces cutanées traitées et la nourriture.

Éviter d'inhalier le produit vaporisé. Ne pas vaporiser directement sur le visage. À réserver à un usage extérieur ou dans un local correctement ventilé.

Pour une application sur le visage, vaporiser le répulsif sur la paume de la main et appliquer ensuite le produit sur le visage en évitant les yeux. Ne pas vaporiser dans les yeux ni au niveau du contour des yeux. Pour les enfants de moins de 12 ans : le répulsif doit être appliqué par un adulte. Ne pas utiliser sur les mains des enfants.

#### **4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

En cas d'inhalation, respirez de l'air frais et reposez-vous. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Montrez-lui l'étiquette, l'emballage ou la notice.

En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Protégez l'oeil non concerné pendant le rinçage. Si vous portez des lentilles de contact : si elles sont faciles à enlever, enlevez d'abord les lentilles, puis rincez. Consultez un médecin. Montrez-lui l'étiquette, l'emballage ou la notice.

En cas d'ingestion, rincez la bouche. Ne pas vous faire vomir. Appelez le Centre anti poison et demandez s'il est indiqué de boire de l'eau avec du charbon actif en

suspension. Appelez le service 112, une admission à l'hôpital est indiquée. Montrez l'étiquette, l'emballage ou la notice.

En cas d'irritation de la peau, arrêtez immédiatement l'utilisation du produit et consultez un médecin.

#### **4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Le contenu et l'emballage doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.

#### **4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Le produit est stable pendant 3 ans.

### **5. Conditions générales d'utilisation**

#### **5.1. Consignes d'utilisation**

/

#### **5.2. Mesures de gestion des risques**

/

**5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

/

**5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage**

/

**5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

/

**6. Autres informations**

Pour l'étiquetage des flacons de 100 ml, uniquement la mention de danger H412 et les conseils de prudence P102, P264, s'appliquent.