



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BPR-43(A-14VAP563460-20-21)**

Išduotas 2020 m. vasario 14 d., galioja iki 2024 m. spalio 9 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija.

Biocidinio produkto tipas
14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas
Fergrano Brodi 25, Aptirat Grain, Brodifast Grain, Enderat Grain, Fighter Grain, Ikurat Grain.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
A14VAP563460.

Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. biocidinio produkto FANGA RONGEUR PRO 25 (Biocidinių produktų registro Nr. FR-0014573-0000) charakteristikų santrauką.

**Vilniaus departamento vyresnioji
patarėja, laikinai vykdanči Vilniaus
departamento direktoriaus funkcijas**

A.V.

Donata Budrevičienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BPR-43(A-14VAP563460-20-21)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

FERGRANO BRODI 25, APTIRAT GRAIN, BRODIFAST GRAIN
ENDERAT GRAIN, FIGHTER GRAIN, IKURAT GRAIN.

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:

(10-14 17.5)BPR-43(A-14VAP563460-20-21)

R4BP objekto numeris: LT-0022245-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	FERGRANO BRODI 25 APTIRAT GRAIN BRODIFAST GRAIN ENDERAT GRAIN FIGHTER GRAIN IKURAT GRAIN
----------------------	---

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	FERBI S.r.l.
	Adresas	Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BPR-43(A-14VAP563460-20-21)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0022245-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2020-02-14	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024-10-09	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	FERBI S.r.l.
Gamintojo adresas	Viale I Maggio, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija
Gamybos vieta	FERBI S.r.l. - Viale I Maggio, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	Activa s.r.l
Gamintojo adresas	via Feltre 32, 20132 Milano Italija
Gamybos vieta	Tezza S.r.l - via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria Di Zevio Italija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-	Veiklioji	56073-10-0	259-980-5	0.0025

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	medžiaga			

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS08
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo kategorijos	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 kat.
Pavojingumo frazės	Gali pakenkti organams kraujui jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .
Atsargumo frazės	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis. Neįkvėpti dulkių. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Turinį išpilti (išmesti) į kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Naminės pelės– neprofesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus Naminės pelės visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir

	saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų. - 0 Vienoje masalo dėžutėje – 40 g - 100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1 - 2 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Didžiausias pakuotės dydis – 150 g. Masalas supakuotas po 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g į maistinio popieriaus arbatos maišelius, PE arba PP. Pakuotės supakuotos į: - PE / PP paketėlis (iki 150 g) - PE / PP kaušas (iki 150 g) - kartoninė dėžutė (iki 150 g) - metalinė dėžutė be lako (iki 150 g) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40 g; 100 g) - PE / PP butelis (iki 150 g)

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

-

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.

– Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.2. Naudokite aprašymą

Lentelė 2. Naudojimas 2 – Pilkosios ir juodosios žiurkės – neprofesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės visų vystymosi stadijų. Rattus rattus Juodosios žiurkės visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Vienoje masalo dėžutėje – 100 g masalo. - 0 Vienoje masalo dėžutėje – 100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5-10 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Didžiausias pakuotės dydis – 150 g. Masalas supakuotas po 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g į maistinio popieriaus arbatos maišelius, PE arba PP. Pakuotės supakuotos į: - PE / PP paketėlis (iki 150 g) - PE / PP kaušas (iki 150 g) - kartoninė dėžutė (iki 150 g) - metalinė dėžutė be lako (iki 150 g) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40 g; 100 g) - PE / PP butelis (iki 150 g)

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios*

-

4.2.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.2.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

– Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.3. Naudokite aprašymą

Lentelė 3. Naudojimas 3 – Pilkosios ir juodosios žiurkės – neprofesionalieji naudotojai – lauke aplink pasatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės visų vystymosi stadijų. Rattus rattus Juodosios žiurkės visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pasatus.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5-10 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Didžiausias pakuotės dydis – 150 g. Masalas supakuotas po 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g į maistinio popieriaus arbatos maišelius, PE arba PP. Pakuotės supakuotos į:

	<ul style="list-style-type: none"> - PE / PP paketėlis (iki 150 g) - PE / PP kaušas (iki 150 g) - kartoninė dėžutė (iki 150 g) - metalinė dėžutė be lako (iki 150 g) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40 g; 100 g) - PE / PP butelis (iki 150 g)
--	--

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.
- Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Laikykites visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

-

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 4. Naudojimas 4 – Naminės pelės– profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naminės pelės (Mus musculus): 40–100 g grūdų / apsaugotas masalas, atskirtas 1–2 m atstumu. - 0 Vienoje masalo dėžutėje – 40 g - 100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrai.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po: - Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno. Pakuotės supakuotos į: - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) Palaidą masalą galima supakuoti į: - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

– Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.

– Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.5. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 5. Naudojimas 5 – Pilkosios ir juodosios žiurkės –profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės visų vystymosi stadijų Rattus rattus Juodosios žiurkės visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Pilkosios ir juodosios žiurkės (Rattus norvegicus ir Rattus rattus): 100 g grūdų / apsaugotas masalas, atskirtas 5–10 m atstumu. - 0 Masalo produktai: - Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu. - Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 10 m atstumu.

Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po: - Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietilenas, polipropileno. Pakuotės supakuotos į: - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) Palaidą masalą galima supakuoti į: - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)</p>

4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5-7 dienų, o vėliau – ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.

4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.6. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 6. Naudojimas 6 – Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės visų vystymosi stadijų Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės visų vystymosi stadijų Rattus rattus Juodosios žiurkės visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. - 0 Masalo produktai: Pilkosios ir juodosios žiurkės: - Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu. - Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 10 m atstumu. Naminės pelės: Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po:

	<ul style="list-style-type: none"> - Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišeliai - Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišeliai <p>Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietilenas, polipropileno.</p> <p>Pakuotės supakuotos į:</p> <ul style="list-style-type: none"> - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) <p>Palaidą masalą galima supakuoti į:</p> <ul style="list-style-type: none"> - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)
--	--

4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.7. Naudokite aprašymą

Lentelė 7. Naudojimas 7 – Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – Lauke: atviruose plotuose ir sąvartynuose

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės visų vystymosi stadijų Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės visų vystymosi stadijų Rattus rattus Juodosios žiurkės visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke: atviruose plotuose. Lauke: sąvartynuose.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengti ir apsaugoti masalo taškai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. Masalo produktai: Pilkosios ir juodosios žiurkės: - Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu. - Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas jmasalas, atskirtas 10 m atstumu. Naminės pelės: Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.

Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po: - Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius - Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietilenas, polipropileno. Pakuotės supakuotos į: - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) Palaidą masalą galima supakuoti į: - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)</p>

4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.
- [Naudojimui lauke, masalo vietos turi būti uždengtos ir dedamos į strategines vietas, kad būtų sumažintas netikslinių rūšių poveikis.

4.7.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose. Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius). Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.7.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenu (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad

būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.7.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.7.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.8. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 8. Naudojimas 8 – Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus Naminės pelės visų vystymosi stadijų. Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės visų vystymosi stadijų. Rattus rattus Juodosios žiurkės visų vystymosi stadijų.
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengti ir apsaugoti masalo taškai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. Masalo produktai: Pilkosios ir juodosios žiurkės: - Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje,

	<p>kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu.</p> <p>- Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas jmasalas, atskirtas 10 m atstumu.</p> <p>Naminės pelės:</p> <p>Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg.</p> <p>Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg.</p> <p>Masalas supakuotas po:</p> <p>- Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius</p> <p>- Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius</p> <p>Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietileno, polipropileno.</p> <p>Pakuotės supakuotos į:</p> <p>- popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)</p> <p>- PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)</p> <p>- kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)</p> <p>- PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g)</p> <p>- metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg)</p> <p>- PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg)</p> <p>Palaidą masalą galima supakuoti į:</p> <p>- popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg)</p> <p>- PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg)</p> <p>- kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg)</p> <p>- Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g)</p> <p>- metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg)</p> <p>- PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)</p>

4.8.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.

4.8.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija [laikydami taikomo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra]“.

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

– Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydami taikomo geriausios praktikos kodekso pateiktų rekomendacijų.

– Nenaudokite produkto kaip nuolatinio masalo graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami

išsiaiškinti, ar yra graužikų.

– Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.

4.8.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

– Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.8.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.8.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

– Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.9. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 9. Naudojimas 9 – Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės visų vystymosi stadijų Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės visų vystymosi stadijų Rattus rattus Juodosios žiurkės visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengti ir apsaugoti masalo taškai.

<p>Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas</p>	<p>Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. Masalo produktai: Pilkosios ir juodosios žiurkės: - Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu. - Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas jmasalas, atskirtas 10 m atstumu. Naminės pelės: Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.</p>
<p>Vartotojų kategorija (-os)</p>	<p>Apmokytas profesionalas</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po: - Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius - Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietilenas, polipropileno. Pakuotės supakuotos į: - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) Palaidą masalą galima supakuoti į: - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)</p>

4.9.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.
- [Naudojimui lauke, masalo vietos turi būti uždengtos ir dedamos į strategines vietas, kad būtų sumažintas netikslinių rūšių poveikis.

4.9.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.
 Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).
 Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).
 Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.
 Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).
 Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.9.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.9.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.
 Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

4.9.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

4.10. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 10. Naudojimas 10 – Naminės pelės, pilkosios ir juodosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – Lauke: atviruose plotuose ir sąvartynuose

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės visų vystymosi stadijų Rattus norvegicus Pilkosios žiurkės

	visų vystymosi stadijų Rattus rattus Juodosios žiurkės visų vystymosi stadijų
Naudojimo sritis	lauko Lauke: atvirose plotuose. Lauke: sąvartnyuose.
Naudojimo metodas (-ai)	masalo dėžutėse Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengti ir apsaugoti masalo taškai.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkių kontrolei naudoti 100 g masalo vienoje masalo vietoje. Naminių pelių kontrolei naudoti po 40g -100 g vienoje masalo vietoje. Masalo produktai: Pilkosios ir juodosios žiurkės: - Jei graužikų užsiveisė daug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas masalas, atskirtas 5 m atstumu. - Jei graužikų užsiveisė nedaug: 100 g masalo vienoje vietoje, kurioje dedamas jmasalas, atskirtas 10 m atstumu. Naminės pelės: Vienoje masalo dėžutėje – 40-100 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 1-2 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis – 1,5 kg. Didžiausias pakuotės dydis – 25 kg. Masalas supakuotas po: - Rats: 10-15-20-25-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius - Mice: 10-15-20-30-40-45-50-60-90-100 g maišelius Pakuotės medžiaga: popieriaus, polietilenas, polipropileno. Pakuotės supakuotos į: - popieriniai vokai, daugiasluoksniai su PE / PP plastikine plėvele arba be jos (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE / PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - PET / PP / PE / PVC plastiko masalo dėžutė (40; 100 g) - metalinė dėžė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP krepšys (5; 10; 15; 20; 25 kg) Palaidą masalą galima supakuoti į: - popieriniai maišeliai, keliais sluoksniais su viena ar be plastikinės plėvelės PE / PP (5; 10; 15; 20; 25; 30 kg) - PE arba PP kaušas (5; 10; 15; 18; 20; 25; 30 kg) - kartoninė dėžutė (5; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50 kg) - Masalo dėžutė iš plastiko PET / PP / PE / PVC (40; 100 g) - metalinė dėžutė (5; 10; 15; 20; 25 kg) - PE / PP maišas (5; 10; 15; 20; 25 kg)

4.10.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- [Jei yra] Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų susijusiame geriausios praktikos kodekse.
- [Naudojimui lauke, masalo vietos turi būti uždengtos ir dedamos į strategines vietas, kad būtų sumažintas netikslinių rūšių poveikis.

4.10.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.10.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.10.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.10.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

5. **BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹**

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionaliesiems ir kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

– Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

– Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemonės ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

– Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).

[...] Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas išpėjamas tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

– Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.

– Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

– Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buitinių reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

[Jei reikia, atsižvelgiant į rizikos vertinimą:

Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

- tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.

Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiame geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.

– Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvastykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.

Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ēdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.

Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.

Taip pat apsvastykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

- profesionaliesiems naudotojams:

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvastykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

– Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

Naudojimo instrukcijos priklauso nuo konkretaus masalo:

Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].

Palaidos granulės, grūdėliai: Masalą į masalo dėžutę berkite naudodamiesi dozavimo įtaisu.

Nurodykite, kaip kuo labiau sumažinti dulkelį (pvz., naudojant drėgnas šluostes).

- neprofesionaliesiems naudotojams:

"Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

– Prieš pradėdami naudoti graužikams nuodėti skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).

Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

– Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

– [Neatidarykite maišelių su masalu – jei taikytina atsižvelgiant į masalo produkto sudėtį].

– Masalo dėžutes padėkite taip, kad jos nebūtų pasiekiamos vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.

– Masalo dėžutes padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

– Masalo dėžučių nedėkite prie vandens nutekėjimo sistemų, nes tokiose vietose yra galimas dėžučių sąlytis su vandeniu.

Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

– Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Profesionaliesiems ir kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija [laikydami taikomo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra]“.

Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus. [...].

– Graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų, kaip nuolatinio masalo nenaudokite tokio masalo, kurio sudėtyje yra antikoaguliantinių veikliųjų medžiagų.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

produkto negalima tiekti bendrajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).

– produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

– naudotojai turi aiškiai paženklinti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydami produkto naudojimo rekomendacijų“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

– Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą masalo dėžučių neplaukite vandeniu.

– Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik parengtiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik parengtiems profesionaliems naudotojams“).

– Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.

Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas [...].

Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoagulantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnescio poveikio antikoaguliantais.

Rotacinio naudojimo tikslais apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantą.

– Uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniui.

Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

Neprofesionaliesiems naudotojams:

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvastykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

– Kaip nuolatinio masalo nenaudokite antikoaguliantinių rodenticidų (pvz., graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba norėdami išsiaiškinti, ar yra graužikų).

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

– produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

– naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

– Naudojimo laikotarpiu suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus – tai darykite ne rečiau nei kaskart, kai tikrinamos masalo dėžutės.

Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- Šio produkto sudėtyje yra antikoaguliantinės medžiagos.

Prarijus gali pasireikšti tokie simptomai, kaip nosies ir dantenu kraujavimas.

Sunkesniais atvejais gali atsirasti kraujosruvų, išmatose arba šlapime gali būti kraujo.

– Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik gydytojų arba veterinarų.

– Patekus:

– ant odos, nuplaukite odą vandeniui, o paskui – vandeniui ir muilu.

– į akis, jas praskalaukite akių skalavimo skysčiu arba vandeniui ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūkite atsimerkę.

Patekus į burną, ją gerai praskalaukite vandeniui.

Nieko nedėkite į burną sąmonės netekusiam žmogui.

Neskatinkite vėmimo.

Prariję nedelsdami kreipkitės patarimo į medikus ir jiems pateikite produkto talpyklą arba etiketę [...].

Jei produktą prarijo gyvūnas augintinis, susisiekite su veterinarijos gydytoju [...].

Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisiekite su nuodų kontrolės centru [...]“.

– Pavojinga laukiniams gyvūnams.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.

– Tinkamumo naudoti laikas: 24 mėnesiai

6. **KITA INFORMACIJA**

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyplės).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,0025 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija.

Liudijimas išduotas: FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BPR-43(A-14VAP563460-20-21), galioja iki 2024-10-09.