

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

Saimes nosaukums: Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

Produkta veids(-i): 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Atļaujas numurs: EU-0027735-0000

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0027735-0000

Saturs

I daļa. Pirmais informācijas līmenis	1
1. Administratīvā informācija	1
2. Biocīdu saimes sastāvs un preparatīvais veids	2
II. Daļa. Otrās informācijas līmenis - meta biocīda raksturojuma kopsavilkums(-i). Meta biocīda raksturojuma kopsavilkums	2
1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma administratīvā informācija - meta SPC 1	3
2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvs	3
3. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma atļautais lietošanas veids(-i)	4
5. Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma lietošanu	10
6. Cita informācija	11
7. Trešais informācijas līmenis: individuāli produkti meta biocīda raksturojuma kopsavilkumā	11

I daļa. Pirmais informācijas līmenis

1. Administratīvā informācija

1.1. Saimes nosaukums

Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

1.2. Produkta veids(-i)

02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

1.3. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums

Contec Europe

Adrese

ZI Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes Francija

Atļaujas numurs

EU-0027735-0000

Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)

EU-0027735-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

31/07/2022

Atļaujas derīguma
termiņš

30/06/2032

1.4. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Contec Inc.,

Ražotāja adrese

525 Locust Grove, 29303 Spartanburg, Amerikas Savienotās Valstis

Ražotnes atrašanās vieta

Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway, NE63 8QW Ashington, Apvienotā Karaliste

1.5. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	1315 - Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chemicals International
Ražotāja adrese	Rue Ransbeek 310, 1120 Brussels, Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Beļģija
	Via Piave 6, Rosignano Solvay, I-57013 Livorno, Itālija
	Köthensche Strasse 1-3, D06406 Bernburg, Vācija
	Baronet Road, WA4 6HA Warrington, Apvienotā Karaliste
	Yrjönojentie 2, 45910 Voikkaa, Somija
	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoá de Santa Iria, Portugāle

2. Biocīdu saimes sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	6,67 - 6,67

2.2. Preparatīvais veids(-i)

AL - Jebkurš cits šķidrums

II. Daļa. Otrais informācijas līmenis - meta biocīda raksturojuma kopsavilkums(-i). Meta biocīda raksturojuma kopsavilkums

1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma administratīvā informācija

1.1. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma identifikators

meta SPC 1

1.2. Atļaujas numura sufikss

1-1

1.3 Produkta veids(-i)

02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvs

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	6,67 - 6,67

2.2. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids

AL - Jebkurš cits šķidrums

3. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi

Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.

Izmantot acu aizsargus / sejas aizsargus.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību speciālistiem.

Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību speciālistiem.

4. Meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma atļautais lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Lietojums #1 – uzklāšana ar smidzinātāju uz tīrtelpām piemērotas salvetes, lai izkliedētu uz izolatoru un ierobežotas piekļuves barjeru sistēmu ('IPBS') iekšējās virsmas

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	/
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: / Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: / Zinātniskais nosaukums: / Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs Attīstības stadija: / Zinātniskais nosaukums: / Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: /
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Izolatoros un IPBS, kas atrodas tīrtelpās: cietu/neporainu virsmu dezinfekcija. Nav paredzēts lietošanai veselības aprūpē.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Produkta izsmidzināšana uz tīrtelpām piemērotas salvetes, lai izkliedētu produktu pa virsmu sīks apraksts: /
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: / Atšķaidīšana (%): Nav atšķaidīšanas — produkts ir lietošanai gatavs ('RTU') Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Lietošanai gatavs produkts, kas istabas temperatūrā (~ 20 °C) aktīvs pret baktērijām 15 minūtēs, un pret raugiem un sēnītēm 30 minūtēs. Lietošanas biežums ir atkarīgs no lietotāju lietošanas vietas un prasībām.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	1 l regulējama augsta blīvuma polietilēna ('HDPE') smidzinātāja pudele, kas noslēgta ar polietilēna ārējo maisiņu.

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Izsmidziniet produktu uz tirtelpas salvetes izolatorā vai RABS iekšpusē un izmantojiet, lai uzklātu produktu uz dezinficējamās virsmas. Nodrošiniet, ka visa virsma ir redzami mitra saskares laikā: 15 minūtes baktērijām un 30 minūtes raugiem un sēnītēm. Nelietot vairāk par 50 ml produkta/m². Jānodrošina vienmērīga biocīda izplatīšana. Redzami netīrām virsmām pirms dezinfekcijas ir nepieciešama tīrīšana.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Izvairieties no roku saskares ar acīm.

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.2 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 2 - Lietojums #2 — uzklāšana, ieļejot traukā un izmantojot tirtelpām piemērotu salveti vai mopu, lai izkliedētu uz izolatoru un ierobežotas piekļuves barjeru sistēmu ('IPBS') iekšējās virsmas

Produkta veids(-i)

02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

/

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: /
Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas

	<p>Attīstības stadija: /</p> <p>Zinātniskais nosaukums: / Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs Attīstības stadija: /</p> <p>Zinātniskais nosaukums: / Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: /</p>
Lietošanas joma (-s)	<p>Iekštelpas</p> <p>Isolatoros un IPBS, kas atrodas tīrtelpās: cietu/neporainu virsmu dezinfekcija. Nav paredzēts lietošanai veselības aprūpē.</p>
Lietošanas metode(-es)	<p>Metode: Ielejiet produktu piemērotā traukā un pēc tam izklieđiet to pa virsmu ar tīrtelpām piemērotu salveti vai mopu Sīks apraksts: /</p>
Lietošanas deva(-as) un biežums	<p>Lietošanas deva: / Atšķaidīšana (%): Nav atšķaidīšanas — produkts ir lietošanai gatavs Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošanai gatavs produkts, kas istabas temperatūrā (~ 20 °C) aktīvs pret baktērijām 15 minūtēs, un pret raugiem un sēnītēm 30 minūtēs. Lietošanas biežums ir atkarīgs no lietotāju lietošanas vietas un prasībām.</p>
Lietotāju kategorija(-as)	<p>Profesionāls</p>
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>0,5 l, 1 l un 5 l HDPE pudele ar aizzīmogojamu vāciņu, kas noslēgta ar polietilēna ārējo maisiņu.</p>

4.2.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Ielejiet produktu piemērotā traukā izolatora vai RABS iekšpusē un izmantojiet tīrtelpas salveti vai mopu, lai uzklātu produktu uz dezinficējamās virsmas. Nodrošiniet, ka visa virsma ir redzami mitra saskares laikā: 15 minūtes baktērijām un 30 minūtes raugiem un sēnītēm. Nelietot vairāk par 50 ml produkta/m². Jānodrošina vienmērīga biocīda izplatīšana. Redzami netīrām virsmām pirms dezinfekcijas ir nepieciešama tīrīšana.

4.2.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Izvairieties no roku saskares ar acīm.

4.2.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.2.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.2.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.3 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 3 - Lietojums #3 — uzklāšana ar smidzinātāju uz tīrtelpām piemērotas salvetes, lai izkliedētu uz tīrtelpu virsmas

Produkta veids(-i)

02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

/

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: /
Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas
Attīstības stadija: /

Zinātniskais nosaukums: /
Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs
Attīstības stadija: /

Zinātniskais nosaukums: /
Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes
Attīstības stadija: /

Lietošanas joma (-s)

lekštelpas

Cietu, neporainu virsmu dezinfekcija tīrtelpās
Nav paredzēts lietošanai veselības aprūpē.

Lietošanas metode(-es)

Metode: Izsmidziniet produktu uz tīrtelpām piemērotas salvetes, lai izkliedētu produktu pa virsmu.

sīks apraksts:

/

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanas deva: /
Atšķaidīšana (%): Nav atšķaidīšanas — produkts ir lietošanai gatavs
Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:
Lietošanai gatavs produkts, kas istabas temperatūrā (~ 20 °C) aktīvs pret baktērijām 15 minūtēs, un pret raugiem un sēnītēm 30 minūtēs.
Lietošanas biežums ir atkarīgs no lietotāju lietošanas vietas un prasībām.

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

1 l regulējama HDPE smidzinātāja pudele, kas noslēgta ar polietilēna ārējo maisiņu

4.3.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Izsmidziniet produktu uz tīrtelpas salvetes un izmantojiet, lai uzklātu produktu uz virsmas, kas tīrtelpā jādezinficē. Nodrošiniet, ka visa virsma ir redzami mitra saskares laikā: 15 minūtes baktērijām un 30 minūtes raugiem un sēnītēm. Nelietot vairāk par 50 ml produkta/m². Jānodrošina vienmērīga biocīda izplatīšana. Redzami netīrām virsmām pirms dezinfekcijas ir nepieciešama tīrīšana.

4.3.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Produktu drīkst lietot tikai nelielu virsmu dezinfekcijai.
Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.
Lietojot tīrtelpās, ir obligāta atbilstoša tehniskā/inženiertehniskā vadība, lai noņemtu gaisā esošos atlikumus (piemēram, telpas ventilācija vai lokālā izplūdes ventilācija ("LEV")). Tīrtelpās, kur tiek lietots produkts, ir nepieciešams minimālais ventilācijas ātrums 360/h.

4.3.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.3.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.3.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.4 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 4 - Lietojums #4 — uzklāšana, ielejot traukā un izmantojot tīrtelpām piemērotu salveti vai mopu, lai izkļiedētu uz tīrtelpu virsmas

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	/
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: / Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: / Zinātniskais nosaukums: / Vispārpieņemtais nosaukums: Raugs Attīstības stadija: / Zinātniskais nosaukums: / Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: /
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Cietu, neporainu virsmu dezinfekcija tīrtelpās Nav paredzēts lietošanai veselības aprūpē.
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ielejiet produktu piemērotā traukā un pēc tam izkļiedējiet to pa virsmu ar tīrtelpām piemērotu salveti vai mopu Sīks apraksts: /
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: / Atšķaidīšana (%): Nav atšķaidīšanas — produkts ir lietošanai gatavs Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošanai gatavs produkts, kas istabas temperatūrā (~ 20 °C) aktīvs pret baktērijām 15 minūtēs, un pret raugiem un sēnītēm 30 minūtēs. Lietošanas biežums ir atkarīgs no lietotāju lietošanas vietas un prasībām.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	0,5 l, 1 l un 5 l HDPE pudele ar aizsīmogojamu vāciņu, kas noslēgta ar polietilēna ārējo maisiņu

4.4.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Ielejiet produktu piemērotā traukā un izmantojiet tīrtelpas salveti vai mopu, lai uzklātu produktu uz virsmas, kas tīrtelpā jādezinficē. Nodrošiniet, ka visa virsma ir redzami mitra saskares laikā: 15 minūtes baktērijām un 30 minūtes raugiem un sēnītēm. Nelietot vairāk par 50 ml produkta/m². Jānodrošina vienmērīga biocīda izplatīšana. Redzami netīrām virsmām pirms dezinfekcijas ir nepieciešama tīrīšana.

4.4.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Produkta ielešana jāveic tikai vēdināmās telpās (ar min.3 gaisa apmaiņas/h). Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

Lietojot tīrtelpās, ir obligāta atbilstoša tehniskā/inženiertehniskā vadība, lai noņemtu gaisā esošos atlikumus (piemēram, telpas ventilācija vai lokālā izplūdes ventilācija ("LEV")). Tīrtelpās, kur tiek lietots produkts, ir nepieciešams minimālais ventilācijas ātrums 360/h.

Ja līdzeklis tiek uzklāts slaukot, dezinfekcijai jābūt ierobežotai nelielā platībā.

Lietojot produktu ar mopu, lai dezinficētu grīdas vai citas lielas virsmas tīrtelpās, jāapsver papildu riska mazināšanas pasākumi.

- Profesionālajam lietotājam un visam pārējam telpā esošajam personālam ir obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina 10. aizsardzības faktoru. Atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda, ka jālieto vismaz ķivere/kapuce/maska (TH1/TM1) ar gaisu attīrošu respiratoru, ko darbina motors, vai pilna maska/pusmaska kopā ar gāzes filtru /P2 (filtra tips (koda burts, krāsa)).

- Visam personālam pēc grīdas mitrās uzkopšanas ir jāatstāj telpa.

- Pirms profesionāliem pēc lielas virsmas dezinfekcijas ir atļauts iekļūt apstrādātajās zonās, ir obligāta tehniskā vai inženiertehniskā vadība, lai noņemtu gaisā esošos atlikumus (piemēram, ventilācija vai LEV). Pārraudzīt gaisa koncentrāciju un nodrošināt, lai robežvērtība (1,25 mg/m³) netiktu pārsniegta, kad profesionāli atkārtoti ierodas zonā.

4.4.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.4.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

4.4.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatīt iedaļu "Vispārīgi lietošanas norādījumi".

5. Vispārīgas norādes par meta biocīda raksturojuma kopsavilkuma lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Skatīt lietojumam specifisko lietošanas instrukciju.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Izlietotās salvetes jāizmet slēgtā konteinerā.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

TIEŠĀ/NETIEŠĀ IETEKME

Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Parastā lietošanā nav zināmi vai sagaidāmi citi veselības traucējumi.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS NORĀDĪJUMI

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu

NORIŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja pakļautā persona spēj norīt. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvaniet uz 112 / ātro palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ādu ar ūdeni. Ja rodas simptomi, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ ACĪS: Skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot 5 minūtes.

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Atbrīvojoties no šī iepakojuma, vienmēr ir jāievēro tiesību akti par atkritumu izvešanu un visas reģionālās vietējās varas iestādes prasības.

Neizlieto produktu neizliet zemē, ūdenstecēs, caurulēs (izlietnē, tualetē...) vai kanalizācijā.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāt sausā, labi vēdināmā vietā un sargāt no bojājumiem un tiešiem saules stariem.

Uzglabāt pareizi konstruētās lielapjoma uzglabāšanas tvertnēs vai oriģinālā ventilējamā konteinerā.

Uzglabāt konteineru cieši noslēgtu.

Nesasaldēt.

Neuzglabāt temperatūrā, kas augstāka par 30 °C.

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši.

6. Cita informācija

Neattiecas

7. Trešais informācijas līmenis: individuāli produkti meta biocīda raksturojuma kopsavilkumā

7.1 Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

7.1 Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Contec HydroPure	Tirdzniecības vieta: EU
Contec Sterile HydroPure	Tirdzniecības vieta: EU
EU-0027735-0001 1-1	

Atļaujas numurs

(BIOCĪDU REĢISTRA VIENUMA ATSAUCES NUMURS (R4BP 3) - VALSTS ATĻAUJA)

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	6,67