

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** Product

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců  
(Regulace živočišných škůdců)

**Číslo povolení:** EU-0021035-0000

**Referenční číslo záznamu v  
registru R4BP 3:** EU-0021035-0001

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	2
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	2
2. Složení přípravku a jeho typ složení	3
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	3
2.2. Typ složení přípravku	3
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	3
4. Povolené(á) použití	4
5. Obecná pravidla pro používání	6
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	7
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	7
6. Další informace	7

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT  
SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES  
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS  
FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT  
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO  
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD  
SPRAY VITALVETO  
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD  
SPRAY VETOCANIS  
BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE  
BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE  
BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE  
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid  
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray  
FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille  
FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray  
FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο στρεί οικιακής χρήσης  
FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico  
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik  
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid  
FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO  
FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid

### 1.2. Držitel povolení

**Jméno (název) a adresa  
držitele povolení**

Jméno (název)	Agrobiothers Laboratoire
Adresa	ZI Route des Platières 71290 CUISERY Francie

Číslo povolení

EU-0021035-0000 1-1

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3

EU-0021035-0001

Datum udělení povolení

16/06/2020

Datum skončení platnosti povolení

31/05/2030

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce

Agrobiothers Laboratoire

Adresa výrobce

ZI Route des Platières 71290 CUISERY Francie

Umístění výrobních závodů

AF3 16 rue de l'Oberwald 68360 Soultz Francie

### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

1342 - 3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát (permethrin)

Název výrobce

Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited))

Adresa výrobce

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore 600008 Chennai Indie

Umístění výrobních závodů

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu Indie

<b>Účinná látka</b>	1386 - S-methopren
<b>Název výrobce</b>	Babolna bio Ltd.
<b>Adresa výrobce</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Maďarsko
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Maďarsko

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarb		účinná látka	52645-53-1	258-067-9	0,177
S-methopren	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	účinná látka	65733-16-6		0,00225
Isopropylalkohol	Propan-2-ol	Neúčinná látka	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-butan	n-butane	Neúčinná látka	106-97-8	203-448-7	63,458
propan	propane	Neúčinná látka	74-98-6	200-827-9	16,271
isobutan	isobutane	Neúčinná látka	75-28-5	200-857-2	4,068

### 2.2. Typ složení přípravku

AE - Dávkovač aerosolu

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

### Standardní věty o nebezpečnosti

Extrémně hořlavý aerosol.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

## Pokyny pro bezpečné zacházení

Způsobuje vážné podráždění očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje PERMETHRIN. Může vyvolat alergickou reakci.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí:Vyhledejte lékařskou pomoc.

Chraňte před slunečním zářením.Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

Skladujte při teplotě nepřesahující 40 °C/104 °F.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Uniklý produkt seberte.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - Insecticide household spray

##### Typ přípravku

Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců)

##### V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

##### Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Ctenocephalides felis  
Obecný název: Blechy  
Vývojové stadium: Larvy

Latinský název: Ctenocephalides felis  
Obecný název: Blechy

	<p>Vývojové stadium: Dospělci</p> <p>Latinský název: Ixodes ricinus  Obecný název: Klíšřata  Vývojové stadium: -</p> <p>Latinský název: Rhipicephalus sanguineus  Obecný název: Klíšřata  Vývojové stadium: -</p>
<b>Oblast použití</b>	<p>Vnitřní</p> <p>Cílené ošetření neomyvatelného nábytku a textilií domácností, např. koberce, rohože, křesla.</p>
<b>Metoda(y) aplikace</b>	<p>Metoda: Střikání  Podrobný popis:  Po vysátí ošetřovaného povrchu nastříkejte produkt ze vzdálenosti 30 cm.</p>
<b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b>	<p>Míra aplikace: 1,3vteřinový postřik cca 1 m<sup>2</sup> (2,1 g/m<sup>2</sup>).  Ředění (%):  Počet a načasování aplikace:  Minimální časový úsek mezi dvěma zákroky je 6 měsíců.</p>
<b>Kategorie uživatelů</b>	<p>Široká veřejnost (neprofesionál)</p>
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	<p>Plechová aerosolová nádobka s vnitřní vrstvou z epoxyfenolového ochranného laku (250ml nebo 500ml)  Plechová aerosolová nádobka bez vnitřní vrstvy (300ml)</p>

#### 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití

#### 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz obecné pokyny k použití

#### 4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití

#### 4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití

#### 4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz obecné pokyny k použití

## 5. Obecná pravidla pro používání

### 5.1. Pokyny pro používání

- Produkt je určen k cílenému ošetření neomyvatelného nábytku a textilií v domácnosti, např. koberce, rohože, křesla
- Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo leták a dodržujte všechny uvedené instrukce.
- Dodržujte doporučené aplikační dávky.
- Reziduální účinnost až 6 měsíců, která může být snížena běžným čištěním (např. vysáváním koberců) nebo rozsáhlým využíváním povrchů (např. chůze, tření atd.).
- V případě přetrvávajícího napadení použijte jiný produkt obsahující aktivní látku s odlišným působením, abyste zamezili vzniku rezistence. Účelem je zneškodnit odolnější jedince z populace škůdců.
- Pokud nákaza přetrvává navzdory použití v souladu s instrukcemi na štítku/letáku kontaktujte profesionály v oblasti hubení škůdců.
- Nepoužívejte u koček a dalších zvířat, nebo na kočičí pelíšky.
- V případě, že použití přípravku není účinné, informujte držitele povolení.

### 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- Nepoužívejte na vlhkých omyvatelných typech povrchů a na textil.
- Zamezte vypouštění přípravku do kanalizace - nábytek neotírejte vlhkými textiliemi a koberce ani rohože nevystavujte mokrému čištění.
- Před ošetřením odstraňte veškeré potraviny, krmivo a nápoje.
- Nepoužívejte na povrchy a vybavení v blízkosti nebo v možném kontaktu s potravinami, krmivem a nápoji.
- Zamezte vniknutí do očí.
- Po aplikaci postříku opusťte místnost a nechte přípravek hodinu působit. Poté vyvěřejte.
- Odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece.
- Během aplikace postříku vypněte vzduchový filtr v akváriu.
- Udržujte kočky mimo dosah ošetřených povrchů a to z důvodu vysoké citlivosti koček na toxicitu permethrinu.
- Při aplikaci nesmí být přítomny děti, ani domácí zvířata.

### 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy



- V případě nadýchání: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte ho v polosedu. V případě příznaků a/nebo nadýchání velkého množství okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Při zasažení očí: Okamžitě začněte oči proplachovat velkým množstvím vody, občas zvedněte horní a dolní víčko. Zkontrolujte a vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování vlažnou vodou po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc, přetrvává-li podráždění očí, nebo jsou-li oči poškozeny.

- V případě kontaktu s kůží: Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži opláchněte vodou. Objev-li se příznaky, kontaktujte Toxikologické informační středisko  
- tel.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

- Při náhodném požití: Vyplachujte ústa vodou. V případě příznaků a/nebo v případě požití většího množství produktu kontaktujte ihned Toxikologické informační středisko - tel.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

- V případě poruchy vědomí nepodávejte nápoje a nevyvolávejte zvracení; umístěte postiženého do zotavovací polohy a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Mějte k dispozici obal nebo informační štítek produktu.

- Permethrin může být pro kočky nebezpečný. V případě příznaků otravy vyhledejte okamžitě veterinární pomoc a ukažte veterináři obal tohoto přípravku.

- Pyrethroidy mohou způsobit parestézii (pálení a píchání kůže bez podráždění). Pokud příznaky přetrvávají: Vyhledejte lékařskou pomoc.

#### 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- Nepoužitý produkt nevypouštějte do země, do vodních toků, do kanalizace (dřez, WC atd.), ani do odtoků
- Nepoužitý produkt, jeho obal a veškeré další odpady likvidujte v souladu s místní platnou legislativou

#### 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- Doba použitelnosti: 24 měsíců
- Neskladujte při teplotách nad 40 °C
- Nevystavujte přímému slunečnímu záření
- Chraňte před mrazem

#### 6. Další informace