




# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
Ufficio I - Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

I.5.i.d.2/637



Spett.le  
**Bàbolna Bioenvironmental Centre Ltd.**  
Szállás u.6.  
H-1107 Budapest (HU)

**OGGETTO: Prodotto biocida BIOPREN Zanzare pronto uso per il controllo larvicida delle zanzare - PROTECT Pulci pronto uso per il controllo larvicida delle pulci - Biopren flea and mosquito larvicide pump spray - PROTECT Zanzare pronto uso per il controllo larvicida delle zanzare - BIOPREN Pulci pronto uso per il controllo larvicida delle pulci.**  
**Trasmissione decreto di modifica tecnica minore e amministrativa.**

Si trasmette, in allegato, il decreto di modifica tecnica minore e amministrativa del biocida indicato in oggetto n. **IT/2020/00638/AUT** del 30 SET. 2020.

Si richiama l'attenzione in merito a quanto previsto dal regolamento 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze, delle miscele e successive modifiche e adeguamenti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Achille Iachino

Referente tecnico: Raffaella Perrone 06.5994 2520  
email: [r.perrone@sanita.it](mailto:r.perrone@sanita.it)

MV



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO  
UFFICIO I  
L.5.i.d.2/637  
IT/2020/00638/AUT

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013";

**VISTO** il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare gli artt.19 e ss.;

**VISTO**, in particolare, gli articoli 33 e 34 del suddetto Regolamento riguardanti il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni di prodotti biocidi in sequenza e in parallelo;

**VISTA** l'istanza NA-MIC presentata sul Registro Europeo R4BP3 con case number BC-BE061406-58;

**VISTA** l'istanza NA-ADC presentata sul Registro Europeo R4BP3 con case number BC-LY059195-01;

**VISTA** la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza;

**RITENUTA** la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

## DECRETA:

La modifica tecnica minore e amministrativa del prodotto biocida:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>BIOPREN Zanzare pronto uso per il controllo larvicida delle zanzare - PROTECT Pulci pronto uso per il controllo larvicida delle pulci - Biopren flea and mosquito larvicide pump spray - PROTECT Zanzare pronto uso per il controllo larvicida delle zanzare - BIOPREN Pulci pronto uso per il controllo larvicida delle pulci</b>
<b>PRINCIPIO ATTIVO:</b>	<b>S-Methoprene</b>
<b>TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO</b>	<b>Bàbolna Bioenvironmental Centre Ltd. Szàllàs u.6. H-1107 Budapest (HU)</b>
<b>NUMERO DI AUTORIZZAZIONE</b>	<b>IT/2020/00638/AUT</b>
<b>SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE</b>	<b>28 aprile 2030</b>

A far data dalla notifica del presente decreto, la società **Bàbolna Bioenvironmental Centre Ltd.** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato I (SPC - Sommario delle Caratteristiche del Prodotto) e nell'allegato II (Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma, lì

30 SET. 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Achille Iachino

**Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida**

## 1. Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Biopren flea and mosquito larvicide pump spray
Italia	BIOPREN Zanzare pronto uso per il controllo larvicida delle zanzare
Italia	PROTECT Pulci pronto uso per il controllo larvicida delle pulci
Italia	PROTECT Zanzare pronto uso per il controllo larvicida delle zanzare
Italia	BIOPREN Pulci pronto uso per il controllo larvicida delle pulci

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione

Non definito

Data di rilascio dell'autorizzazione

Non definito

Data di scadenza dell'autorizzazione

Non definito

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome Indirizzo	Non definito
		Non definito

### 1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del produttore	Babolna Bioenvironmental Centre Ltd
Indirizzo del fabbricante	Szallas utca 6 1107 Budapest Unghera
Ubicazione dei siti produttivi	Dr. Köves János út 1-3 2943 Babolna Ungheria

### 1.4. Fabbricante/i dell/i principio/i attivi

numero BAS: 1386	
Nome del produttore	Babolna Bioenvironmental Centre Ltd
Indirizzo del fabbricante	Szállás utca 6 1107 Budapest Ungheria
Ubicazione dei siti produttivi	Szállás utca 6 1107 Budapest Ungheria

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1386		65733-16-6	S-metoprene	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Principio attivo	0.032
-		67-63-0	Isopropanol	Propan-2-ol	Solvente	4.97

### 2.2. Tipo di formulazione

ME - Micro-emulsione

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo

Non definito

Consigli di prudenza	Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

## 4. Uso/i autorizzato/i

### 4.1. Non-professional

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi		
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Per controllare le larve delle pulci all'interno		
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso Area da trattare: Cucce per cani e gatti, e altre aree infestate nella casa		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore non professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Pulicidae:	Cat flea	Larve
	Pulicidae:	Dog flea	Larve
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	A spruzzo		
<b>Descrizione</b>	Impostare l'ugello nebulizzatore del flacone in posizione ON e spruzzare uniformemente sulle superfici da trattare da ca. 1 m di distanza. Le cucce e i posti dove cani e gatti riposano, devono essere trattati in modo più approfondito, poiché queste aree sono maggiormente infestate.		
<b>Tasso:</b>	1 litro è sufficiente per trattare una superficie di 120m <sup>2</sup>		
<b>Diluizione:</b>	0%		
<b>Tempistica:</b>	L'attività residua dura fino a 8 settimane. Poiché non è possibile escludere una rara comparsa di pulci dopo il primo trattamento, può essere necessario un trattamento supplementare in 8-14 giorni.		
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Flacone in HDPE da 0,2, 0,25, 1 litro (testa di spruzzo)		
Flacone in PP da 0,2, 0,25, 1 litro (testa di spruzzo)			

#### 4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

**Garantire**  
una ventilazione adeguata durante l'applicazione.

**Non**  
applicare direttamente sugli animali domestici!

**Durante il**  
trattamento tenere lontano gli animali domestici.

**Evitare il**  
contatto prolungato degli animali domestici, in particolare dei gatti, con le superfici trattate.

**Suggerimento per**  
l'applicazione: Per controllare le pulci che vivono sugli animali, si raccomanda il trattamento contemporaneo di cani e gatti con un prodotto veterinario.

#### 4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

NA

#### 4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

NA

#### 4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

NA

#### 4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

NA

### 4.2. Non-professional

<b>Tipo/i di prodotto</b>	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
---------------------------	--

<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Per controllare le larve di zanzare all'aperto		
<b>Campo di applicazione</b>	All'aperto		
<b>essere utilizzato per il trattamento di piccoli contenitori d'acqua in prossimità alle abitazioni (come fusti di contenimento di acqua piovana, contenitori di acqua piovana, sottovasi per fiori, pozzanghere) e piccole depressioni naturali o artificiali non collegate all'acqua di superficie, che possono servire, temporaneamente o in modo permanente, come siti di riproduzione per larve di zanzara.</b>	Il prodotto può		
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore non professionale		
<b>Organismi bersaglio</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Fase di sviluppo</b>
	Culicidae:	Aedes mosquitoes	Larvae (L3-L4)
	Culicidae:	Culex mosquitoes	Larvae (L3-L4)
<b>Metodi di applicazione</b>			
<b>Metodo</b>	A spruzzo		
<b>Descrizione</b>	Impostare l'ugello nebulizzatore del flacone in posizione ON e applicare il dosaggio adatto direttamente nell'acqua da una distanza ravvicinata, una volta alla settimana.		
<b>Tasso:</b>	Contenitore di acqua piovana: 2-4 spruzzi / 100-200 litri di acqua. Qualsiasi altra piccola superficie di riproduzione adatta a catturare e trattenere l'acqua piovana: 1 spruzzo / 10 litri di acqua		
<b>Diluzione:</b>	0%		
<b>Tempistica:</b>	Frequenza consigliata: una volta alla settimana		
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Flacone in HDPE da 0,2, 0,25, 1 litro (testa di spruzzo)		
Flacone in PP da 0,2, 0,25, 1 litro (testa di spruzzo)			

#### 4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto deve essere utilizzato solo in acque dove sono presenti larve di zanzara, preferibilmente sin dall'inizio della stagione delle zanzare.

Efficacia residua: Il prodotto rimane efficace per almeno 1 settimana.

Non applicare il prodotto su corpi idrici collegati a fonti di acqua naturale / dolce.

Non utilizzare l'acqua trattata con il prodotto per l'irrigazione diretta delle piante.

Non svuotare il prodotto negli scarichi.

#### 4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

NA

#### 4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

NA

#### 4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

NA

#### 4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

NA

## 5. Indicazioni generali per l'uso

### 5.1. Istruzioni d'uso

Applicazione: per il controllo interno delle pulci e per l'applicazione all'esterno in piccoli siti adatti a catturare e trattenere l'acqua piovana per l'inibizione dello sviluppo di larve di zanzara. Il prodotto colpisce le larve di varie specie di zanzare (Aedes e Culex), ma non ha alcun effetto sulle zanzare adulte.

Il 10%, il 35% e il 50% della popolazione delle pulci che vive nel nostro ambiente sono presenti rispettivamente nella fase pupale, larvale e uovo, mentre gli individui completamente sviluppati che succhiano il sangue

rappresentano solo il 5%. Le uova e le larve possono essere repressi usando un regolatore della crescita per insetti, come l'S-methoprene, che blocca la metamorfosi degli individui in via di sviluppo e blocca la crescita della popolazione.

Contro le zanzare, quando applicato sull'acqua, il prodotto rilascia immediatamente la sostanza attiva S-methoprene, che impedisce la metamorfosi delle larve di zanzara in insetti mordaci completamente sviluppati.

Istruzioni per l'uso.

Contro le larve di pulci: Al fine di rimuovere la maggior parte delle pupe e larve, e ottenere un controllo più efficiente, si consiglia di pulire a vuoto la stanza da trattare prima di utilizzare il prodotto.

Impostare l'ugello nebulizzatore del flacone in posizione ON e spruzzare uniformemente sulle superfici

da trattare da ca. 1 m di distanza. Le cucce e i posti dove cani e gatti riposano, devono essere trattati in modo più approfondito poiché queste aree sono maggiormente infestate.

È possibile accedere e riutilizzare le aree trattate solo quando lo spray si è asciugato. Il rivestimento umido formatosi durante la nebulizzazione scompare dopo l'asciugatura.

Poiché non è possibile escludere una rara comparsa di pupe di pulci dopo il primo trattamento, può essere necessario un trattamento supplementare in 8-14 giorni.

In caso di materiali altamente sensibili (quali tappeti, arazzi o simili), è consigliato di effettuare un'applicazione di prova su un'area poco visibile.

1 litro di BIOPREN® SPRAY LARVICIDA PER PULCI E ZANZARE è sufficiente per trattare una superficie di 120 m<sup>2</sup>.

Non applicare su travertino o altre superfici realizzate con materiali sensibili allo spray.

Garantire una ventilazione adeguata durante l'applicazione.

Non applicare direttamente sugli animali domestici!

Durante il trattamento tenere lontano gli animali domestici.

Evitare il contatto prolungato degli animali domestici, in particolare dei gatti, con le superfici trattate.

Suggerimento per l'applicazione: Per controllare le pulci che vivono sugli animali, si raccomanda il trattamento contemporaneo di cani e gatti con un prodotto veterinario.

Contro le larve di zanzare: Il prodotto può essere utilizzato per il trattamento di piccoli contenitori d'acqua in prossimità alle abitazioni (come fusti di contenimento di acqua piovana, contenitori di acqua piovana, sottovasi per vasi di fiori, pozzanghere) e piccole depressioni naturali o artificiali non collegate all'acqua di superficie, che possono servire, temporaneamente o in modo permanente, come siti di riproduzione per larve di zanzara.

Impostare l'ugello nebulizzatore del flacone in posizione ON e applicare il dosaggio indicato nella tabella sopra direttamente nell'acqua da una distanza ravvicinata, una volta alla settimana.

Uno spruzzo nebulizza ca. 1ml di BIOPREN® SPRAY LARVICIDA PER PULCI E ZANZARE.

Attenzione! Grazie alla modalità d'azione, il prodotto non uccide le larve; la morte della maggior parte degli individui avviene durante la fase pupale. Di conseguenza, nell'acqua trattata ci possono essere larve vive e in movimento.

Da utilizzare solo per il controllo delle larve di zanzara e solo in conformità alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto deve essere utilizzato solo in acque dove sono presenti larve di zanzara, preferibilmente sin dall'inizio della stagione delle zanzare.

Efficacia residua: Il prodotto rimane efficace per almeno 1 settimana.

Non applicare il prodotto su corpi idrici collegati a fonti di acqua naturale / dolce.

Non utilizzare l'acqua trattata con il prodotto per l'irrigazione diretta delle piante.

Non svuotare il prodotto negli scanchi.

## 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Da utilizzare solo per il controllo di pulci e larve di zanzara, e rigorosamente in conformità alle istruzioni per l'uso. Non utilizzare in acque comunicanti con acque superficiali. Evitare il contatto con corpi idrici naturali.

È vietato mangiare o fumare durante il lavoro. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Dopo l'applicazione lavarsi accuratamente le mani con acqua calda e sapone.

Per evitare qualsiasi rischio per l'uomo e l'ambiente, osservare le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza / salute sul lavoro.

## 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

Primo soccorso

Inalazione: Garantire aria fresca.

Pelle: Non sono necessarie misure speciali.

Occhi: In caso di contatto con gli occhi, lavarli con abbondante acqua per almeno 15 minuti, poi

rivolgersi dal medico.

Evitare il contatto del prodotto con corpi idrici naturali.

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Il prodotto scaduto, le rimanenze e l'imballaggio devono essere smaltiti in conformità alla legislazione locale.

## 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

I dati disponibili confermano una durata di 2 anni.

Conservare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti, in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce del sole. Il prodotto non deve essere conservato a temperature maggiori ai 50°C. Proteggerlo dal gelo: il prodotto non deve essere conservato a temperature inferiori ai 5°C.

Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

## 6. Altre informazioni

None



## Allegato I SPC

### Allegato II - Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato I.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:

***“PRODOTTO BIOCIDA (PT18)  
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2020/00638/AUT”***

- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare indicazioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

E' consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.