

A KEF-4379-4/2014 iktatószámú határozat 1. számú melléklete

Engedélyokirat

biocid termék más uniós tagállamban kiadott forgalomba hozatali engedélyének kölcsönös elismeréséhez

1. **A termék neve: SumiOne szúnyogirtó folyadék**

2. **Az engedély adatai:**

Engedély száma	HU-2014-MA-18-00079-0000
OTH iktatószám	KEF-4379/2014
Szakvélemény száma:	7711/36/2014. DDO.
Engedély lejáratának időpontja	2021. 04. 30.
Első engedély száma / iktatószáma / kiállítója	UK-2012-0296 / Doc. No: 2012/0069366 / Egyesült Királyság
Termék neve az első engedélyen	SumiOne Liquid Vapouriser

3. **Az engedélytulajdonos adatai:**

Cégnév	Sumitomo Chemical (UK) PLC
Cím	Horatio House, 77-85 Fulham Palace Road, Hammersmith, London, W68JA, Egyesült Királyság

4. **A gyártó adatai:**

Cégnév	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Environmental Health Division
Cím	5-33, Kitahama 4-chome, Chup-ku, Osaka, 541-8550, Japán

5. **A termék általános jellemzői:**

Biocid terméktípus száma / megnevezése	18 / rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek
Felhasználási terület	csípőszúnyogok elpusztítására
Formuláció jellege	elektromos készülékbe helyezhető műanyag flakomból párologtatással kijuttatható folyadék


6. **A termék összetétele:**

Hatóanyag		CAS-szám	m/m%
Metoflutrin	minden izomert figyelembe véve	240494-70-6	0,69
	az 1R-transz-Z izomert figyelembe véve	240494-71-7	0,56
A termék hatóanyagának tisztasága			
– az összes izomerre vonatkozóan: min. 93,0 m/m%,			
– az 1R-transz-Z izomerre vonatkozóan: min. 75,4 m/m%.			

A termék összetétele, illetve a hatóanyag gyártója bizalmas adat.

Fenti adatokat a KEF-4379-4/2014 iktatószámú határozat 2. számú melléklete tartalmazza.

7. **A termék osztályozása és címkézése a 67/548/EGK irányelv szerint:**

Osztályozás	ártalmatlan, veszélyjel: Xn környezetre veszélyes, veszélyjel: N
Veszélyszimbólum	

Kockázati mondat(ok)	R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R65 Lenyelve ártalmatlan, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
Biztonsági mondat(ok)	S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S35 Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.

8. **Forgalmazási kategória:** III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

9. **Egyéb felhasználási előírások:**

Felhasználói kör	lakossági felhasználók
Felhasználás helye	zárt térben (a konyha, illetve élelmiszerek tárolására vagy előkészítésére szolgáló egyéb helyiségek kivételével)

10. **Csomagolás:**

Felhasználói kör	Kiszerezés egysége	Csomagolás formája	Forgalomba kerülő kiszerezés térfogata
Lakossági	csavaros tetejű műanyag flakon	elektromos párologtató készülékkel együtt, kartondobozba helyezve	30, 45 ml
		utántöltésre, kartondobozba helyezve	

11. **Használati utasítás:**

11.1. **A folyadékot és elektromos párologtató készüléket együtt tartalmazó kiszerezésen**

1. A műanyag flakon kupakját vegyük le és őrizzük meg. A flakont csavarjuk be a mellékelt SumiOne FP készülékbe.
2. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba.
3. Kapcsoljuk be a készüléket, a rajta lévő kapcsológomb benyomásával. A működő készüléken piros LED világít.

A folyadék hatását – üzembe helyezése után – kb. 2 óra elteltével kezdi el kifejteni. Alkalmazása éjszakánként, napi 8-12 órás üzemidővel javasolt. A 30 ml-es flakon tartalma 40, a 45 ml-es flakon tartalma 60 éjszakára elegendő. Egy flakont használjunk egy kb. 30 m³-es helyiség légtérének kezelésére. Nagyobb helyiségben szükség lehet arányosan több készülék egyidejű alkalmazására. Amikor a készülék használata nem indokolt, kapcsoljuk ki és húzzuk ki a hálózati csatlakozóból. A készüléket mindig álló helyzetben tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le.

A folyadékflakon cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük!
A szűnyogirtó folyadék utántöltésre szolgáló kiszerezésben is beszerezhető.

11.2. A csak utántöltő folyadékot tartalmazó kiszerezésen

A folyadékot tartalmazó flakon kizárólag a SumiOne FP elektromos párologtató készülékbe helyezve működtethető. A flakon utántöltésre szolgál.

1. A műanyag flakon kupakját vegyük le és őrizzük meg. A flakont csavarjuk be a SumiOne FP készülékbe.
2. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba.
3. Kapcsoljuk be a készüléket, a rajta lévő kapcsológomb benyomásával. A működő készüléken piros LED világít.

A folyadék hatását – üzembe helyezése után – kb. 2 óra elteltével kezdi el kifejteni. Alkalmazása éjszakánként, napi 8-12 órás üzemidővel javasolt. A 30 ml-es flakon tartalma 40, a 45 ml-es flakon tartalma 60 éjszakára elegendő. Egy flakont használjunk egy kb. 30 m³-es helyiség légterének kezelésére. Nagyobb helyiségben szükség lehet arányosan több készülék egyidejű alkalmazására. Amikor a készülék használata nem indokolt, kapcsoljuk ki és húzzuk ki a hálózati csatlakozóból. A készüléket mindig álló helyzetben tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le.

A folyadékflakon cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük!

12. Figyelmeztetés:

Kizárólag zárt térben és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

Felbontás után őrizzük meg a használati utasítást és biztonsági előírásokat tartalmazó külső kartoncsomagolást.

A készülék használatának ideje alatt az ajtókat és ablakokat tartsuk zárva. A szellőzés biztosítása érdekében egy kisméretű nyílászáró nyitva tartható.

Ne használjuk hermetikusan zárt térben.

A készülék nem alkalmazható konyhában illetve más, élelmiszer tárolására vagy előkészítésére használt helyiségben!

Használatkor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsuk el, vagy takarjuk le, az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki!

Ne érintsük meg a kerámia kanócot, illetve vizes kézzel vagy fémtárggyal a működő készüléket!

A készüléket működés közben letakarni tilos! A készülék működése során nem érintkezhet szövettel, papírral vagy egyéb gyúlékony anyaggal.

A szűnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet.

Gyermekek a készüléket nem használhatják!

Gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen, élelmiszertől és italtól elkülönítve tárolandó.

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Csatornába engedni nem szabad.

13. Elsősegélynyújtás:

Bőrre jutáskor:

- A bőrt bő szappanos vízzel mossa le.
- A bőr irritációja vagy allergiás reakciók esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén:

- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el.
- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.



Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.
- A szájüreget öblítse ki vízzel.
- A beteget tilos hánytatni.
- Eszméletlen személynek semmit ne adjon szájon át.

14. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől és szélsőséges hőmérséklettől védett, száraz helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

15. Hulladékkezelés:

A folyadékot tartalmazó műanyag flakonokat nem szabad újratölteni vagy újrahasznosítani. A fel nem használt folyadékot tartalmazó flakonokat veszélyes hulladékgyűjtő helyen kell leadni. A teljesen kiürült flakonok kommunális hulladékként kezelhetők, háztartási hulladékgyűjtőbe dobhatók.

16. Címkefelirat:**SumiOne szúnyogirtó folyadék**

Hatóanyaga: 0,69% metoflutrín

Gyártja: Sumitomo Chemical Co. Ltd., Osaka, Japán

OTH engedélyszám: HU-2014-MA-18-00079-0000

valamint a gyűjtőcsomagoláson fel kell tüntetni az Engedélyezési lap 6., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16. pontjait, a 30 grammos **műanyag flakonokon** pedig a 12., 13., 14., 15., 16. pontokat.

valamint, az Engedélyokirat alábbi pontjai, a csomagolás jellege függvényében:

Csomagolás jellege	Címkén feltüntetendő pontok
30 vagy 45 ml-es flakon, elektromos párologtató készülékkel együtt	5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.
30 vagy 45 ml-es flakon, utántöltésre	5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.

Budapest, 2014. március „ 6 ”

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos
nevében kiadmányozza



Dr. Kovács Márta
főosztályvezető