

# Biotsiidi omaduste kokkuvõte

**Biotsiidi nimi:** Easysept

**Biotsiidi liik (liigid):** Tooteliik 01 - Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

**Loa number:** EU-0027707-0000

**Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:** EU-0027707-0005

## Sisukord

|  |   |
|--|---|
| Haldusteave  | 1 |
| 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused  | 1 |
| 1.2. Loaomanik   | 1 |
| 1.3. Biotsiidide tootja(d)   | 1 |
| 1.4. Toimeaine(te) tootja(d)   | 1 |
| 2. Toote koostis ja olek   | 2 |
| 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed   | 2 |
| 2.2. Oleku kirjeldus   | 3 |
| 3. Ohu- ja hoiatuslaused   | 3 |
| 4. Lubatud kasutusala(d)   | 3 |
| 5. Üldised kasutamisingihised  | 5 |
| 5.1. Kasutusjuhendid   | 5 |
| 5.2. Riskivähendamismeetmed  | 5 |
| 5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras | 5 |
| 5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks   | 6 |
| 5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes                        | 6 |
| 6. Muu teave   | 6 |

## Haldusteave

### 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

|          |
|----------|
| Easysept |
|----------|

### 1.2. Loaomanik

|                            |                     |                                    |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Loaomaniku nimi ja aadress | Nimi                | Brenntag GmbH                      |
|                            | Aadress             | Messeallee 11 45131 Essen Saksamaa |
| Loa number                 | EU-0027707-0000 1-1 |                                    |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber | EU-0027707-0005 |
| Loa andmise kuupäev                          | 07/12/2022      |
| Loa kehtivusaja lõppkuupäev                  | 30/11/2032      |

### 1.3. Biotsiidide tootja(d)

### 1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Toimeaine</b>              | 1355 - Propaan-2-ool  |
| <b>Tootja nimi</b>            | ExxonMobil  |
| <b>Tootja aadress</b>         | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Ühendriigid |
| <b>Tootmiskohtade asukoht</b> | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Ühendriigid |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Toimeaine</b>              | 1355 - Propaan-2-ool  |
| <b>Tootja nimi</b>            | Shell Nederland Raffinaderij B.V.                               |
| <b>Tootja aadress</b>         | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Holland |
| <b>Tootmiskohtade asukoht</b> | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Holland |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Toimeaine</b>              | 1355 - Propaan-2-ool                   |
| <b>Tootja nimi</b>            | INEOS Solvents Germany GmbH            |
| <b>Tootja aadress</b>         | Römerstrasse 733 47443 Moers Saksamaa  |
| <b>Tootmiskohtade asukoht</b> | Römerstrasse 733 47443 Moers Saksamaa  |
|                               | Shamrockstraße 88 44623 Herne Saksamaa |

## 2. Toote koostis ja olek

### 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

| Tavanimetus   | IUPAC nimetus | Funktsioon | CAS number | EÜ number | Sisaldus (%) |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Propaan-2-ool |               | Toimeaine  | 67-63-0    | 200-661-7 | 63           |

## 2.2. Oleku kirjeldus

Meta SPC 1: CL - Kontaktgeel või -vedelik

## 3. Ohu- ja hoiatuslaused

### Ohulaused

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.  
Põhjustab tugevat silmade ärritust.  
Võib põhjustada unisust või peapööritust.  
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

### Hoiatuslaused

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.  
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.  
Hoida pakend tihedalt suletuna.  
Vältida auru sissehingamist.  
Vältida pihustatud aine sissehingamist.  
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.  
Kanda kaitseprille.  
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.  
Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.  
Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.  
Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.  
Hoida lukustatult.  
Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.  
Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

## 4. Lubatud kasutusala(d)

### 4.1 Kasutusala kirjeldus

**Kasutusala 1 - Kasutus 1 – Kontaktgeel või -vedelik - Hügieeniline kätedesinfitseerimisvahend - Kutseline kasutaja**

|   |  |
|---|--|
| <b>Tooteliik</b>                                    | Tooteliik 01 - Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)  |
| <b>Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus</b> | Ei ole asjakohane  |
| <b>Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)</b>           | <p>Teaduslik nimetus: Bakterid (sh mükobakterid)<br/>Tavanimetus: -<br/>Arengustaadium: -</p> <p>Teaduslik nimetus: Pärmseened<br/>Tavanimetus: -<br/>Arengustaadium: -</p> <p>Teaduslik nimetus: Ümbrisega viirused<br/>Tavanimetus: -<br/>Arengustaadium: -</p>  |
| <b>Kasutuskoht</b>                                  | <p>Sisetingimustes</p> <p>Ainult kutsealaseks kasutamiseks. Kasutamiseks era-, avalikes, tervishoiu- ja tööstusruumides ning kutsealaseks tegevuseks ettenähtud ruumides.</p>  |
| <b>Kasutusmeetod(id)</b>                            | <p>Meetod: Vahetu pealekandmine mõlemale käele, hõõrumine</p> <p>Üksikasjalik kirjeldus:<br/>-</p>   |
| <b>Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus</b>        | <p>Kasutusmäär: 3 ml kantakse ühele käele, mõlema käe kogu pind niisutatakse ning hõõrutakse 60 sekundit igal pealekandmisel.</p> <p>Lahjendus (%): -<br/>Kasutamise arv ja ajastus:<br/>Kuni 25 desinfitseerimiskorda päevas, 5 päeva nädalas</p>   |
| <b>Kasutajarühm(ad)</b>                             | Kutseline kasutaja   |
| <b>Pakendi suurused ja pakendimaterjal</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pudel HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Keeratavad korgid (HD-PE) või korgid (PP) või pumpkorgid (PP) või päästikpihustiga korgid (PP) või turvakorgid (PP))</li> <li>• Purk HD-PE: 5 l - 60 l; (Keeratavad korgid (PE/LDPE/HD-PE) või turvakorgid (HD-PE))</li> <li>• Tünn HD-PE: 200 l; (Plastkork õhutussüsteemiga (HD-PE) või plastkork kraani jaoks (HD-PE) või plastkraan (HD-PE) või tihendusorgid (HD-PE))</li> <li>• Mahtlastikonteiner HD-PE: 1000 l; (Keeratavad korgid (HD-PE))</li> </ul> |

#### 4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldiseid kasutamishügieeni juhiseid.

#### 4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldiseid kasutamishüiseid.

#### **4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.**

Vaadata üldiseid kasutamishüiseid.

#### **4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.**

Vaadata üldiseid kasutamishüiseid.

#### **4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.**

Vaadata üldiseid kasutamishüiseid.

### **5. Üldised kasutamishüised**

#### **5.1. Kasutusjuhendid**

- 1) Ainult kutsealaseks kasutamiseks.
- 2) Tooteid tuleb enne kasutamist loksutada.
- 3) Kanda ainult kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele.
- 4) Käte desinfitseerimiseks valatakse kasutusvalmis geel või vedelik (3 ml) ühe käe peopesasse, niisutatakse mõlema käe kogu pind ja hõõrutakse 60 sekundit igal pealekandmisel.

#### **5.2. Riskivähendamismeetmed**

- 1) Vältida silma sattumist.
- 2) Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- 3) Käidelda hästiventileeritavas kohas.
- 4) Taastäitmisel tuleb kasutada lehtrit.
- 5) Taastäitmisel võib kaaluda järgmise riskivähendamismeetme kasutamist, välja arvatud juhul, kui selle võib asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega:  
Tootega taastäitmisel on soovitatav kanda kaitseprille.

#### **5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras**

- 1) SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- 2) SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

## 5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

- 1) Toode: Kõrvaldamine koos tavaliste jäätmetega ei ole lubatud. Nõutav eraldi kõrvaldamine vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- 2) Mitte lasta tootel sattuda äravoolusüsteemi.
- 3) Võtta ühendust jäätmete kõrvaldamise teenuse osutajaga.
- 4) Saastunud pakend: Saastunud pakend tühjendada hoolikalt. Pakendeid saab pärast põhjalikku ja nõuetekohast puhastamist ringlusse võtta. Pakendid, mida ei saa puhastada, tuleb kõrvaldada samamoodi, nagu toode.
- 5) Tühja tünni mitte põletada ega kasutada selle peal gaasloikepõletit. Plahvatusoht.

## 5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

- 1) Hoida hästi ventileeritavas kohas.
- 2) Hoida jahedas.
- 3) Hoida pakend tihedalt suletuna.
- 4) Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
- 5) Säilivusaeg: 24 kuud

## 6. Muu teave

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67–63-0), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 129,28 mg/m<sup>3</sup>, mida kasutati toote riskihindamisel.