

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Product

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028425-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028425-0003

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	5
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Klercide 70/30 IPA Aerosol

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizz	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028425-0000 1-3	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0028425-0003

Data tal-awtorizzazzjoni

09/03/2023

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

28/02/2033

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Ecolab Europe GmbH
Indirizz tal-manifattur	Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Svizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Richtistrasse, 7 8304 Wallisellen Svizzera

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Ineos Solvents Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Ġermanja
	Romestrasse, 733, D-47443 D-47443 Moers Ġermanja
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Chemicals Europe B.V.
Indirizz tal-manifattur	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis, Olanda
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	ExxonMobil Chemical Europe
Indirizz tal-manifattur	Hermeslaan 2 1831 Machelen, Il-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Fawley Refinery and Petrochemical Plant, Fawley SO45 1TX Southampton Ir-Renju Unit
	Baton Rouge Chemical Plant 4999 Scenic Highway 70805-3359 LA Istat Uniti

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,269

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AE - Aerosol dispenser

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Aerosol li jaqbad malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.
Jista' jikkawża hedla jew sturdament.
Kontenitur taht pressjoni. Jista' jinfaqa meta jissahħan
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiplx.
Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.
Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.
Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.
Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperaturi li jeċċedu l-50°C/ 122°F.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża #3.1 – Diżinfazzjoni ta' wcuħ f'kamra sterili bl-aerosols

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Enveloped viruses istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' wċuħ ibsin mhux porużi ta' kmamar sterili fl-industrija tax-xjenzi tal-hajja.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Sprejjar ta' aerosols Deskrizzjoni dettaljata: Applikazzjoni diretta fuq uċuħ bl-isprejjar ta' aerosols segwit minn imsiħ b'imselha xotta għad-distribuzzjoni.</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: madwar 18 ml/m² Dilwizzjoni (%): 0 Numru u ħin tal-applikazzjoni: Kif meħtieġ</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Landa tal-aluminju ta' 0.2 litri – 0.5 litri</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Naddaf u xxotta l-uċuħ qabel id-dizinfazzjoni.</p> <p>Applikazzjoni bl-isprejjar ta' aerosols: Għall-aqwa riżultati żomm il-landa wiegħa wiegħaf u applika minn distanza ta' 10 ċm sa 20 ċm. Ara li l-uċuħ ikun mxarrba kompletament (mass. 18 ml/m², li jikkorrispondi għal sprejjar ta' 7.2 sekondi/m²) u mbagħad imsaħ b'imselha xotta biex tiddistribwixxi. Ħallih jieħu effett għal 5 minuti għal batterji, f'mejjer u viruses f'involukru u 15-il minuta għal fungi.</p> <p>Thallatx il-prodott ma' prodotti oħra.</p>

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

<p>Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.</p>
--

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Effetti Potenzjali fuq is-Saħha

Għajnejn – Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Gilda - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħha waqt l-użu normali.

Inġestjoni - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħha waqt l-użu normali.

Mit-tehid bin-nifs – Jekk jittiehed bin-nifs jista' jikkawża effetti fuq is-sistema nervuża ċentrali. L-użu hażin intenzjonali permezz tat-tehid man-nifs jista' jagħmel ħsara jew ikun fatali.

Espniment Kroniku - Mhux magħruf jew mistenni li ssir ħsara lis-saħha waqt l-użu normali.

Miżuri tal-ewwel għajnuna

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN : Laħlah bl-ilma. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah għal 5 minuti. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-GILDA: Nehħi l-ħwejjeg kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-gilda bis-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-gilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA' : Laħlah halqek. Aghħi xi haġa biex tixrob, jekk persuna esposta tista 'tbla'. Tinduċix rimettar. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JINGIBED MAN-NIFS : Imxi għall-arja friska u żomm mistrieħ f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu (5.4).

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu (5.5).

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet għall-użu speċifiċi għal meta-SPC 3

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Jekk jogħġbok irreferi għall-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għal meta-SPC 3

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Jekk jogħġbok irreferi għall-informazzjoni speċifika għal meta-SPC 3

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Prodott

Fejn huwa possibbli huwa ppreferut ir-riciklaġġ mir-rimi jew incinerazzjoni. Jekk ir-riciklaġġ mhuwiex prattiku, iddisponi b'konformità mar-regolamenti lokali. Iddispona mill-iskart f'faċilità għar-rimi ta' skart approvata.

Imballaġġ ikkontaminat

Armi kwalunkwe prodott mhux użat. Kontenituri vojta għandhom jittiehdu f'sit tal-immaniġġjar tal-iskart approvat għar-riciklaġġ jew rimi. Terġax tuża kontenituri vojta. Armi f'konformità mar-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Residwi tal-prodott

M'għandek tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ. Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u f'temperatura bejn 0°C sa 25°C

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

6. Informazzjoni oħra

L-iskeda ta' data ta' sigurtà u teknika hija disponibbli għal utenti professjonali fuq talba.

Intużaw AEL akut/għal żmien medju/għal żmien twil 17.9 mg/kg bw/jum għall-ħaddiema professjonali u AEL akut/għal żmien medju/għal żmien twil 10.7 mg/kg bw/jum għall-valutazzjoni tar-riskju fir-Rapport ta' Valutazzjoni dwar Propan-2-ol fil-TP2 - il-Germanja - (Jannar 2015).