



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 16/08/2019  
Αριθ. πρωτ.: 5938/135326**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Email: biocides@minagric.gr**

**ΠΡΟΣ: Bábolna Bioenviromental Centre LTD  
Szállás u. 6, 1107  
Budapest, Ουγγαρία**

**(Δια της ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ  
Εθνικής Αντιστάσεως 84  
15231, ΑΘΗΝΑ)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου  
(τρωκτικοκτόνου) σκευάσματος  
PROTECT PRO RB»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 17(7).
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής της 6<sup>ης</sup> Μαΐου 2013 σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αδειοδότησης για ίδια βιοκτόνα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1380 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωμαδιολόνης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.
6. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς **PROTECT PLUS RB** που έλαβε στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης **ΤΠ14-0066 (R4BP3 Asset No: GR-0008104-0000)** σύμφωνα με την υπ' αριθ **9593/108703 ΠΕ /1-7-2014** απόφαση μας όπως έχει ανανεωθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. 619/46787 (ΦΕΚ 988/Β/22-3-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019.
8. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-RX028428-99) για την έγκριση του βιοκτόνου προϊόντος στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την αρ. πρωτ. 5938/135326 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

### **Αποφασίζουμε**

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0155** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. **Εμπορικό όνομα:** PROTECT PRO RB
  2. **Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (fresh bait-RB).
  3. **Εγγυημένη σύνθεση:** bromadiolone 0.005 % β/β  
 βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β  
 Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate  
 χρώμα: κόκκινο
  4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 98 %
  5. **Παρασκευαστής των δ.ο:** Dr Tezza, Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio, Ιταλία
  6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Babolna Bio Ltd, (Babolna Bioenvironmental Centre Ltd), Szállás utca 6, 1107 Budapest, Ουγγαρία
  7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Babolna Bio Ltd.- Ουγγαρία

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Babolna Bio Ltd.- Ουγγαρία

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** (α) Babolna Bio Ltd.- Ουγγαρία  
(β) ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ - Ελλάδα

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

**III. Καταστήματα πώλησης**

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το προϊόν θα πωλείται μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

**IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **16-4-2024**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α**

**Δρ. Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ**

## Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

### **PROTECT PRO RB**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

## 1. Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Εμπορική ονομασία | Χώρα (κατά περίπτωση) |
| PROTECT PRO RB    | Ελλάδα                |

### 1.2 Κάτοχος της άδειας

|  |            |  |
|--|------------|--|
| Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης | Όνομα      | Babolna Bio Ltd<br>(Babolna Bioenvironmental Centre Ltd) |
|  | Διεύθυνση  | Szállás utca 6, 1107 Budapest,<br>Ουγγαρία               |
| Αριθμός έγκρισης                             | ΤΠ14-0155  |  |
| Ημερομηνία έκδοσης                           | 16/08/2019 |  |
| Ημερομηνία λήξης έγκρισης                    | 16-4-2024  |  |

### 1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Όνομα παρασκευαστή               | Babolna Bio Ltd                         |
| Διεύθυνση παρασκευαστή           | Szállás utca 6, 1107 Budapest, Ουγγαρία |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | Köves J út 1-3, 2943 Bábolna, Ουγγαρία  |

### 1.4 Παρασκευαστής (ές της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών))

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Δραστική ουσία                   | Βρωμαδιολόνη                                  |
| Όνομα παρασκευαστή               | Dr Tezza                                      |
| Διεύθυνση παρασκευαστή           | Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio, Ιταλία |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio, Ιταλία |

## 2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

### 2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

| Κοινό όνομα | Ονομασία κατά IUPAC | Δράση | CAS number | EC number | Περιεκτικότητα (%) |
|-------------|---------------------|-------|------------|-----------|--------------------|
|-------------|---------------------|-------|------------|-----------|--------------------|

|              |   |                |            |           |       |
|--------------|---|----------------|------------|-----------|-------|
| Βρωμαδιολόνη | 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one | Δραστική Ουσία | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0.005 |
|--------------|---|----------------|------------|-----------|-------|

## 2.2 Τύπος σκευάσματος

RB – Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας

## 3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1

Τίτλος Χρήσης : Ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι

|   |  |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος   | PT14 - Τρωκτικοκτόνα   |
| Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα  |
| Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)        | <b>Επιστημονική ονομασία:</b> <i>Rattus norvegicus</i> , <i>Mus musculus</i><br><b>Κοινή ονομασία:</b> Καφέ αρουραίος, Οικιακός ποντικός<br><b>Στάδιο ανάπτυξης:</b> Νεαρά και ενήλικα, Νεαρά και ενήλικα  |
| Πεδίο εφαρμογής   | Εσωτερικοί Χώροι   |
| Μέθοδος (οι) εφαρμογής  | <b>Μέθοδος:</b> Δολωματική εφαρμογή<br><b>Περιγραφή:</b> Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση), ή για χρήση σε καλυμμένα και προφυλαγμένα σημεία δόλωσης εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας μη στοχευόμενων ειδών και ανθρώπων όπως και οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας. |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής                                  | <b>Ποντικοί:</b><br><u>Χαμηλή προσβολή:</u> 40 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα<br><u>Υψηλή προσβολή:</u> 40 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα<br><b>Αρουραίοι:</b><br><u>Χαμηλή προσβολή:</u> 200 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης  |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | κάθε 10 μέτρα<br><u>Υψηλή προσβολή:</u> 200 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης<br>κάθε 5 μέτρα  |
| <b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>        | Επαγγελματίες χρήστες   |
| <b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b> | Φακελάκια από διηθητικό χαρτί που περιέχουν 10 ή 20 γρ. δόλωμα μέσα σε: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλαστικό κάδο. Έως 20 κιλά</li> <li>• Πλαστικό σακίδιο, συσκευασμένο εντός χάρτινου κουτιού. Έως 25 κιλά</li> <li>• Χάρτινο βαρέλι. Έως 25 κιλά</li> </ul> <p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας: 3 Κιλά</p> |

Πίνακας 2. Χρήση #2

Τίτλος Χρήσης : Ποντικοί και αρουραίοι – Επαγγελματίες – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων


|  |  |
|--|--|
| <b>Τύπος προϊόντος</b>   | PT14 - Τρωκτικοκτόνα   |
| <b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b> | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα  |
| <b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>        | <b>Επιστημονική ονομασία:</b> <i>Rattus norvegicus</i> , <i>Mus musculus</i><br><b>Κοινή ονομασία:</b> Καφέ αρουραίος, Οικιακός ποντικός<br><b>Στάδιο ανάπτυξης:</b> Νεαρά και ενήλικα, Νεαρά και ενήλικα  |
| <b>Πεδίο εφαρμογής</b>   | Εξωτερικοί Χώροι , Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων  |
| <b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>  | <b>Μέθοδος:</b> Δολωματική εφαρμογή<br><b>Περιγραφή:</b> Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση), ή για χρήση σε καλυμμένα και προφυλαγμένα σημεία δόλωσης εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας μη στοχευόμενων ειδών και ανθρώπων όπως και οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας. |
| <b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>                                  | <b>Ποντικοί:</b><br><u>Χαμηλή προσβολή:</u> 40 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης<br>κάθε 10 μέτρα   |



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | <p><u>Υψηλή προσβολή</u>: 40 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα</p> <p><b>Αουραίοι:</b></p> <p><u>Χαμηλή προσβολή</u>: 200 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 10 μέτρα</p> <p><u>Υψηλή προσβολή</u>: 200 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης κάθε 5 μέτρα</p>   |
| <b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>        | Επαγγελματίες χρήστες  |
| <b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b> | <p>Φακελάκια από διηθητικό χαρτί που περιέχουν 10 ή 20 γρ. δόλωμα μέσα σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλαστικό κάδο. Έως 20 κιλά</li> <li>• Πλαστικό σακίδιο, συσκευασμένο εντός χάρτινου κουτιού. Έως 25 κιλά</li> <li>• Χάρτινο βαρέλι. Έως 25 κιλά</li> </ul> <p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας: 3 Κιλά</p> |

#### 4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Ταξινόμηση</b>              |  |
| <b>Εικονογράμματα κινδύνου</b> |   |
| <b>Προειδοποιητική λέξη</b>    | Κίνδυνος   |
| <b>Δήλωση επικινδυνότητας</b>  | <p><b>H360D</b>: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.</p> <p><b>H372</b>: Προκαλεί βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.</p>   |
| <b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>     | <p><b>P201</b>: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση.</p> <p><b>P202</b>: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.</p> <p><b>P264</b>: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.</p> <p><b>P280</b>: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.</p> <p><b>P308+P313</b>: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό.</p> <p><b>P314</b>: Επισκεφθείτε γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p><b>P405</b>: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p><b>P501</b>: Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους τοπικούς</p> |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
|                   | κανονισμούς. |
| <b>Παρατήρηση</b> |              |

## **5. Οδηγίες για τη χρήση**

### **5.1. Γενικές οδηγίες χρήσης**

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.  
Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).  
Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.  
Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις σπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα αβοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
  - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
  - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- [Όπου απαιτείται από την έκθεση αξιολόγησης κινδύνου:
- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος)
  - Κατά περίπτωση, μπορεί να προσδιορίζονται και συμπληρωματικά μέσα ατομικής προστασίας (π.χ. προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα) που απαιτούνται κατά τον χειρισμό του προϊόντος]
  - Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
  - Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
  - Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
  - Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί.
- Αντικαταστήστε δόλωμα που έχει βραχεί ή μολυνθεί με σκόνη.  
Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών
- Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.
- Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.
- Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να είναι καλυμμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να ελαττωθεί η έκθεση ζώων μη στόχους σε αυτά.
- Οδηγίες χρήσης, ειδικές για κάθε είδος δολώματος:
- Δόλωμα σε φακελίσκους: Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα.

#### Μέτρα μετριασμού κινδύνου:

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Στις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ήτοι στην επισήμανση και/ή στο φυλλάδιο) να αναφέρεται με σαφήνεια ότι το προϊόν πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (συνεργεία εντομοκτονίας-μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.

Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής [Εκτός εάν το προϊόν έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας και για χρήση ως μόνιμο δόλωμα].

Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος.

Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.

- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμα δολώματα

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

## 5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

- Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.

- Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα.

- Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- δερματικής έκθεσης: πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

- οφθαλμικής έκθεσης: ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.

Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο.

Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

### 5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

### 5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

-Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

- Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες

## **6. Άλλες πληροφορίες**

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων.

Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.

- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.