

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Kenodin 5000

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0022265-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0022265-0015

## Werrej

|  |   |
|--|---|
| Informazzjoni Amministrattiva  | 1 |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott  | 1 |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni  | 1 |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali   | 1 |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)   | 2 |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott   | 3 |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali   | 3 |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni   | 4 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni   | 4 |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati  | 4 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu   | 6 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu   | 6 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju  | 6 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent | 6 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu  | 6 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin   | 6 |
| 6. Informazzjoni oħra  | 7 |

# Informazzjoni Amministrattiva

## 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

|                          |
|--------------------------|
| Kenodin 5000             |
| IodoDip 5000             |
| JOD 5000                 |
| Bio Tec Jodip 5000       |
| Bühning Jodfilmdip-Super |
| Iocid 5000               |
| Iod protect 5000 Film    |
| IOD protect 5000 Film    |
| Iocid                    |
| Iodip+                   |
| Protetos cua             |
| Iodin Teat Dip 5000      |

## 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b> | Isem                 | CID LINES NV                            |
|   | Indirizz             | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju |
| <b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>                        | EU-0022265-0000 1-12 |   |

**Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3**

|                 |
|-----------------|
| EU-0022265-0015 |
|-----------------|

**Data tal-awtorizzazzjoni**

|            |
|------------|
| 03/09/2020 |
|------------|

**Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni**

|            |
|------------|
| 31/08/2030 |
|------------|

## 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | CID LINES NV                            |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju |

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1319 - Jodju                                   |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | SQM S.A.                                       |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Ċili       |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Ċili |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1319 - Jodju                    |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | Cosayach Nitratos S.A.          |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | Amunategui 178 00 Santiago Ċili |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili  |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1319 - Jodju                      |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | ACF Minera S.A.                   |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | San Martin No 499 00 Iquique Ċili |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Lagunas mine 00 Pozo Almonte Ċili |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1319 - Jodju   |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | ISE Chemicals Corporation  |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | 3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Ġappun  |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | 3695 Kitaimaizumi 299-3201 II-belt ta' Oamishirasato Ġappun                            |
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine   |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc  |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | 455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istat Uniti                              |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | 455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istat Uniti                              |
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine   |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | Pantheon FZE (DMCC branch)   |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | 403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubaj Emirati Ġharab Magħquda |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili   |

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni                  | Isem IUPAC                   | Funzjoni        | Numru CAS  | Numru KE  | Kontenut (%) |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| Jodju                        |                              | Sustanza attiva | 7553-56-2  | 231-442-4 | 0,5          |
| Polyvinylpyrrolidone iodine  |                              | Sustanza attiva | 25655-41-8 |           | 0            |
| Alkoħols, C12-15, etosillati | Alkoħols, C12-15, etosillati |                 | 68131-39-5 | 500-195-7 | 2,9          |
| Aċidu fosforiku              | Aċidu fosforiku              |                 | 7664-38-2  | 231-633-2 | 0            |
| Alkoħol C9-11 + 6 EO         | Alkoħol C9-11 + 6 EO         |                 | 68439-46-3 |           | 0            |

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - TP3– Dizinfettant tal-beżżula RTU, wara l-hlib, Jodju

### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Yeasts  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Viruses  
istadju iżvilupp: ebda data

### Qasam tal-użu

Indoor

Dizinfazzjoni wara l-hlib tal-bzieżel ta' animali tal-halib

Bit-tgħaddis jew sprejjar fuq il-bzieżel -

|   |  |
|---|--|
| <b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>                    | /  |
| <b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>          | Il-prodott huwa lest għall-użu. - -<br>Applika darbtejn kuljum bi sprejjar manwali u tliet darbiet kuljum b'tgħaddis manwali u sprejjar b'robot. |
| <b>Kategorija(i) tal-utenti</b>                       | professjonali  |
| <b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b> | 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l<br>HDPE   |

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingieb f'temperatura li tkun 'il fuq minn 20°C qabel jintuża.

Applika l-prodott bit-tgħaddis jew bl-isprejjar:

-*Bit-tgħaddis*: Applika l-prodott b'kikkra tat-tgħaddis. Aħsel il-kikkra tat-tgħaddis bl-ilma wara l-użu.

-*Bl-isprejjar*: Applika l-prodott bi sprejjer manwali jew bi sprejjer awtomatiku.

Tippreparax fluwidu aktar milli neċessarju; assumi soluzzjoni ta' 5 ml għal kull baqra kull trattament.

Il-prodott għandu jintuża immedjatament wara kull hlib: darbtejn kuljum għal sprejjar manwali u tliet darbtejn kuljum għal tgħaddis manwali u sprejjar bir-robot. Kun żgur li beżżula tkun koperta kompletament sa tliet kwarti tat-tul tagħha. Ffalli l-prodott jinxf fuq il-bżiežel. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara applikazzjoni (peż. Żomm l-animall bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

Thallatx ma' sustanzi kimiċi oħran.

### 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

• Għal applikazzjoni manwali bl-isprej: Ilbes ingwanti rezistenti għal sustanzi kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

• Għal applikazzjoni ta' tgħaddis manwali: Mhu meħtieġ ebda PPE għal użu bla periklu.

• Fil-każ li tkun neċessarja kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfekzjoni qabel il-hlib.

• Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqun it-tfal.

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ immedjatament bl-ilma.

Wara ingestjoni: Laħlaħ haġkek. Obzoq.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ minicipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq meta mhux jintuża.

Ipproteġi mill-ġlata. Tesponix għal temperaturi >40°C.

L-iskadenza tal-prodotti hija sentejn.



## 6. Informazzjoni oħra

|   |
|---|
| / |
|---|