

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** Product

**Type(s) de produit:** TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux

**Numéro de l'autorisation:** EU-0024324-0000

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** EU-0024324-0004

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	5
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	5
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula Invertaspray
--

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	Veltek Associates Inc. Europe
	Adresse	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Pays-Bas
<b>Numéro de l'autorisation</b>	EU-0024324-0000 1-4	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	EU-0024324-0004	
<b>Date de l'autorisation</b>	20/04/2021	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	31/03/2031	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Veltek Associates, Inc.,
<b>Adresse du fabricant</b>	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern États-Unis
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern États-Unis

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1355 - Propane-2-ol
<b>Nom du fabricant</b>	Exxon Mobil Chemical Company
<b>Adresse du fabricant</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana États-Unis
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana États-Unis

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Propane-2-ol		Substance active	67-63-0	200-661-7	65,4

### 2.2. Type de formulation

AE- Générateur aérosol
------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	<p>Aérosol extrêmement inflammable.</p> <p>Réceptacle sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur</p> <p>Provoque une sévère irritation des yeux.</p> <p>Peut provoquer somnolence ou vertiges.</p> <p>L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.</p>
<b>Conseils de prudence</b>	<p>Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.</p> <p>Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.</p> <p>Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.</p>

Éviter de respirer les vapeurs.

Se laver mains soigneusement après manipulation.

Porter des gants de protection.

EN CAS D'INHALATION:Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler un médecin en cas de malaise.

Si l'irritation oculaire persiste:Consulter un médecin.

Stocker dans un endroit bien ventilé.Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Garder sous clef.

Protéger du rayonnement solaire.Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Éliminer le contenu dans conformément aux réglementations locales / nationales

Porter un équipement de protection des yeux.

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - 4.1 Désinfection des surfaces dures non-poreuses; Aérosols

<b>Type de produit</b>	TP02 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	-
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: pas de données Nom commun: les bactéries Stade de développement: -  Nom scientifique: pas de données Nom commun: Levure Stade de développement: -
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Désinfectante destinée à être utilisée dans les salles propres des installations de fabrication de produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de produits de diagnostic, pour la désinfection des surfaces inanimées dures non-poreuses, de matériaux et d'équipements qui ne sont pas utilisés pour le contact direct avec des aliments ou des aliments pour animaux.
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Pulvérisation d'aérosol sur les surfaces

	Description détaillée: -
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: Application maximale 35 mL / m <sup>2</sup> Dilution (%): Prêt à l'emploi Nombre et fréquence des applications:  Le produit peut être utilisé plusieurs fois par jour, si nécessaire. Appliquer le produit en pulvérisant à une distance de 15 à 20 cm pendant 20 secondes / m <sup>2</sup> . Temps de contact: 2 min.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Industriel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	325 mL (11 oz) – Inverta-Spray® brouillard de pulvérisation  Intérieur en aluminium enduit de résine phénolique époxy équipé d'une poche en polyéthylène basse densité (valve à poche), air comprimé comme agent propulseur.

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Nettoyer et sécher les surfaces avant la désinfection. Appliquer le produit en pulvérisant à une distance de 15 à 20 cm. Mouiller complètement la surface avec le produit pendant 20 secondes / m<sup>2</sup>, veuille à mouiller complètement les surfaces. Laisser agir pendant au moins 2 minutes. Une fois le temps de contact requis atteint, laisser la surface sécher à l'air libre ou essuyer avec un chiffon ou une lingette stérilisée. Les tissus ou lingettes traités avec le produit doivent être jetés dans un récipient refermable.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Des douches oculaires d'urgence et des douches de sécurité doivent être disponibles à proximité immédiate de toute exposition potentielle.

#### **4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir le mode d'emploi.

#### **4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir le mode d'emploi.

#### **4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir le mode d'emploi.

### **5. Conditions générales d'utilisation**

#### **5.1. Consignes d'utilisation**

Voir les instructions d'utilisation spécifiques.

#### **5.2. Mesures de gestion des risques**

Utiliser avec une ventilation adéquate avec un taux de renouvellement d'air de 8 par heure ou plus.  
Appliquer loin des yeux et du visage.

Protection des mains: Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques.  
Protection des yeux: Porter un équipement de protection des yeux

Éviter le contact avec les yeux.  
Ne pas respirer les vapeurs.  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit.  
Se laver les mains soigneusement après manipulation.

#### **5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Symptômes / blessures après inhalation: Peut provoquer somnolence ou vertiges  
Symptômes / blessures après contact avec la peau: Un contact avec la peau répété et / ou prolongé peut provoquer irritation, dessèchement ou gerçures de la peau.  
Symptômes / blessures après contact avec les yeux: Provoque une sévère irritation des yeux  
Symptômes / blessures après ingestion: Les symptômes rapportés chez l'homme sont des nausées et des vomissements dus à une irritation locale et à des effets systémiques comme l'ivresse, la somnolence, parfois l'inconscience et l'hypoglycémie (en particulier chez les enfants). En raison du type de formulations (lingettes, aérosol et spray), les effets systémiques sont cependant moins probables.

Premiers secours conseils généraux: Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)..

EN CAS D'INHALATION: transporter à l'air frais et maintenir au repos dans une position confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer la peau avec de l'eau / une douche. Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. Si des symptômes se développent, consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact, si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. Donner à boire si la victime est consciente. En cas de symptômes: appeler le 15 / 112. Si aucun symptôme: contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

#### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Les contenants vides doivent être éliminés en tant que déchets ou recyclés dans la mesure du possible.  
Informations supplémentaires: Manipuler les conteneurs vides avec précaution car les vapeurs résiduelles sont inflammables.

#### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.  
Conserver le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à des températures inférieures à 40°C.  
Protéger du gel.

Durée de conservation: 2 ans

#### 6. Autres informations

Le produit contient du propane-2-ol (n° CAS: 67-63-0), pour lequel une valeur de référence européenne de 129,28 mg / m<sup>3</sup> pour l'utilisateur professionnel a été convenue et utilisée pour l'évaluation des risques de ce produit.