

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Predator

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/20-12/05

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0023901-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	5
5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	5
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	6
6. Ostale informacije	6

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Predator

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv	Leroy Cosmetics s.r.o.
Adresa	Nejdecká 600 61944 Lednice Češka

Broj odobrenja

KLASA:UP/I-543-04/20-12/05

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)

HR-0023901-0000

Datum odobrenja

19/11/2014

Datum isteka odobrenja

24/12/2024

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača

LEROY COSMETICS, s.r.o.

Adresa proizvođača

Nejdecká 600 69144 Lednice Češka

Lokacija proizvodnih pogona

Nejdecká 600 69144 Lednice Češka

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	23 - N,N-dietill-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Vertellus Specialties Belgium NV
Adresa proizvođača	Haven 611, Tijssmanstunnel West 2040 Antwerp Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Haven 611, Tijssmanstunnel West 2040 Antwerp Belgija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
N,N-dietill-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	16

2.2. Vrsta formulacije

AE - aerosolni raspršivač

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	<p>Vrlo lako zapaljivi aerosol</p> <p>Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije</p> <p>Uzrokuje jako nadraživanje oka.</p> <p>Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.</p>
Oznake obavijesti	<p>Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamenova i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.</p> <p>Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.</p> <p>Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.</p>

Ne udisati aerosol.

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanaju. Nastaviti ispiranje.

Odložiti sadržaj u/na na mjesto za prikupljanje opasnog otpada. Odložite kontejner na mjesto komunalnog ili razvrstanog otpada..

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Repelentni sprej za neprofesionalu uporabu

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Repelentni sprej dizajniran da se nanosi izravno na kožu ili odjeću kako bi zaštitili ljudsko zdravlje.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Culicidae:
Uobičajeno ime: komarci
Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)

Znanstveno ime: Ixodidae:
Uobičajeno ime: krpelji
Stadij razvoja: odrasli / insekti, sisavci (npr. glodavci)

Područje primjene

na otvorenom

drugo

Proizvod nije namijenjen za industrijsku uporabu i profesionalne korisnike.

Načini primjene

otvoreni sustav: sprejanje -
Repelentni sprej pod tlakom nanosi se izravno na kožu ili odjeću kako bi se zaštitili ljudsko zdravlje.
Nanosi se s udaljenosti od 20 do 30 cm, odnosno nanese se na dlan i utrila u kožu.

Broj i vremenski raspored primjena

odrasli dva puta dnevno, djeca ispod 12 godina jednom dnevno - -
Uporaba nije dopuštena za djecu mlađu od 2 godine. Za djecu od 2 do 12 godina dopuštena uporaba je jedanput dnevno. Za zaštitu odraslih i djece starije od 12 godina moguća je uporaba dva puta dnevno. Maksimalna doza od 6g.

Prilikom nanošenja potrebno je izbjegavati dodir s očima i ustima, dok kod djece potrebno je izbjegavati dodir s rukama kako bi se izbjegnuo oralni unos.

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Aluminijski spremnik pod tlakom volumena od 100,150,300 i 500ml.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Repelentni sprej dizajniran da se nanosi izravno na kožu ili odjeću kako bi se zaštitili ljudsko zdravlje.

Proizvod se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 2 godine.

Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita zdravlja djece u dobi od 2 do 12 godina, proizvod se smije koristiti jednom dnevno.

U djece starije od 12 godina i odraslih, proizvod se može najviše koristiti dva puta dnevno.

Primijenite proizvod s redovitim sprejevima s udaljenosti od 20 do 30 cm kako biste ravnomjerno pokrili kožu ili odjeću, ili se nanese na dlan ruke i zatim utrlja.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Repelentni sprej dizajniran da se nanosi izravno na kožu ili odjeću kako bi se zaštitili ljudsko zdravlje.

Proizvod se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 2 godine.

Kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita zdravlja djece u dobi od 2 do 12 godina, proizvod se smije koristiti jednom dnevno.

U djece starije od 12 godina i odraslih, proizvod se može najviše koristiti dva puta dnevno.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Uzrokuje ozbiljno nadraživanje oka.

U slučaju udisanja: svježi zrak.

U slučaju dodira s očima: isperite s puno vode. Ako se nadraživanje nastavi, potražite savjet liječnika.

U slučaju gutanja: odmah osobe s utjecajem na vodu (najviše dvije čaše). Posavjetujte se s liječnikom.

Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni: nadražujuće djelovanje

Indikacije nužne hitne medicinske pomoći i posebnog tretmana: nema dostupnih informacija.

Sigurnosne mjere, zaštitna oprema i procedure za hitne slučajeve

Informacije za osoblje koje nije za hitne slučajeve: sprječavanje udisanja para i aerosola. Izbjegavajte kontakt s tvari. Osigurajte dovoljnu ventilaciju. Očistite opasno područje, slijedite procedure za hitne slučajeve i posavjetujte se s profesionalnim.

Mjere zaštite okoliša: ostak tekućine ili višak ne bacati u kanalizaciju.

U slučaju potrebe ili daljeg liječenja, kontaktirati Centar za kontrolu otrovanja, ako je potrebno.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Proizvod, njegovo pakiranje i materijali kontaminirani proizvodom moraju se zbrinuti kao opasni otpad.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Ne raspršivanje u otvorenoj vatri ili vrućim predmetima. Spremnik je pod tlakom: ne izlažite sunčeve svjetlosti i temperature iznad 50 ° C. Ne bušiti prazan spremnik niti bacati u vatu. Prazna ambalaža može sadržavati zapaljive ostatke – ne rezati, ne bušite. Koristiti po mogućnosti u roku od 24 mjeseca od datuma proizvodnje naznačeno na dnu spremnika.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Temeljito protresite prije uporabe. Nanesite s udaljenosti od 20-30 cm na kožu. Kada se koristi na licu i vratu, proizvod nanijeti na dlanove, a zatim ga utrljati u kožu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Mjere opreza: kada se izravno primjenjuje na kožu kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita zdravlja djece u dobi od 2 do 12 godina, proizvod se ne smije primijeniti više od jednom dnevno. U djece starije od 12 godina i odraslih, proizvod se može primijeniti najviše 2 puta na dan. Maksimalna dnevna doza po odrasloj osobi je 12 g. Ne stavljati na kožu sa sunčanim opeklinama, upaljenu ili ispucalu kožu. U slučaju pojave iritacije, prekinuti s uporabom.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik. Uz normalnu uporabu prema uputama, ne očekuje se neželjeni učinak na zdravje. Ako postoji medicinsko stanje ili u slučaju sumnje, obavijestite liječnika i pružite mu informacije iz ovog sigurnosnog lista. Izbjegavati udisanje aerosola. U slučaju nesvijesti, čuvati i pratiti disanje. Ne davati tekućinu. U slučaju udisanja: osobu izvesti na svježi zrak. Ako se pojavi iritacija disanja, slabost, mučnina ili gubitak svijesti nakon udisanja aerosola, odmah potražite liječničku pomoć. U slučaju prestanka disanja, koristite mehanički aparat za disanje ili dati disanje usta na usta.

Ne stavljati na kožu sa sunčanim opeklinama, upaljenu ili ispučalu kožu. U slučaju iritacije prekinuti s uporabom.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprati ruke, čistim prstima razmaknuti kapke i ispirati oko tekućom, mlakom vodom najmanje 15min. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati. U slučaju dugotrajnih poteškoća, potražite savjet liječnika.

AKO SE PROGUTA: zbog pakiranja aerosola, ne očekuje se gutanje. Isprati usta. NE izazivati povraćanje.

U SLUČAJU UDISANJA: Izvesti osobu na svježi zrak. Prozračiti prostoriju.

Ako simptomi ne prestaju zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Najvažniji akutni i zakašnjeni simptomi i efekti mogu uzrokovati ozbiljnu iritaciju oka nakon izravnog kontakta. Produljeni ili ponovljeni kontakt većih količina s nezaštićenom kožom može uzrokovati odmašćivanje i blagu/prolaznu iritaciju. Pare/pogonski plinovi/aerosoli pri visokim koncentracijama mogu uzrokovati umor, glavobolje, pospanost i omaglicu na opojne učinke. Mjere zaštite okoliša odmah uklonite izvor/uzrok curenja ako to možete učiniti bez rizika. Sprječavanje kontaminacije tla i curenja u kanalizaciju, površinske ili podzemne vode. U slučaju curenja obavijestiti nadležna tijela za zaštitu okoliša.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ispraznite spremnik pod tlakom. Ne bušiti i bacati u vatru. Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s regulativom o otpadu – predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Ne raspršivanje u otvorenoj vatri ili vrućim predmetima. Spremnik je pod tlakom: ne izlažite sunčeve svjetlosti i temperature iznad 50 °c. Ne bušiti prazan spremnik niti bacati u vatru. Prazna ambalaža može sadržavati zapaljive ostatke – ne rezati, ne bušite. Koristiti po mogućnosti u roku od 24 mjeseca od datuma proizvodnje naznačeno na dnu spremnika.

6. Ostale informacije