

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Imidasect

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Loa number: EE-NAMR2017-0102

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0017546-0000

Sisukord

Haldusteave	1
1.1. Toote kaubanduslikud nimetused	1
1.2. Loaomanik	1
1.3. Biotsiidide tootja(d)	1
1.4. Toimeaine(te) tootja(d)	1
2. Toote koostis ja olek	2
2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed	2
2.2. Oleku kirjeldus	2
3. Ohu- ja hoiatuslaused	2
4. Lubatud kasutusala(d)	2
5. Üldised kasutamisingimused	9
5.1. Kasutusjuhendid	9
5.2. Riskivähendamismeetmed	10
5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras	10
5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks	10
5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes	10
6. Muu teave	10

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

Imidasect

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Sharda Europe B.V.B.A
	Aadress	Heedstraat 58 1730 Asse Belgia
Loa number	EE-NAMR2017-0102	
Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber	EE-0017546-0000	
Loa andmise kuupäev	16/10/2017	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	14/12/2026	

1.3. Biotsiidide tootja(d)

Tootja nimi	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Tootja aadress	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai India
Tootmiskohtade asukoht	Dominic Holm, 29th Road, Bandra, 400050 Mumbai India
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3., 48410 Orozco (Vizcaya) Hispaania

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	37 - Imidaklopriid
Tootja nimi	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
Tootja aadress	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai India
Tootmiskohtade asukoht	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road, 50031 Shijizhang Hiina

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Imidaklopriid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Toimeaine	138261-41-3	428-040-8	2,194

2.2. Oleku kirjeldus

GD - Vahetult pealekantav geel

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatuslaused	Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Sisu kõrvaldada ja mahuti kõrvaldada kooskõlas riiklike õigusaktidega.

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Kasutusviis nr. 1 – siseruumides pragudesse ja piludesse, harilikud prussakad, kutseline kasutaja

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektiitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Putukamürk
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Blattella germanica Tavanimetus: Harilik prussakas Arengustaadium: nümfid, valmikud
Kasutuskoh	Sisetingimustes Sisetingimustes kasutamine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kandmine pragudesse ja piludesse Üksikasjalik kirjeldus: Kandmine pragudesse ja piludesse
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Madal arvukus 0,1 g/m ² ; kõrge arvukus 0,2 g/m ² ; 1 tilk (0,1 g) on võrdväärne 5 mm läbimõõduga Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 6 töötlust aastas.
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Tuub, plast (HDPE), 30 g; 35 g, 50 g, 100 g

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Toodet kanda üksnes piiratud aladel pindadele, mida regulaarselt ei puhastata, näiteks külmkapi alla või taha, köögivalamu alla, ahju või veesoojendi alla, kõikidesse pragudesse ja piludesse, mis võivad prussakatele varju pakkuda.
2. Hoida mürksöödatilkasid eemal päikesevalgusest või soojusallikast (nt. radiaatori).
3. Mitte kanda poorsetele pindadele. Kui see pole võimalik, kanda toodet plastlehele.

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamishühised

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. üldised kasutamishühised

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. üldised kasutamishühised

4.2 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 2 - Kasutusviis nr. 2 – siseruumides pragudesse ja piludesse, tavatarbija

Tooteliik

Tooteliik 18 - Insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Putukamürk

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: *Blattella germanica*
Tavanimetus: Harilik prussakas
Arengustaadium: nümfid, valmikud

Teaduslik nimetus: *Blatta orientalis*
Tavanimetus: Tarakan
Arengustaadium: nümfid, valmikud

Kasutuskoh

Sisetingimustes

Sisetingimustes kasutamine

Kasutusmeetod(id)

Meetod: Kandmine pragudesse ja piludesse
Üksikasjalik kirjeldus:

-

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Madal arvukus 0,2 g/m²; kõrge arvukus 0,3 g/m²; 1 tilk (0,1 g) on võrdväärne 5 mm läbimõõduga.

Lahjendus (%):
Kasutamise arv ja ajastus:

Maksimaalselt 6 töötlust aastas

Kasutajarühm(ad)

Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

Süstal, plast (HDPE), 3 g, 5 g, 10 g, 15 g

4.2.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Toodet kanda üksnes piiratud aladel pindadele, mida regulaarselt ei puhastata, näiteks külmkapi alla või taha, köögivalamu alla, ahju või veesoojendi alla, kõikidesse pragudesse ja piludesse, mis võivad prussakatele varju pakkuda.
2. Kui prussakaid on nähtavalt või oletatavalt palju, järgida „kõrge arvukuse“ korral kehtivaid juhiseid. Kui nähtud on vähe või üksikuid prussakaid, järgida „madala arvukuse“ korral kehtivaid juhiseid.
3. Hoida mürksöödatilkasid eemal päikesevalgusest või soojusallikast (nt. radiaatori).
4. Mitte kanda poorsetele pindadele. Kui see pole võimalik, kanda toodet plastlehele.

4.2.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.2.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.2.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.2.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.3 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 3 - Kasutusviis nr. 3 – siseruumides pragudesse ja piludesse, tarakan, kutseline kasutaja

Tooteliik

Tooteliik 18 - Insektiitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Putukamürk

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: Blatta orientalis
Tavanimetus: Tarakan
Arengustaadium: nümfid, valmikud

Kasutuskoh

Sisetingimustes

Sisetingimustes kasutamine

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kandmine pragudesse ja piludesse Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Madal arvukus 0,2g/m ² ; kõrge arvukus 0,3g/m ² ; 1 tilk (0,1 g) on võrdväärne 5 mm läbimõõduga. Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 6 töötlust aastas
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Tuub, plast (HDPE), 30 g; 35 g, 50 g, 100 g

4.3.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

1. Toodet kanda üksnes piiratud aladel pindadele, mida regulaarselt ei puhastata, näiteks külmkapi alla või taha, köögivalamu alla, ahju või veesoojendi alla, kõikidesse pragudesse ja piludesse, mis võivad prussakatele varju pakkuda.
2. Hoida mürksöödatilkasid eemal päikesevalgusest või soojusallikast (nt. radiaatori).
3. Mitte kanda poorsetele pindadele. Kui see pole võimalik, kanda toodet plastlehele.

4.3.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.3.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.3.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.3.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. üldised kasutamishüüdnäidised

4.4 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 4 - Kasutusviis nr. 4 – siseruumides, mürksöödaalused

Tooteliik	Tooteliik 18 - Insektiitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Putukamürk
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Blattella germanica Tavanimetus: Harilik prussakas Arengustaadium: nümfid, valmikud Teaduslik nimetus: Blatta orientalis Tavanimetus: Tarakan Arengustaadium: nümfid, valmikud
Kasutuskoh	Sisetingimustes Sisetingimustes kasutamine
Kasutusmeetod(id)	Meetod: mürksöödaalus Üksikasjalik kirjeldus: -
Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus	Kasutusmäär: Madal arvukus 0,2 g/m ² (üks 0,75 g mürksöödaalus 4 m ² kohta, üks 1 g mürksöödaalus 5 m ² kohta, üks 1,2 g mürksöödaalus 6 m ² kohta, üks 1,4 g mürksöödaalus 7 m ² kohta). Kõrge arvukus 0,3 g/m ² (üks 0,75 g mürksöödaalus 2,5 m ² kohta, üks 1 g mürksöödaalus 3 m ² kohta, üks 1,2 g mürksöödaalus 4 m ² kohta, üks 1,4 g mürksöödaalus 5 m ² kohta). Lahjendus (%): Kasutamise arv ja ajastus: Maksimaalselt 6 töötlust aastas
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Mürksöödaalus, plast (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.4.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Kui prussakaid on nähtavalt või oletatavalt palju, järgida „kõrge arvukuse“ korral kehtivaid juhiseid. Kui nähtud on vähe või üksikuid prussakaid, järgida „madala arvukuse“ korral kehtivaid juhiseid.

4.4.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

1. Kasutatavad mürksöödaalused peavad olema muukimiskindlad.
2. Mitte avada mürksöödaalust jõuga.

4.4.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.4.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.4.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. üldised kasutamisujuhised

4.5 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 5 - Kasutusviis nr. 5 – väliskeskkonnas, mürksöödaalused

Tooteliik

Tooteliik 18 - Insektiitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lüljalgsete tõrjeks (kahjuritõrje)

Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus

Putukamürk

Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)

Teaduslik nimetus: *Blattella germanica*
Tavanimetus: Harilik prussakas
Arengustaadium: nümfid, valmikud

Teaduslik nimetus: *Blatta orientalis*
Tavanimetus: Tarakan
Arengustaadium: nümfid, valmikud

Kasutuskoh

Välistingimustes

Väliskeskkonnas kasutamine tõkkena hoonete ümber prussakate võimalikes sisenemiskohtades.

Kasutusmeetod(id)

Meetod: mürksöödaalus
Üksikasjalik kirjeldus:

-

Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus

Kasutusmäär: Kokku 0,3 g/perimeetri m kohta (üks 0,75 g mürksöödaalus 2,5 m kohta, üks 1 g mürksöödaalus 3 m kohta, üks 1,2 g mürksöödaalus 4 m kohta, üks 1,4 g mürksöödaalus 5 m kohta)

Lahjendus (%):

Kasutamise arv ja ajastus:

Maksimaalselt 6 töötlust aastas

Kasutajarühm(ad)

Kutseline kasutaja
Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)

Pakendi suurused ja pakendimaterjal

mürksöödaalus, plast (HDPE), 0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g

4.5.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Asetada mürksöödaalused vaid kõvadele pindadele nagu terrassid või siseõued.

4.5.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

1. Kasutatavad mürksöödaalused peavad olema muukimiskindlad.
2. Mitte avada mürksöödaalust jõuga.
3. Kanda vaid aladele, mis ei jää vee alla ega saa märjaks, s.t. on kaitstud vihma, üleujutuse ja pesuvee eest.
4. Mitte kasutada toodet kohas, kus äravoolu (kanalisatsiooni) sattumist ei saa ära hoida.

4.5.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vt. üldised kasutamishised

4.5.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vt. üldised kasutamishised

4.5.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vt. üldised kasutamishised

5. Üldised kasutamishised**5.1. Kasutusjuhendid**

1. Pidada kinni kasutusjuhustest.
2. Enne töötlemist eemaldada prussakatega asustatud alalt kõik looduslikud toiduallikad (prügi, toidujäätmed jms.), et soodustada geeli söömist.
3. Ülevaatuste käigus kontrollida töödeldud ala ja vahetada vajadusel välja kasutatud geel, sest prussakad jätavad eritisi ning väljaheiteid liigikaaslaste ligimeelitamiseks.
4. Toodet võib, kasutusele võetud mürksöödaaluseid või puutumata mürksööta vahetamata, kasutada 3 kuud järjest.
5. Kui töötlemine pole tõhus, teavitada sellest loaomanikku.
6. Lindude, lemmikloomade ja imetajate kaitsmiseks eemaldada iga päev töödeldud alalt surnud prussakad.
7. Kontrollida mürksöödaaluseid kord nädalas.
8. Kui arvukus püsib vaatamata etiketil toodud juhiste järgimisele, pöörduda kahjulike organismide tõrjuja poole. Mitte kasutada toodet pidevalt.
9. Kasutustsükli lõpul koguda mürksöödaalused utiliseerimiseks kokku.

5.2. Riskivähendamismeetmed

1. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
2. Paigutada mürksöödad lastele, lindudele, lemmikloomadele, kariloomadele ja muudele mittesihthloomadele ligipääsmatusse kohta.
3. Vältida sattumist keskkonda.
4. Mitte kasutada toiduainete, loomasööda või jookide läheduses ega pindadel või tarvikutel, mis tõenäoliselt puutuvad vahetult kokku toiduainete, loomasööda, jookide või loomadega.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

1. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
2. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Pesta nahka veega. Nahaärrituse või lööbe ilmnemisel: pöörduda arsti poole.
3. SILMA SATTUMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
4. ALLANEELAMISE KORRAL: Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
5. SISSEHINGAMISE KORRAL: Pole kohane.
6. See biotsiid sisaldab imidaklopriidi, mis on mesilastele ohtlik.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

1. Kasutamata toode ei tohi sattuda pinnasesse, veekogudesse, torudesse (valamu, WC jms.) ega kanalisatsiooni.
2. Utiliseerida kasutamata toode, selle pakend, mürksöödaalused ja muud jäätmed (nt. surnud putukad) kooskõlas kohalike õigusaktidega.
3. Mitte puhastada mürksöödaalust enne utiliseerimist.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

1. Mitte hoida toitude, jookide või loomasööda läheduses. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
2. Säilivusaeg 24 kuud
3. Toodet tuleb hoida pimedas.

6. Muu teave

Toode sisaldab mõruainet.