

# Resumen de las características del producto biocida

**Nombre del producto:** Product

**Tipo(s) de producto:** TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales

**Número de la autorización:** EU-0024324-0000

**R4BP 3 Número de referencia de activo:** EU-0024324-0004

## Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	1
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	2
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	2
4. Uso(s) autorizado(s)	3
5. Instrucciones generales de uso	5
5.1. Instrucciones de uso	5
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	5
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	5
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	6
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	6
6. Información adicional	6

## Información administrativa

### 1.1. Nombre comercial del producto

DEC-AHOL® AEROSOL WFI Formula Invertaspray

### 1.2. Titular de la autorización

<b>Razón social y dirección del titular de la autorización</b>	Razón social	Veltek Associates Inc. Europe
	Dirección	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Holanda
<b>Número de la autorización</b>	EU-0024324-0000 1-4	

### R4BP 3 Número de referencia de activo

EU-0024324-0004

### Fecha de la autorización

20/04/2021

### Fecha de vencimiento de la autorización

31/03/2031

### 1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

<b>Nombre del fabricante</b>	Veltek Associates, Inc.,
<b>Dirección del fabricante</b>	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Estados Unidos
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Estados Unidos

### 1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

<b>Sustancia activa</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Nombre del fabricante</b>	Exxon Mobil Chemical Company
<b>Dirección del fabricante</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Estados Unidos
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	4045 Scenic Hwy, Baton Rouge, LA 70805 Louisiana Estados Unidos

## 2. Composición y formulación del producto

### 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Propan-2-ol		Sustancia activa	67-63-0	200-661-7	65,4

### 2.2. Tipo de formulación

AE - Aerosol dosificador
--------------------------

## 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

<b>Indicaciones de peligro</b>	<p>Aerosol extremadamente inflamable.</p> <p>Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta</p> <p>Provoca irritación ocular grave.</p> <p>Puede provocar somnolencia o vértigo.</p> <p>La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.</p>
<b>Consejos de prudencia</b>	<p>Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. – No fumar.</p> <p>No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.</p> <p>No perforar ni quemar, incluso después de su uso.</p>

Evitar respirar vapores.

Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.

Llevar guantes.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

Llamar a un médico si la persona se encuentra mal.

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Guardar bajo llave.

Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

Eliminar el contenido en de acuerdo con las regulaciones locales / nacionales

Llevar gafas.

## 4. Uso(s) autorizado(s)

### 4.1 Descripción de uso

#### Uso 1 - 4.1 Desinfección de superficies duras no porosas; Aerosoles

<b>Tipo de producto</b>	TP02 - Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales
<b>Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización</b>	-
<b>Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)</b>	Nombre científico: sin datos Nombre común: bacterias Etapa de desarrollo: -  Nombre científico: sin datos Nombre común: levadura Etapa de desarrollo: -
<b>Ámbito de utilización</b>	Interior  Desinfectante para su uso en salas limpias de instalaciones farmacéuticas, biofarmacéuticas, de dispositivos médicos y de productos de diagnóstico para la desinfección de superficies inanimadas duras no porosas, materiales y equipos que no se utilicen para el contacto directo con alimentos o piensos.
<b>Método(s) de aplicación</b>	Método: Pulverización en aerosol sobre superficies Descripción detallada: -

**Dosis y frecuencia de aplicación**

Tasa de aplicación: Aplicación máxima 35 mL/m<sup>2</sup>  
Dilución (%): RTU (listo para su uso)  
Número y frecuencia de aplicación:

El producto puede usarse varias veces al día, si es necesario. Aplique el producto pulverizando a una distancia de 15-20 cm durante 20 segundos/m<sup>2</sup>.  
Tiempo de contacto: 2 min.

**Categoría(s) de usuarios**

Industrial

**Tamaños de los envases y material del envasado**

325 mL (11 oz) – Inverta-Spray® nebulización

Aluminio recubierto en el interior con resina epoxi fenólica con revestimiento de bolsa de polietileno de baja densidad (bolsa en válvula), propulsor de aire comprimido.

**4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico**

Limpie y seque las superficies antes de la desinfección. Pulverice la superficie a desinfectar a una distancia de 15-20 cm. Moje completamente la superficie con el producto durante 20 segundos/m<sup>2</sup>; asegúrese de mojar las superficies por completo. Deje actuar durante al menos 2 minutos. Después de que se haya alcanzado el tiempo de contacto requerido, deje que la superficie se seque al aire o seque con un paño o toallita esterilizados. Los trapos o toallitas tratados con el producto deben desecharse en un recipiente cerrado.

**4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico**

Fuentes para lavado de ojos de emergencia y duchas de seguridad deben estar disponibles en las inmediaciones de cualquier exposición potencial.

**4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Consulte las instrucciones de uso generales.

#### **4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase**

Consulte las instrucciones de uso generales.

#### **4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento**

Consulte las instrucciones de uso generales.

### **5. Instrucciones generales de uso**

#### **5.1. Instrucciones de uso**

Consulte las instrucciones de uso específicas.

#### **5.2. Medidas de mitigación del riesgo**

Use ventilación adecuada con una tasa de cambio de aire de 8 por hora o más.  
Aplique lejos de los ojos y la cara.

Protección de las manos: Use guantes protectores resistentes a productos químicos.  
Protección para los ojos: Use protección para los ojos.

Evite el contacto con los ojos  
No respire los vapores  
No coma, beba ni fume cuando use este producto.  
Lávese bien las manos después de manipular

#### **5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente**

Síntomas/lesiones después de la inhalación: Puede provocar somnolencia o mareos. Síntomas/lesiones después del contacto con la piel: El contacto repetido y/o prolongado con la piel puede causar irritación, sequedad o grietas. Síntomas/lesiones después del contacto con los ojos: Causa irritación ocular grave. Síntomas/lesiones después de la ingestión: Los síntomas reportados en humanos son náuseas y vómitos debido a irritación local y efectos sistémicos como embriaguez, somnolencia, a veces pérdida del conocimiento y niveles bajos de azúcar en la sangre (especialmente en niños). Sin embargo, debido al tipo de formulaciones (toallitas, aerosol y spray), los efectos sistémicos son menos probables.

Medidas de primeros auxilios generales: Nunca administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Si no se siente bien, busque ayuda médica (muestre la etiqueta si es posible).

EN CASO DE INHALACIÓN: Transporte a la persona al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda que le facilite la respiración.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Enjuague la piel con agua o dúchese. Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave suavemente con abundante agua y jabón. Si se presentan síntomas, busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague con agua. Quítese las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Continúe enjuagando durante 5 minutos. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuague la boca. De algo de beber si la persona está consciente. Si hay síntomas: Llame al 112/ambulancia para asistencia médica. Si no hay síntomas: Llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

#### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Los envases vacíos deben eliminarse como desechos normales o reciclarse siempre que sea posible.

Información adicional: manipule los envases vacíos con cuidado porque los vapores residuales son inflamables.

#### 5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Mantenga el recipiente bien cerrado. Manténgalo en un lugar fresco y bien ventilado. Manténgalo alejado de llamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición. Almacene a temperaturas inferiores a 40°C.

Proteger de las heladas.

Vida útil: 2 años

### 6. Información adicional

El producto contiene propan-2-ol (número CAS: 67-63-0), para el cual se acordó un valor de referencia europeo de 129,28 mg/m<sup>3</sup> para el usuario profesional, que se usó para la evaluación de riesgos de este producto.