



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-10602(A-14PAP443312-19-190)**

Išduotas 2019 m. gegužės 28 d., galioja iki 2024 m. liepos 1 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Murin Pasta, Murin Forte.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklintas

Privaloma biocidinio ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A14PAP443312.

Biocidinio produkto liudijimas išduodamas pagal 2018 m. birželio 25 d. atnaujintą biocidinio produkto Murin forte pasta (Biocidinių produktų registro Nr. IT/2013/00167/AUT) charakteristikų santrauką.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10-2979(16.6.1. 10.14)-(A-14VAP251333/B-16-70) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklintame nurodytas biocidinių produktų autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10-2979(16.6.1. 10.14)-(A-14VAP251333/B-16-70) su atitinkamais pakeitimais, gali būti tiekiami rinkai iki 2019 m. lapkričio 24 d. ir naudojami iki 2020 m. gegužės 22 d.

**Vilniaus departamento vyresnioji patarėja,
laikinais vykdanti Vilniaus departamento
direktoriaus funkcijas**

Donata Budrevičienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-10602(A-14PAP443312-19-190)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Murin Pasta, Murin Forte

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-10602(A-14PAP443312-19-190)

R4BP objekto numeris: LT-0006286-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Murin Pasta, Murin Forte
----------------------	--------------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
	Adresas	Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-10602(A-14PAP443312-19-190)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0006286-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-05-28	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2024-07-01	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Gamintojo adresas	via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD) Italija
Gamybos vieta	via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD) Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Bromadiolonas
Gamintojo pavadinimas	Dr Tezza s.r.l.
Gamintojo adresas	via Tre Ponti, 22, 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Italija
Gamybos vieta	via Tre Ponti, 22, 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Italija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Bromadiolonas	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-	Veiklioji medžiaga	28772-56-7	249-205-9	0.005

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	hydroxy-1-phenylpropyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one				

2.2. Formuliacijos tipas

PA - Pasta

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Piktogramos	GHS 08
Signalinis žodis	Pavojinga
Pavojingumo kategorijos	Toksinis poveikis reprodukcijai (1A, 1B pavojaus kategorija) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) (2 pavojaus kategorija)
Pavojingumo frazės	Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Kenkia organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .
Arsargumo frazės	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Mūvēti apsaugines pirštines. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. turinį išpilti (išmesti) į atitinkamą surinkimo punktą pagal vietines, regionines, nacionalines ir tarptautines taisykles..

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės, pilkoji žiurkė, juodoji žiurkė– profesionalieji naudotojai – patalpose ir lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<p>Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)</p> <p>Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai</p> <p>Rattus rattus Juodoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)</p> <p>Rattus rattus Juodoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai</p> <p>Mus musculus Naminės pelės suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai)</p> <p>Mus musculus Naminės pelės jaunikliai pvz. Graužikai</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus lauko Patalpoje Lauke aplink pastatus</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>masalo naudojimas Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Žiurkėms naudoti: 60-100 g masalo vienoje vietoje. Pelėms naudoti: 20-40 g masalo vienoje vietoje.</p> <p>Žiurkėms naudoti: 60-100 g masalo vienoje vietoje. Masalo dėžutės turi būti dėliojamos kas 5-10 metrų atstumu viena nuo kitos (priklausomai nuo graužikų paplitimo). Nejudinti ir netrukdyti masalo vietų kelias dienas po to, kai padėsite masalą. Masalo dėžutės turi būti tikrinamos kas 7-10 dienų. Jei masalas bus nepalietas, perkelti masalą į kitą vietą. Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, amasalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5–7 dienų, o vėliau tikrinti ne rečiau kaip kartą per savaitę</p> <p>Pelėms naudoti: 20-40 g masalo vienoje vietoje. Masalo dėžutės turi būti dėliojamos kas 2-5 metrus atstumu viena nuo kitos (priklausomai nuo graužikų paplitimo). Pelės yra labai smalsios ir gali būti naudinga perkelti masalo dėžutes kas 2-3 dienas, tikrinant ir/ar papildant masalu. Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes</p>

	reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Murin Pasta, Murin Forte pakuojama dviejų tipų pakuotėse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karščiu užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 15 g (t. y. 10 g, 12,5 g, 15 g) 2. Vienos dozės (PET) indeliai: nuo 25 iki 100 g Skirtingų pakuočių prekės Parduodama pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai) <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg)) 2. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg. 3. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg. Parduodama tik pirminėje pakuotėje <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg. 2. Vienos dozės plastikiniai indeliai: nuo 25 iki 100 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
 - Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
 - Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas išpėjamas tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
 - Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
 - Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
 - Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
 - Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)
 - Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
 - Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvastykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
 - Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apsvastykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.
 - *Neatidarykite maišelių su masalu.*
 - *Naudodami gaminį, supakuotą vienos dozės plastikiniuose dėkluose, padėję į vietą prapjaukite viršuje esančią apsauginę plėvelę*
 - Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksmų. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
 - Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija
- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus.
- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas.
- Graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų, kaip nuolatinio masalo nenaudokite tokio masalo, kurio sudėtyje yra antikoaguliantinių veikliųjų medžiagų.
- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad: produkto negalima tiekti bendrajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).

- produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).
- naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).
- Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas. Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.
- Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą masalo dėžučių neplaukite vandeniu.
- Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų
- Šio produkto nedėkite į urvus.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
- Šio produkto sudėtyje yra antikoaguliantinės medžiagos. Prarijus gali pasireikšti tokie simptomai, kaip nosies ir dantenų kraujavimas. Sunkesniais atvejais gali atsirasti kraujosruvų, išmatose arba šlapime gali būti kraujo.
- Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik gydytojų arba veterinarų.
- Patekus:
- ant odos, nuplaukite odą vandeniu, o paskui – vandeniu ir muilu.
- į akis, jas praskalaukite akių skalavimo skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūkite atsimerkę.
- Patekus į burną, ją gerai praskalaukite vandeniu.
- Nieko nedėkite į burną sąmonės netekusiam žmogui.
- Neskatinkite vėmimo.
- Prariję nedelsdami kreipkitės patarimo į medikus ir jiems pateikite produkto talpyklą arba etiketę.
- Jei produktą prarijo gyvūnas augintinis, susisiekite su veterinarijos gydytoju.
- Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisiekite su nuodų kontrolės centru
- Pavojinga laukiniams gyvūnams.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

- Rekomenduojama mėvėti pirštines.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniam gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

4.2. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 2. Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – viduje ir lauke aplink pasatus; pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės - kvalifikuoti profesionalieji naudotojai - sąvartynuose, atviruose plotuose

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus norvegicus Pilkoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Rattus rattus Juodoji žiurkė suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus rattus Juodoji žiurkė jaunikliai pvz. graužikai Mus musculus Naminės pelės suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Mus musculus Naminės pelės jaunikliai pvz. Graužikai
Naudojimo sritis	vidaus lauko Žiurkės ir Naminės pelės: Viduje ir Lauke prie pastatų Žiurkės: Lauke: sąvartynuose Žiurkės: atviruose plotuose

Naudojimo metodas (-ai)	<p>masalo naudojimas</p> <p>Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.</p> <p>Galima naudoti dengtose ir saugomose masalo vietose, jeigu naudojant užtikrinama to paties lygio apsauga netiksliniams gyvūnams ir žmonėms, kaip naudojant nepažeidžiamas masalo dėžutes</p> <p>Paruoštas naudoti masalas dedamas į urvą</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Žiurkėms naudoti: 60-100 g masalo vienoje vietoje. Pelėms naudoti: 20-40 g masalo vienoje vietoje.</p> <p>Žiurkėms naudoti: 60-100 g masalo vienoje vietoje. Masalo dėžutės turi būti dėliojamos kas 5-10 metrų atstumu viena nuo kitos (priklausomai nuo graužikų paplitimo). Nejudinti ir netrukdyti masalo vietų kelias dienas po to, kai padėsite masalą. Masalo dėžutės turi būti tikrinamos kas 7-10 dienų. Jei masalas bus nepalietas, perkelti masalą į kitą vietą.</p> <p>Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5–7 dienų, o vėliau tikrinti ne rečiau kaip kartą per savaitę</p> <p>Pelėms naudoti: 20-40 g masalo vienoje vietoje. Masalo dėžutės turi būti dėliojamos kas 2-5 metrus atstumu viena nuo kitos (priklausomai nuo graužikų paplitimo). Pelės yra labai smalsios ir gali būti naudinga perkelti masalo dėžutes kas 2-3 dienas, tikrinant ir/ar papildant masalu. Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę.</p> <p>Ilgalaikiai kontrolei: 100 g masalo vienoje masalo vietoje, kurioje dedamas masalas.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Murin Pasta, Murin Forte pakuojiama dviejų tipų pakuotėse:</p> <p>1. Karščiu užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 15 g (t. y. 10 g, 12,5 g, 15 g)</p> <p>2. Vienos dozės (PET) indeliai: nuo 25 iki 100 g</p> <p>Skirtingų pakuočių prekės</p> <p>Parduodama pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai)</p> <p>1. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5</p>

	<p>kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg))</p> <p>2. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.</p> <p>3. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg.</p> <p>Parduodama tik pirminėje pakuotėje</p> <p>1. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.</p> <p>2. Vienos dozės plastikiniai indeliai: nuo 25 iki 100 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.</p>
--	---

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.

Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.

- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Neatidarykite maišelių su masalu
- Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
- Jei masalas dedamas netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovų, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
- Naudojant lauke, užkandžių taškai turi būti uždengti ir išdėstyti strateginėse vietose, kad būtų sumažintas netikslinių rūšių poveikis
- Naudodami gaminį, supakuotą vienos dozės plastikiniuose dėkluose, padėję į vietą prapjaukite viršuje esančią apsauginę plėvelę
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Paruoštas masalas dedamas į urvus:
- Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis
- Siekdami sumažinti masalo nepaisymo ir išbarstymo riziką, uždenkite arba uždarykite angas į urvus, kuriuose padėtas masalas.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį (*jei produktas nėra naudojamas nuolatinėje masalinėje sistemoje*)
- Naudojant nuolatinę masalą* - Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- *Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu*
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
 - Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.
 - Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.
 - Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.
 - Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.
 - Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik parengtiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik parengtiems profesionaliems naudotojams“).
 - Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.
 - Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoagulantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnescio poveikio antikoaguliantais.
- Rotacinio naudojimo tikslais apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantą.
- Uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.
 - Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Jei ,masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
 - Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
 - Šio produkto sudėtyje yra antikoaguliantinės medžiagos.
- Prarijus gali pasireikšti tokie simptomai, kaip nosies ir dantenų kraujavimas. Sunkesniais atvejais gali atsirasti kraujosruvų, išmatose arba šlapime gali būti kraujo.
- Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik gydytojų arba veterinarų.
 - Patekus:
 - ant odos, nuplaukite odą vandeniu, o paskui – vandeniu ir muilu.
 - į akis, jas praskalaukite akių skalavimo skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūkite atsimerkę.
 - Patekus į burną, ją gerai praskalaukite vandeniu.
 - Nieko nedėkite į burną sąmonės netekusiam žmogui.
 - Neskatinkite vėmimo.
 - Prariję nedelsdami kreipkitės patarimo į medikus ir jiems pateikite produkto talpyklą arba etiketę.
 - Jei produktą prarijo gyvūnas augintinis, susisieki su veterinarijos gydytoju.
 - Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisieki su nuodų kontrolės centru

- Pavojinga laukiniams gyvūnams.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

- Rekomenduojama mėvėti pirštines.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionaliesiems naudotojams:

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas išpėjamas tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvastykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apsvastykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.
- *Neatidarykite maišelių su masalu.*
- *Naudodami gaminį, supakuotą vienos dozės plastikiniuose dėkluose, padėję į vietą prapjaukite viršuje esančią apsauginę plėvelę*
- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
 - Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
 - Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).
- Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
 - Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
 - Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas išspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.
Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
Tais pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
- Neatidarykite maišelių su masalu
- Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
- Jei masalas dedamas netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovų, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
- Naudojant lauke, užkandžių taškai turi būti uždengti ir išdėstyti strateginėse vietose, kad būtų sumažintas netikslinių rūšių poveikis
- Naudodami gaminį, supakuotą vienos dozės plastikiniuose dėkluose, padėję į vietą prapjaukite viršuje esančią apsauginę plėvelę
- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Paruoštas masalas dedamas į urvus:
- Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis
- Siekdami sumažinti masalo nepaisymo ir išbarstymo riziką, uždenkite arba uždarykite angas į urvus, kuriuose padėtas masalas.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį (*jei produktas nėra naudojamas nuolatinėje masalinėje sistemoje*)

-Naudojant nuolatinę masalą

- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.
- *Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu*
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Profesionaliesiems naudotojams

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija
 - Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus.
 - Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas.
 - Graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų, kaip nuolatinio masalo nenaudokite tokio masalo, kurio sudėtyje yra antikoagulantinių veikliųjų medžiagų.
 - Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad: produkto negalima tiekti bendrajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).
 - produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).
 - naudotojai turi aiškiai paženklinti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).
 - Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.
- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.
- Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą masalo dėžučių neplaukite vandeniu.
 - Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų
 - Šio produkto nedėkite į urvus.

Kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams:

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
 - Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.
 - Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.
 - Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.
 - Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.
 - Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik parengtiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik parengtiems profesionaliems naudotojams“).
 - Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.
 - Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoagulantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnesnio poveikio antikoaguliantais.
- Rotacinio naudojimo tikslais apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantą.
- Uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.
 - Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta jauko sąlyčio su vandeniu.
 - Šio produkto sudėtyje yra antikoaguliantinės medžiagos.
- Prarijus gali pasireikšti tokie simptomai, kaip nosies ir dantenu kraujavimas. Sunkesniais atvejais gali atsirasti kraujosruvų, išmatose arba šlapime gali būti kraujo.
- Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik gydytojų arba veterinarų.
 - Patekus:
 - ant odos, nuplaukite odą vandeniu, o paskui – vandeniu ir muilu.
 - į akis, jas praskalaukite akių skalavimo skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūkite atsimerkę.
 - Patekus į burną, ją gerai praskalaukite vandeniu.
 - Nieką nedėkite į burną sąmonės netekusiui žmogui.
 - Neskatininkite vėmimo.
 - Prariję nedelsdami kreipkitės patarimo į medikus ir jiems pateikite produkto talpyklą arba etiketę.
- Jei produktą prarijo gyvūnas, augintinis, susisieki su veterinarijos gydytoju.
- Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veikloji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisieki su nuodų kontrolės centru
 - Pavojinga laukiniams gyvūnams.

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

- Rekomenduojama mūvėti pirštines.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

6. **KITA INFORMACIJA**

- Dėl uždelsto veikimo antikoaguliantinių rodenticidų poveikis pasireiškia per 4–10 dienų nuo to momento, kai masalas yra suėdamas.
- Graužikai gali pernešti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalindami negyvus graužikus mūvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.
- Šio produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų ir dažų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Tik profesionaliesiems naudotojams.

Sudėtis:

Bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9, 0,005 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Liudijimas išduotas: Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-10602(A-14PAP443312-19-190), galioja iki 2024-07-01.