



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO
FARMACEUTICO

Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Class: I.5.i.d.2/1643

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Spett.le
Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman, 43
35010, Borgoricco (Italy)
silvia.bortolami@vebi.it
amministrazione@pec.vebi.it

OGGETTO: Prodotto biocida: Draker One, Dk One, Ciper-One.
Case number: BC-KW059432-12
Trasmissione decreto di autorizzazione n. IT/2024/00938/MRP.

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del prodotto biocida indicato in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si rammenta, inoltre, che codesta società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013 e dalla sezione 2, punto 11 del relativo allegato, ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante, *“Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi”*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Referente tecnico: Renato Cabella - e-mail: r.cabella-esterno@sanita.it

Referente amministrativo: Massimiliano Pullo - e-mail: m.pullo-esterno@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO 8
IT/2024/00938/MRP

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare gli artt.19 e ss.;

VISTO, in particolare, gli articoli 33 e 34 del suddetto Regolamento riguardanti il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e delle registrazioni di prodotti biocidi in sequenza e in parallelo;

VISTA l'istanza NA-MRP con case number BC-KW059432-12 presentata sul Registro Europeo R4BP3 in data 27 maggio 2020;

VISTA la decisione di autorizzazione del prodotto di riferimento ASSET NUMBER GR-0029904-0000 ed essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 34 paragrafo 5 del Regolamento (UE) 528/2012;

VISTO il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana acquisito con protocollo n. 97171 del 27 novembre 2023;

VISTA la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza e accertata la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA:

l'autorizzazione del prodotto biocida:

DENOMINAZIONE	Draker One, Dk One, Ciper-One
PRINCIPIO ATTIVO:	(RS)-α-cyano-3phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (Cypermethrin)
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO	Vebi Istituto Biochimico s.r.l. Via Desman, 43 35010, Borgoricco (Italy)
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2024/00938/MRP
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	01 novembre 2032
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	PT18

A far data dalla notifica del presente decreto, la società **Vebi Istituto Biochimico s.r.l.** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato 1 (ulteriori condizioni dell'autorizzazione) e nell'allegato 2 SPC - sommario delle caratteristiche del prodotto, aggiornato e caricato nel Registro Europeo.

Eventuali autorizzazioni all'immissione in commercio del biocida ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 o l'eventuale facoltà di immissione in commercio del medesimo biocida in regime di libera vendita, vigenti ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 528/2012, si intendono revocate e, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le confezioni dei relativi lotti non possono essere cedute o vendute al consumatore finale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Il presente decreto entra in vigore a far data dalla notifica del medesimo, salva l'ipotesi in cui il prodotto sia già presente sul mercato sotto il regime transitorio nazionale di cui all'art.89 del Regolamento (UE) 528/2012; in quest'ultimo caso il presente decreto entra in vigore a decorrere da tre mesi dalla data di notifica.

Roma

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone

Allegato 1

Ulteriori Condizioni dell'Autorizzazione

ETICETTATURA

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto riportato in Allegato I.
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:

“PRODOTTO BIOCIDA (PT18)

AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2024/00938/MRP”

- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/ Professionisti formati/ Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare indicazioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

È consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

1. Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Area di mercato	Denominazione commerciale
Italia	Draker One
Italia	Dk One
Italia	Ciper-One

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Numero di autorizzazione

Non definito

Data di rilascio dell'autorizzazione

Non definito

Data di scadenza dell'autorizzazione

Non definito

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome Indirizzo

Non definito Non definito

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del produttore	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.			
Indirizzo del fabbricante	Via Desman, 43	35010	Borgoricco (PD)	Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via Desman, 43	35010	Borgoricco (PD)	Italia

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivi/i

numero BAS: 1283

Nome del produttore Nome del fornitore della sostanza attiva in accordo con l'Art. 95: Limaru (acting for Tagros)

Indirizzo del fabbricante Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7 3583 Beringen Belgio

Ubicazione dei siti produttivi Tagros Chemicals India Ltd.: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu India

numero BAS: 1283

Nome del produttore Tagros Chemicals India Limited

Indirizzo del fabbricante Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road 600 008 Egmore, Chennai India

Ubicazione dei siti produttivi Tagros Chemicals India Ltd.: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu India

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

numero BAS	Numero CE	Numero CAS	Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Contenuto (%)
1283	257-842-9	52315-07-8	(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (Cipermetrina)		Principio attivo	10.53

2.2. Tipo di formulazione

CS - Capsule con sospensione

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può essere corrosivo per i metalli.

Può provocare danni agli organi (*sistema nervoso*) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Conservare soltanto nell'imballaggio originale.

Non respirare la polvere *gli aerosol*.

Non disperdere nell'ambiente.

In caso di malessere, consultare un medico.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Smaltire il prodotto in *in conformità alla normativa nazionale*.

Smaltire il recipiente in *in conformità alla normativa nazionale*.

4. Uso/i autorizzato/i

4.1. Trattamento in crepe e fessure, all'interno - Professionale

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi		
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida da applicare in crepe e fessure per il controllo di infestazioni di insetti striscianti.		
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Aree interne in cui la pulizia ad umido non è fattibile. Aree sotto mobili o apparecchi di riscaldamento non rimovibili, locali con apparecchi elettrici, sanitari con scarichi tappati, aree sotto mobili da cucina chiusi, scantinati, intercapedini, locali caldaie.		
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale addestrato, Utilizzatore professionale		
Organismi bersaglio	Nome scientifico	Nome comune	Fase di sviluppo
	Blattella germanica	Blatta germanica	Adulti
	Lasius niger	Formica nera	Adulti
	Periplaneta americana	Blatta americana	Adulti
Metodi di applicazione			
Metodo	trattamento a spruzzo su crepe e fessure		
Descrizione	Il prodotto deve essere diluito in acqua prima dell'uso. Può essere applicato utilizzando qualsiasi convenzionale spruzzatore manuale o elettrico, in grado di produrre uno spruzzo grossolano a bassa pressione. Il volume appropriato di Draker One va aggiunto al volume richiesto d'acqua ed agitato. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la soluzione prima dell'uso. Draker One deve essere applicato su tutta l'area infestata, in crepe, fessure e in qualsiasi luogo in cui gli insetti possano nascondersi, passare o stazionare.		
Tasso:	Blatte 87-163 mg s.a./m2; Formiche 43-109 mg s.a./m2		
Diluizione:	Blatte: da 40 a 75 mL di una soluzione di insetticida al 2% per m2. Formiche: da 40 a 100 mL di una soluzione di insetticida all'1% per m2.		
	Per trattamenti su superfici porose, usare la dose di utilizzo più alta; per superfici non porose usare la dose più bassa. %		
Tempistica:	Frequenza di applicazione: 1-2 volte all'anno. L'efficacia del prodotto dura 2 settimane.		
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1. Bottiglia 50 mL, HDPE 2. Bottiglia multistrato COEX/EVOH 100 mL con e senza imballaggio di cartone esterno 3. Bottiglia multistrato COEX/EVOH 250 mL 4. Bottiglia multistrato COEX/EVOH 500 mL 5. Bottiglia multistrato COEX/EVOH 1 litro 6. Bottiglia giusta dose/Bettix HDPE 100 mL 7. Bottiglia giusta dose/Bettix HDPE 300 mL 8. Bottiglia giusta dose/Bettix HDPE 1 litro 9. Scatola di cartone contenente 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 o 100 pezzi in fiala PET/PE[T3] da 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 15 mL o 20 mL 10. Tanica COEX/PA da 5, 10, 20 litri		

4.1.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare in crepe e fessure, in aree non soggette a pulizia ad umido, dove gli insetti si nascondono o stazionano, per esempio sotto mobili o apparecchi di riscaldamento non rimovibili, locali con apparecchi elettrici, sanitari con scarichi tappati, zone sottostanti mobili da cucina chiusi, scantinati, locali caldaia, cantine, solai.

Le applicazioni di prodotto secondo il corretto modo d'uso mantengono l'efficacia del prodotto per 2 settimane.

Non mescolare il prodotto con altri insetticidi.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non applicare il prodotto in aree che sono soggette a pulizia ad umido o potrebbero essere sommerse dall'acqua. Utilizzare il prodotto solo in aree inaccessibili a neonati, bambini e animali domestici. Gli utilizzatori professionali e i professionisti formati devono utilizzare guanti protettivi e tute impermeabili durante l'applicazione del prodotto e la pulizia dell'attrezzatura usata per spruzzare il prodotto.

Le soluzioni di prodotto devono essere raccolte e riutilizzate o smaltite come rifiuti pericolosi. Non devono essere rilasciate nel suolo, nelle acque sotterranee e superficiali o in qualsiasi tipo di fognatura.

Tenere i gatti lontani dalle aree trattate in quanto sono particolarmente sensibili ai piretroidi.

Rimuovere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione. Spegnerne il filtro dell'aria dell'acquario durante l'uso.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.2. Trattamento in crepe e fessure, all'interno - Non professionale

Tipo/i di prodotto	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi		
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Insetticida da applicare in crepe e fessure per il controllo degli insetti striscianti.		
Campo di applicazione	In ambiente chiuso		
	Aree all'interno dove la pulitura ad umido non è praticabile. Aree sotto mobili o apparecchi di riscaldamento non rimovibili, locali con apparecchi elettrici, aree sotto mobili da cucina chiusi, scantinati, locali caldaie.		
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale		
Organismi bersaglio	Nome scientifico	Nome comune	Fase di sviluppo
	Blattella germanica	Blatta germanica	Adulti
	Lasius niger	Formica nera	Adulti
	Periplaneta americana	Blatta americana	Adulti
Metodi di applicazione			
Metodo	Trattamento a spruzzo in crepe e fessure		
Descrizione	<p>L'applicazione può essere eseguita con spruzzatore sia manuale che a pistola. Il volume appropriato di Draker One va aggiunto al volume richiesto d'acqua e agitato. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la soluzione prima dell'uso. Draker One deve essere spruzzato in crepe e fessure in tutta l'area infestata, dove gli insetti possono strisciare e nascondersi.</p> <p>Blatte:</p> <p>Bottiglia con dosatore: misurare 2 mL di prodotto e versarli in 0.100 L d'acqua in un contenitore apposito con spruzzatore a pistola.</p> <p>Fiala 2 mL: versare il contenuto in 0.100 L d'acqua dentro un apposito contenitore con spruzzatore a pistola.</p> <p>Nel caso di superfici porose (ad esempio cemento, mattoni, legno, plastica, ecc.) trattare con 75 mL/m².</p> <p>Nel caso di superfici non porose (ad esempio plastica, metallo, ceramica, ecc.) trattare con 40 mL/m².</p> <p>(La dose di applicazione in termini di principio attivo è di 87-163 mg t.g.a.i./m²)</p> <p>Formiche:</p> <p>Bottiglia con dosatore: misurare 2 mL di prodotto e versarli in 0.200 L d'acqua in un contenitore apposito con spruzzatore a pistola.</p> <p>Fiala 2 mL: versare il contenuto in 0.200 L d'acqua dentro un apposito contenitore con spruzzatore a pistola.</p> <p>Nel caso di superfici porose (ad esempio cemento, mattoni, legno, plastica, ecc.) trattare con 100 mL/m².</p> <p>Nel caso di superfici non porose (ad esempio plastica, metallo, ceramica, ecc.) trattare con 40 mL/m².</p> <p>(La dose di applicazione in termini di principio attivo è di 43-109 mg t.g.a.i./m²)</p> <p>L'efficacia del prodotto dura 2 settimane dal trattamento.</p>		
Tasso:	Blatte: 87-163 mg t.g.a.i./m ² ; Formiche: 43-109 mg t.g.a.i./m ²		
Diluizione:	Blatte: da 40 a 75 mL di una soluzione di insetticida al 2% per m ² .		
	Formiche: da 40 a 100 mL di una soluzione di insetticida all'1% per m ² .		
	Per trattamenti su superfici porose, usare la dose di utilizzo più alta; per superfici non porose usare la dose più bassa. %		
Tempistica:	Frequenza di applicazione: 1-2 volte all'anno.		
	L'efficacia del prodotto dura 2 settimane dal trattamento.		
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	1. Bottiglia 50 mL, HDPE 2. Bottiglia Multistrato COEX/EVOH 100 mL con e senza imballaggio di cartone esterno 3. Bottiglia giusta dose/Bettix HDPE 100 mL 4. Scatola di cartone contenente 1, 2, 3, 4 o 5 pezzi in fiala PET/PE da 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 15 mL o 20 mL		

4.2.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare in crepe e fessure, in aree non soggette a pulitura ad umido, dove gli insetti si nascondono o stazionano, ad esempio sotto mobili o apparecchi di riscaldamento non amovibili, in locali con apparecchi elettrici, sanitari con scarichi tappati, aree sottostanti mobili da cucina chiusi, scantinati, locali caldaie, cantine, solai.

Le applicazioni di prodotto secondo il corretto modo d'uso mantengono l'efficacia del prodotto per 2 settimane.

L'effetto abbattente delle blatte e delle formiche operaie è previsto entro 30 minuti dopo l'esposizione degli insetti alle superfici trattate.

Non mescolare il prodotto con altri insetticidi.

Se l'infestazione persiste pur avendo seguito le istruzioni dell'etichetta, contattare un disinfestatore.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non applicare il prodotto in aree che sono soggette alla pulizia ad umido o che potrebbero essere sommerse dall'acqua.

Utilizzare il prodotto solo in aree che sono inaccessibili a neonati, bambini e animali domestici.

Le soluzioni di prodotto devono essere raccolte e riutilizzate o smaltite come rifiuti pericolosi. Non devono essere rilasciate nel suolo, nelle acque sotterranee e superficiali o in qualsiasi tipo di fognatura.

Tenere i gatti lontani dalle aree trattate in quanto sono particolarmente sensibili ai piretroidi.

Rimuovere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione.

Spegnere il filtro dell'aria dell'acquario durante l'uso.

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza:

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.3. Trattamento attorno agli edifici – Zanzare - Professionale

Tipo/i di prodotto Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) Insetticida per trattamenti attorno agli edifici contro le zanzare.

Campo di applicazione All'aperto, Other

All'esterno, intorno agli edifici in aree rurali.

Categoria/e di utilizzatori Utilizzatore professionale addestrato, Utilizzatore professionale

Organismi bersaglio	Nome scientifico	Nome comune	Fase di sviluppo
	Aedes albopictus	Zanzara tigre	Adulti
	Culex pipiens	Zanzara comune	Adulti

Metodi di applicazione

Metodo Trattamento a spruzzo su superfici

Descrizione

Il prodotto deve essere diluito in acqua prima dell'uso.

L'applicazione può essere eseguita con spruzzatore sia manuale che a pistola, in grado di produrre uno spray a bassa pressione. Il volume appropriato di Draker One va aggiunto al volume richiesto d'acqua e agitato. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la soluzione prima dell'uso. Draker One deve essere spruzzato in tutta l'area infestata sulla superficie delle pareti attorno all'edificio o in luoghi come terrazze per prevenire l'entrata di zanzare.

La mortalità si ottiene in pochi minuti.

Tasso: 22 mg t.g.a.i./m²

Diluizione: 40 mL di una soluzione di insetticida allo 0.5% per m²

Tempistica: Frequenza di applicazione: 1-2 volte all'anno.

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

1. Bottiglia HDPE 50 mL
2. Bottiglia multistrato COEX/EVOH 100 mL, con e senza imballo esterno di cartone
3. Bottiglia multistrato COEX/EVOH 250 mL
4. Bottiglia multistrato COEX/EVOH 500 mL
5. Bottiglia multistrato COEX/EVOH 1 litro
6. Bottiglia giusta dose/Bettix HDPE 100 mL
7. Bottiglia giusta dose/Bettix HDPE 300 mL
8. Bottiglia giusta dose/Bettix HDPE 1 litro
9. Scatola di cartone contenente 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 o 100 pezzi in fiala PET/PE da 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 15 mL o 20 mL
10. Tanica COEX/PA 5, 10 o 20 litri

4.3.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto agisce contro le zanzare per vapore. Trattamento di superficie su pareti attorno agli edifici o in luoghi come terrazze per prevenire l'entrata di zanzare. Applicare in prossimità di porte e finestre sulle pareti, in angoli umidi, sotto i tavoli o su pareti vicine al verde ornamentale dove stazionano gli insetti. Le zanzare volano vicino al terreno e di conseguenza stazionano sulla parte più bassa delle pareti; per ottenere i migliori risultati trattare una fascia di parete fino a 150-160 cm di altezza. Non applicare direttamente su piante ornamentali. Il prodotto permette di controllare le zanzare a una distanza di 1.1 metri dalle superfici trattate.

Il prodotto ha un rapido effetto abbattente contro le zanzare.

Il prodotto non ha azione residuale contro le zanzare.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Trattare una fascia di parete fino a 150-160 cm di altezza.

Applicare solo in aree dove il pavimento non è collegato o vicino alla rete fognaria.

Non utilizzare dove non è possibile impedire il rilascio negli scarichi (fogne) e/o nelle acque superficiali. Non rientrare nell'area trattata finché la soluzione insetticida non si è completamente asciugata.

Usare il prodotto solo in aree che sono inaccessibili a neonati, bambini e animali domestici.

Tenere i gatti lontani dalle aree trattate in quanto sono particolarmente sensibili ai piretroidi.

Gli utilizzatori professionali e i professionisti formati devono utilizzare guanti protettivi e tute impermeabili durante l'applicazione del prodotto e la pulizia dell'attrezzatura usata per spruzzare il prodotto.

4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza:

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.4. Trattamento attorno agli edifici - Zanzare - Non Professionale

Tipo/i di prodotto Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) Insetticida per trattamenti attorno agli edifici contro le zanzare.

Campo di applicazione All'aperto, Other

All'esterno, intorno agli edifici in aree rurali.

Categoria/e di utilizzatori Utilizzatore non professionale

Organismi bersaglio	Nome scientifico	Nome comune	Fase di sviluppo
	Aedes albopictus	Zanzara tigre	Adulti
	Culex pipiens	Zanzara comune	Adulti

Metodi di applicazione

Metodo Trattamento a spruzzo su superficie

Descrizione

Il prodotto deve essere diluito in acqua prima dell'uso.

L'applicazione può essere eseguita con spruzzatore sia manuale che a pistola. Il volume appropriato di Draker One va aggiunto al volume richiesto d'acqua e agitato. Se trascorre del tempo tra un trattamento e l'altro, è necessario riagitare la soluzione prima dell'uso. Draker One deve essere spruzzato in tutta l'area infestata sulle superfici.

Bottiglia con dosatore: misurare 5 mL di prodotto e versarli in 1 L d'acqua dentro un contenitore apposito con spruzzatore a pistola.

Fiala 5 mL: versare il contenuto in 1 L d'acqua dentro un contenitore apposito con spruzzatore a pistola.

T trattare 25 m² con 1 L di soluzione (40 mL/m²).

Applicare sulle pareti, negli angoli umidi, sotto i tavoli o sui muri vicini al verde ornamentale, dove stazionano gli insetti.

Le zanzare volano vicino al terreno e di conseguenza stazionano sulla parte più bassa delle pareti; per ottenere i migliori risultati trattare una fascia di parete fino a 150-160 cm di altezza. Non applicare direttamente su piante ornamentali. Il prodotto permette di controllare le zanzare a una distanza di 1.1 metri dalle superfici trattate.

La mortalità si ottiene in pochi minuti.

Tasso: 22 mg t.g.a.i./m²

Diluizione: 40 mL di una soluzione allo 0.5% per m².%

Tempistica: Frequenza di applicazione: 1-2 volte all'anno.

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

- Bottiglia HDPE 50 mL
- Bottiglia multistrato COEX/EVOH 100 mL, con e senza imballo di cartone esterno
- Bottiglia giusta dose/Bettix HDPE 100 mL
- Scatola di cartone contenente 1, 2, 3, 4 o 5 pezzi in fiala PET/PE da 1 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 15 mL o 20 mL

4.4.1. Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto agisce contro le zanzare per vapore. Trattamento di superficie su pareti attorno agli edifici, in angoli umidi, sotto tavoli o vicino al verde ornamentale dove stazionano gli insetti. Il prodotto permette un controllo delle zanzare fino ad una distanza di 1.1 metri dalle superfici trattate. Le zanzare volano vicino al terreno e di conseguenza stazionano sulla parte più bassa delle pareti; per ottenere i migliori risultati trattare una fascia di parete fino a 150-160 cm di altezza.

Il prodotto ha un rapido effetto abbattente contro le zanzare.

Il prodotto non ha azione residuale contro le zanzare.

Non applicare direttamente su piante ornamentali.

Se l'infestazione persiste o l'area è particolarmente soggetta ad infestazione di zanzare, contattare un disinfestatore ed informare il comune per il controllo dei vettori.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Trattare una fascia di parete fino ad un'altezza di 150-160 cm.

Applicare solo in aree dove il pavimento non è collegato o vicino a fognature.

Non utilizzare dove non è possibile impedire il rilascio negli scarichi (fogne) e/o nelle acque superficiali.
Non rientrare nell'area trattata finché la soluzione insetticida non si è completamente asciugata.

Usare il prodotto solo in aree che sono inaccessibili a neonati, bambini e animali domestici.

Tenere i gatti lontani dalle aree trattate in quanto sono particolarmente sensibili ai piretroidi.

4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza:

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Fare riferimento alle istruzioni generali per l'uso.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso.

Fare riferimento alle istruzioni specifiche per l'uso descritte nelle sezioni precedenti.

Strategie per gestire lo sviluppo di resistenze:

- Dove possibile, sono raccomandati dei trattamenti combinati con misure non chimiche.

- Laddove sia richiesto un periodo prolungato di controllo, i trattamenti dovrebbero essere alternati con prodotti contenenti principi attivi con diversa modalità d'azione.

- Nei casi in cui le dosi riportate sull'etichetta, correttamente applicate, non riescono a fornire il livello di controllo atteso e viene dimostrata una resistenza, si deve terminare l'uso di qualsiasi prodotto contenente sostanze attive con la stessa modalità di azione.

- Gli utilizzatori devono informare direttamente il titolare dell'autorizzazione se il trattamento non è efficace. Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare eventuali episodi osservati di resistenza alle Autorità Competenti (AC) o ad altri organismi designati coinvolti nella gestione delle resistenze.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Non applicare in presenza di alimenti/mangimi.

Rimuovere qualsiasi oggetto che possa entrare in contatto con alimenti/mangimi durante il trattamento.

Usare il prodotto solo in aree che sono inaccessibili a neonati, bambini e animali domestici.

Tenere i gatti lontani dalle aree trattate in quanto sono particolarmente sensibili ai piretroidi.

Gli utilizzatori professionali e i professionisti formati devono utilizzare guanti protettivi e tute impermeabili durante l'applicazione del prodotto e la pulizia dell'attrezzatura usata per spruzzare il prodotto.

Consultare le Misure di Mitigazione del Rischio specifiche per ciascun utilizzo, come dettagliato nelle sezioni precedenti.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza:

IN CASO DI ESPOSIZIONE: In caso di malessere, consultare un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di malessere, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o consultare un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere, consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di malessere, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. In caso di malessere, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o consultare un medico.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il contenuto e il contenitore in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.

Non gettare i residui negli scarichi.

Non riutilizzare l'imballaggio.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare lontano da cibi, bevande e mangimi.

Non conservare a temperature più basse di 0°C.

Non conservare a temperature superiori ai 40°C.

Validità del prodotto: 2 anni, nel contenitore originale a temperatura ambiente.

Evitare temperature estreme e l'esposizione alla luce solare diretta.

6. Altre informazioni

Contiene cipermetrina; può causare parestesia.