

# Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

**Názov výrobkov:** SANYTOL PROTI ROZTOČŮM

**Typ(y) výrobku:** Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

**Číslo autorizácie:** SK19-MRP-034

**Referenčné číslo záznamu v  
R4BP 3:** SK-0013808-0000

## Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	2
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	6
5.1. Pokyny na používanie	6
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	6
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	6
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	7
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	7
6. Ďalšie informácie	7

## Administratívne informácie

### 1.1. Obchodné názvy výrobku

SANYTOL PROTI ROZTOČŮM

### 1.2. Držiteľ autorizácie

<b>Názov a adresa držiteľa autorizácie</b>	Názov/Meno	GRUPO AC MARCA S.L.
	Adresa	Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Španielsko
<b>Číslo autorizácie</b>	SK19-MRP-034	
<b>Referenčné číslo záznamu v R4BP 3</b>	SK-0013808-0000	
<b>Dátum autorizácie</b>	11/11/2019	
<b>Dátum skončenia platnosti autorizácie</b>	25/09/2029	

### 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

<b>Meno/Názov výrobcu</b>	GRUPO AC MARCA S.L.
<b>Adresa výrobcu</b>	Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Španielsko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Polígono Industrial Can Serra III, Parcela I 08791 Sant Llorenç d'Hortons Španielsko

### 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

<b>Účinná látka</b>	59 - 1R-trans-fenotrín
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Sumitomo Chemical Plc
<b>Adresa výrobcu</b>	Hythe House 200 Sheperds Bush Road W67 NL London Spojené kráľovstvo
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Aza-Sabishirotai, Oaza-Misawa 033-0022 Misawa City, Aomori Japonsko

## 2. Zloženie a úprava výrobku

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
1R-trans-fenotrín	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarbox	Účinná látka	26046-85-5	247-431-2	0,45

### 2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny
-------------------

## 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

<b>Výstražné upozornenia</b>	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
<b>Bezpečnostné upozornenia</b>	<p>Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.</p> <p>Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.</p> <p>Uchovávajte iba v pôvodnom balení.</p> <p>Zneškodnite nádobu ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi predpismi.</p> <p>Zneškodnite obsah ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi predpismi.</p>

## 4. Autorizované použite(ia)

### 4.1 Opis použitia

#### Použitie 1 - Akaricíd proti roztočom. Široká verejnosť. Použitie v interiéri

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Akaricíd na hubenie roztočov.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Dermatophagoides pteronyssinus Bežný názov: roztoče Vývojové štádium: Dospelé jedince/Kukly  Vedecký názov: Dermatophagoides farinae Bežný názov: roztoče Vývojové štádium: Dospelé jedince/Kukly
Oblasti použitia	Vnútorne  Textílie v domácnostiach, ktoré sa neperú (v interiéri)
Spôsob(y) aplikácie	sprejovanie - Produkt pripravený na použitie nastriekajte na textil, ktorý sa neperie (ručný sprej).
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	10 ml/m <sup>2</sup> (ekvivalent 11 stlačení spreja na 1 m <sup>2</sup> textílie) - - Frekvencia používania: Nastriekajte na textil, ktorý sa neperie, keď je potrebné odstrániť roztoče. Produkt začína účinkovať po niekoľkých minútach a zabíja po 24 hodinách. Produkt je účinný až 4 mesiace od nastriekania. Maximálna frekvencia použitia: 4 použitia /rok.
Kategória(ie) používateľ'ov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Spúšť a fľaštička z plastu (HDPE) s objemom od 100 do 1800 ml.

#### 4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Toto je produkt pripravený na použitie. Nevyžaduje sa žiadne riedenie.  
SANYTOL ANTIÁCAROS sa používa tak, že sa v dávke 10 ml/m<sup>2</sup> nastrieka na textílie v domácnosti, ktoré sa neperú (napr. matrace, koberce, záclony, čalúnenie...). Každé stlačenie spreja dodá približne 1 ml produktu. Na ošetrovanie 1 m<sup>2</sup> textílie je v priemere potrebných 11 streknutí.  
SANYTOL ANTIÁCAROS účinkuje na roztoče už v priebehu niekoľkých minút. Po 24 hodinách zabije 100 % roztočov. Produkt účinkuje proti roztočom až 4 mesiace od použitia. Najprv produkt použite tak, že ho nastriekate na textíliu a necháte ho schnúť najmenej 8 hodín. Následne vysajte povrchy, aby ste odstránili mŕtve roztoče. Nakoniec dôkladne vyčistite vysávač, vložte vrečko z

vysávača do uzatvoreného plastového vrečka a zlikvidujte ho.  
Neošetrené textilie, ktoré sa môžu čistiť/práť za mokra, sa musia prať pri teplotách vyšších ako 60 °C, aby sa zabili roztoče.

#### 4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozri bod 5.2.

#### 4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri bod 5.3.

#### 4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri bod 5.4.

#### 4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri bod 5.5.

### 4.2 Opis použitia

#### Použitie 2 - Insekticíd proti plošticiam. Široká verejnosť. Použitie v interiéri

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	Insekticíd na hubenie ploštíc.
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	Vedecký názov: Cimex lectularius Bežný názov: Ploštice Vývojové štádium: Dospelé jedince
<b>Oblasti použitia</b>	Vnútorne  Textilie v domácnostiach, ktoré sa neperú (v interiéri)
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	sprejovanie - Produkt pripravený na použitie nastriekajte na domáci textil, ktorý sa neperie (ručný sprej)
	10 ml/m2 Priemerne 11 stlačení spreja na 1 m2 textílie - -

**Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie**

Frekvencia používania:  
Nastriekajte na textilie, ktoré sa neperú, v prípade výskytu ploštic.  
Produkt začína účinkovať po niekoľkých minútach a zabíja po 24 hodinách.  
Produkt je účinný až 3 mesiace od nastriekania.  
Maximálna frekvencia použitia: 4 použitia /rok.

**Kategória(ie) používateľov**

Široká verejnosť (neprofesionálne)

**Veľkosti balenia a obalový materiál**

Spúšť a fľaštička z plastu (HDPE) s objemom od 100 do 1800 ml.

#### 4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Toto je produkt pripravený na použitie. Nevyžaduje sa žiadne riedenie.

SANYTOL ANTIÁCAROS sa používa tak, že sa v dávke 10 ml/m<sup>2</sup> nastrieka na textilie v domácnosti, ktoré sa neperú (napr. matrace, koberce, záclony, čalúnenie...). Každé stlačenie spreja dodá približne 1 ml produktu. Na ošetrovanie 1 m<sup>2</sup> textílie je v priemere potrebných 11 streknutí.

Napríklad:

- na matrac na jedno lôžko nastriekajte 40-krát,
- na matrac dvojitej veľkosti nastriekajte 60-krát,
- pomocou fľaštičky s objemom 100 ml môžete ošetriť posteľ pre jednu osobu a posteľ pre dve osoby (10 m<sup>2</sup>).

SANYTOL ANTIÁCAROS účinkuje na ploštice už v priebehu niekoľkých minút. Po 24 hodinách zabije 100 % ploštic. Produkt účinkuje proti plošticiam až 3 mesiace od ošetrovania textílií.

Najprv produkt použite tak, že ho nastriekate na textíliu a necháte ho schnúť najmenej 8 hodín. Následne vysajte povrchy, aby ste odstránili mŕtvy hmyz. Nakoniec dôkladne vyčistite vysávač, vložte vrečko z vysávača do uzatvoreného plastového vrečka a zlikvidujte ho.

Odporúčania pre ošetrovanie proti plošticiam:

Ploštice sa skrývajú aj v štrbinách stien, nábytku, lištách káblov a pod. V prípade výskytu ploštic v týchto oblastiach použite iné produkty.

Ploštice sa môžu presunúť do iných miestností a prípadne do susedných domov. Je dôležité monitorovať škodcov, aby sa mohlo rozhodnúť o adekvátnom ošetrovaní.

Aj keď sa tento produkt používa na ošetrovanie matracov, všetky ostatné oblasti okolo postelí sa tiež musia preskúmať a ošetriť pomocou konkrétnych produktov, aby sa vyhubili ploštice. Tento produkt používajte iba na textilie, ktoré sa nečistia za mokra. Nepoužívajte ho na iné povrchy.

Neošetrené textilie, ktoré sa môžu čistiť za mokra, sa musia prať pri teplotách vyšších ako 60 °C, aby sa zabili dospelé a mladé ploštice.

Poriadok a čistota sú dôležité na zníženie počtu miest, kde sa môžu skrývať ploštice. Ošetrte príslušné miesta dovtedy, kým sa ploštice úplne nevyhubia. Ak ošetrovanie nie je po niekoľkých dňoch úplne účinné, obráťte sa na vyškoleného odborníka.

Ak sa tento produkt nepoužíva podľa označenia, hmyz si môže vytvoriť odolnosť. Ak výskyt hmyzu pretrváva, obráťte sa na odborníka.

#### 4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozri bod 5.2.

#### 4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri bod 5.3.

#### **4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Pozri bod 5.4.

#### **4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Pozri bod 5.5.

### **5. Všeobecné pokyny pre použitie**

#### **5.1. Pokyny na používanie**

Pozri bod 4.1.1.

Pred použitím si vždy prečítajte štítok alebo písomnú informáciu pre používateľa a postupujte podľa všetkých uvedených pokynov. Ak výskyt hmyzu pretrváva, obráťte sa na odborníka.

#### **5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika**

Nepoužívať na textilie, ktoré sa môžu prať.

Počas aplikácie chráňte susediace povrchy neumývateľnou plastovou plachtou. Počas používania produktu nefajčite, nejedzte ani nepite.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Zabráňte kontaktu detí s ošetrovanými povrchmi, kým povrchy nevyschnú.

Po použití nechajte schnúť 8 hodín a vysajte povrch.

Uchovávajte mimo dosahu a vyvarujte sa priameho alebo nepriameho kontaktu s potravinami/krmivami, kuchynským riadom alebo kontaktnými povrchmi potravín/krmív. Produkt nepoužívajte v prítomnosti ľudí a/alebo zvierat.

Produkt sa musí bezpečne používať tak, aby sa minimalizovalo riziko konzumácie inými zvieratami alebo deťmi.

Produkt obsahuje horkú látku, ktorá spôsobuje odpor u ľudí a zvierat.

Obsahuje pyretroid, môže byť smrteľný pre mačky. Mačky sa musia vyhýbať kontaktu s ošetrovaným predmetom/oblasťou.

Nepoužívajte na odevy ani textilie určené na nosenie v priamom kontakte s pokožkou.

Produkt nastriekajte podľa možnosti ráno, aby textilie mohli schnúť aspoň 8 hodín.

Matrace musia byť pred použitím uzavreté v ochrannom obale, aby sa zabránilo kontaktu pokožky s produktom.

Nastriekajte na neprateľné textilie v prípade výskytu ploštíc.

Tento produkt sa vždy musí používať v súlade s odporúčaniami na štítku, aby sa predišlo novej odolnosti. Ak ošetrovanie nie je po niekoľkých dňoch úplne účinné, obráťte sa na vyškoleného odborníka.

#### **5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**



Základné postupy prvej pomoci  
Ak dôjde ku kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút. NEZABUDNITE si vybrať kontaktné šošovky.  
Ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, umyte mydlom a veľkým množstvom vody bez drhnutia.  
Ak je to potrebné, vezmite osobu do nemocnice a ak je to možné, ukážte štítok alebo obal.

Lekárska rada pre lekárov a zdravotnícky personál  
Symptomatická a podporná liečba.  
AK JE POTREBNÁ LEKÁRSKA POMOC, MAJTE K DISPOZÍCII OBAL ALEBO ŠTÍTOK PRODUKTU A KONTAKTUJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. [+421 2 54 774 166].

#### 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prázdne obaly, nepoužitý produkt a iný odpad vznikajúci pri ošetrovaní (neumývateľná plastová plachta) sa považujú za nebezpečný odpad. Zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.  
Nevypúšťajte do pôdy, podzemnej vody, povrchovej vody ani do kanalizácie.

#### 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Doba použiteľnosti: 36 mesiacov  
Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe na chladnom a dobre vetranom mieste. Ak sa produkt nepoužíva, nádobu nechajte uzatvorenú.  
Chráňte pred mrazom.

### 6. Ďalšie informácie

Definícia:  
Široká verejnosť (neprofesionálni používatelia): Používatelia, ktorí nie sú odborníkmi a ktorí používajú produkt v rámci súkromného života.