

LT

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

Ratimor Bromadiolon vaškiniai blokai

Produkto tipas (-ai)

PT14: Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-22821(A-14PAP543099-18-211)

R4BP objekto numeris: LT-0001726-0000

Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Ratimor Bromadiolon vaškiniai blokai Bromadiolon vaškiniai blokai ANTI-RAT vaškiniai blokai
----------------------	---

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Unichem d.o.o.
	Adresas	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovėnija
Autorizacijos liudijimo numeris		(10-14 17.5)BSV-22821(A-14PAP543099-18-211)
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0001726-0000
Autorizacijos liudijimo data		03/12/2012
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		31/12/2025

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Unichem d.o.o.
Gamintojo adresas	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovėnija
Gamybos vieta	Unichem d.o.o. site 1 Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovėnija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Bromadiolonas
Gamintojo pavadinimas	Activa Srl
Gamintojo adresas	Via Feltre 32 20132 Milan Italija
Gamybos vieta	Activa Srl site 1 Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italija

Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Bromadiolonas	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	veiklioji medžiaga	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

RB Jaukas (paruoštas naudoti)

Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	<p>H360D: Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.</p> <p>H372:: Kenkia organams (kraujas), {0::} jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai {1:nurodyti veikimo būdą, jeigu įtikinamai nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi:}.</p> <p>EUH208: Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.</p>
Atsargumo frazės	<p>P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.</p> <p>P202: Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.</p> <p>P264: Po naudojimo rankos kruopščiai nuplauti</p> <p>P270: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.</p> <p>P280: Mūvėti apsaugines pirštines.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P314: Get medical advice/attention if you feel unwell.</p> <p>P405: Laikyti užrakintą.</p> <p>P501: turinį šalinti pagal regioninius reikalavimus.</p>

Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 1. Naminės pelės – Profesionalieji vartotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Grauzikams netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 10 g iki 40 g masalo dėžutėse Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant dideliui išplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam pelių paplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus;
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 5 g – 40 g blokai (su arba be kablo / vielos): - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklų iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios pelių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 5 g – 40 g blokai (iš viso iki 40 g masalo pelės masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Žr. 5.2 skyrių

4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

4.2. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 2. Žiurkės – Profesionalūs vartotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: Rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas

	Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant dideliame išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 20 g – 200 g blokai (su arba be kablio / vielos): - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklų iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg; HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

- Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5 – 7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.2.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Žr. 5.2 skyrių

4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.2.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

4.3. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 3. Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalieji vartotojai – Lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Lauke prie pastatų
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pelėms: 10 g iki 40 g masalo dėžutėse. Žiurkėms: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas:

	<p>Esant dideliam išplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam pelių paplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus;</p> <p>Esant dideliam išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;</p>
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.</p> <p>Nesupakuoti 5 g – 40 g pelių ir 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos):</p> <ul style="list-style-type: none"> - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; <p>Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios pelių ir žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 5 g -40 g blokai (pelių) arba 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg.</p>

4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.3.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.3.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

4.4. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 4. Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Viduje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas

	<p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Pelėms: 10 g iki 40 g masalo dėžutėse. Žiurkėms: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse.</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant dideliame išplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam pelių paplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus;</p> <p>Esant dideliame išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.</p> <p>Nesupakuoti 5 g – 40 g pelių ir 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos):</p> <ul style="list-style-type: none"> - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklui iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; <p>Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios pelių ir žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 5 g -40 g blokai (pelių) arba 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;</p> <p>HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;</p>

4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.
Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.4.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose pagal geriausią turimą praktiką.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.4.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

4.5. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 5. Naminės pelės ir pilkosios žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – Lauke aplink pasatus

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma

Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: Naminės pelės Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas lauke</p> <p>Lauke prie pastatų</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Pelėms: 10 g iki 40 g masalo dėžutėse. Žiurkėms: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse.</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiai ir laikas: Esant dideliame išplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam pelių paplitimui iki 40 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus;</p> <p>Esant dideliame išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.</p> <p>Nesupakuoti 5 g – 40 g pelių ir 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos):</p> <ul style="list-style-type: none"> - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg; - „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg; <p>Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios pelių ir žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 5 g -40 g blokai (pelių) arba 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;</p>

	HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;
--	--

4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.5.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.5.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose pagal geriausią turimą praktiką.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvastykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.5.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.5.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4.

4.5.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

4.6. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 6. Pilkosios žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – Atviros lauko zonos ir atliekų sąvartynai

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke Atviros lauko zonos. Atliekų sąvartynai.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkėms: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Esant dideliame išplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam žiurkių paplitimui iki 200 g vienoje masalo vietoje kas 10 metrų;
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos): - iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg; - PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg; - HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg; - kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg;

- „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg;

Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineryje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

4.6.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Saugokite masalą nuo atmosferos poveikio. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Masalo vietos turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažėtų poveikis gyvūnų rūšims, kurioms masalas neskirtas.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.6.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.6.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose pagal geriausią turimą praktiką.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.6.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.6.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.6.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

4.7. Naudojimo būdo aprašymas

Lentelė 7. Pilkosios žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji vartotojai – Nuotekų valymo sistemose.

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Graužikams netaikoma
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: Rudoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	kita: Kitas Kanalizacijos vamzdžiai
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkėms kontroliuoti nuotekų sistemose, naudoti 10 g iki 200 g masalo per šulinį. Skiedimas (%): 0 Taikymo skaičiaus ir laikas: Iki 200 g masalo vienai landai.
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias pakuotės dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg. Nesupakuoti 20 g – 200 g žiurkių blokai (su arba be kablo / vielos):

- iš polietileno (PE), polipropileno (PP), PE/PP arba popieriaus/PE maišeliai kartoninėse arba medienos plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg;
- PE arba PP pakuotėse nuo 3 kg iki 25 kg;
- PE arba PP konteineriuose nuo 3 kg iki 25 kg;
- HDPE arba PP kibiruose nuo 3 kg iki 20 kg;
- kartono arba medžių plaušų dėžėse nuo 3 kg iki 20 kg;
- kartono arba medžių plaušų dėžėse su PE maišu ar įdėklų iki 20 kg;
- „Natron“ maišuose nuo 3 kg iki 25 kg;

Iš anksto užpildytos arba pripildomos HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės, kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

HDPE arba PP nesugadinamos ir saugios žiurkių masalo dėžutės (pripildomos ar vienkartinės), kuriose yra vienas ar daugiau 20 g – 200 g blokai (iš viso iki 200 g masalo žiurkių masalo dėžutėje). Masalo dėžutės supakuotos kartoniniame arba plastikiniame užlydytame konteineriulyje arba termiškai užsandarintoje folijoje nuo 3 kg iki 20 kg;

4.7.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Masalas turi būti padėtas taip, kad būtų išvengta bet kokio kontakto su vandeniu ir masalas nebūtų nuplautas vandens srovės.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.7.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

4.7.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Naudokite masalą tik prie nuotekų valymo įrenginių prijungtose nuotekų valymo sistemose.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.7.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Žr. 5.3 skyrių

4.7.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.7.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodu, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse). Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

¹Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Profesionaliesiems vartotojams:

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamą su higienos reikalavimų laikymu, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš dėžutės.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas neapdengtas kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Baigę naudoti produktą, pašalinkite produkto likučius.

5.2. Rizikos mažinimo priemonės

Kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite vandeniu masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtuose ir apsaugotuose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Profesionaliesiems vartotojams:

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniais asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliajam naudojimui (t.y. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas; produkto etiketėje ir/ar informaciniame lapelyje turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatinkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę. Jei produktą prarijo augintinis, kreipkitės į veterinarą chirurgą.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisiekite su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma

išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi būti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikykite vaikams, paukščiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai.

Skyrius 6. KITA INFORMACIJA

Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Nelieskite negyvų graužikų plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (žnyples).

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika (Slovėnija).

Liudijimas išduotas: Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika (Slovėnija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-22821(A-14PAP543099-18-211), galioja iki 2023-03-15.