

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: 100% Limescale Citrus

Produkta veids(-i): 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Atļaujas numurs: EU-0030299-0000

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** EU-0030299-0002

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	2
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	2
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	3
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	3
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	4
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	5
5.1. Lietošanas instrukcija	5
5.2. riska samazināšanas pasākumi	5
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	6
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	6
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	6
6. Cita informācija	6

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Duck® 100% Limescale Citrus
Duck® 100% Limescale Remover Citrus
Duck® 100% Anticalcare Citrus
Duck® 100% Anticalcar Citrus - detergent lichid pentru toaletă
Duck® 100% Kalkfri – Citrus
Duck® 100% Kalkfjerner – Citrus
Duck® 100% κατά των αλάτων - Citrus
Duck® 100% против котлен камък - Цитрус
Duck® 100% odstraňovač vodného kameňa - Citrus
Duck® 100% odstraňovač vodního kamene - Citrus
Duck® 100% przeciw kamieniowi Citrus – żel do czyszczenia i dezynfekcji toalet
Duck® 100%-tni uništavač kamenca Citrus
Duck® 100% vízkőoldó Citrus – WC tisztító fertőtlenítő folyadék
Canard® 100% Anti-tartre Citrus
Canard® 100% Détartrant Citrus
Canard® 100% Anti-tartre – Fraîcheur Citron
Canard® 100% Détartrant Citrus / Canard® 100% Kalkaanslagvernietiger Citrus
WC Ente® 100% ANTI-KALK Citrus
WC-EEND® Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Citrus
Pato® 100% Anti-cal Citrus
Pato® 100% Anticalcário Citrus
00 null null® Urinstein & Kalklöser - Citrus

1.2. Atļaujas turētājs

**Atļaujas turētāja nosaukums
un adrese**

Nosaukums	SC Johnson Europe Sàrl
Adrese	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Šveice

Atļaujas numurs

EU-0030299-0000 1-1

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)**

EU-0030299-0002

Atļaujas piešķiršanas datums

17/11/2017

**Atļaujas derīguma
termiņš**

31/10/2033

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)**Ražotāja nosaukums**

SC Johnson Europlant BV

Ražotāja adrese

PO Box 38 3640 AA Mijdrecht Nīderlande

Ražotnes atrašanās vieta

Groot Mijdrechtstraat 81 3641 RV Mijdrecht Nīderlande

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**Aktīvā viela**

36 - Sālsskābe

Ražotāja nosaukums

SC Johnson Europe Sàrl

Ražotāja adrese

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Šveice

Ražotnes atrašanās vieta

Ludwigstraße 12 D-47495 Rheinberg Vācija

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids**2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu**

Vispārpiemētais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Sālsskābe	Hydrochloric acid	Aktīvā viela	231-595-7		6
2,2'-(oktadec-9-enilimino)bisetanolis	2-[(2-hidroksietil)[(9E)-oktadec-9-en-1-il]amino]etan-1-ols	Neaktīva viela	25307-17-9	246-807-3	2,14
Spirti, C13-15 sazaroti un lineāri, etoksilēti	Spirti, C13-15 sazaroti un lineāri, etoksilēti (1-2,5 mol EO)	Neaktīva viela	157627-86-6		1
Difenilēteris	1,1'-oksibis-benzols	Neaktīva viela	101-84-8	202-981-2	0

2.2. Preparatīvais veids

AL - Jebkurš cits šķidrums

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiketes.
Sargāt no bērniem.
Neieelpot tvaikus.
Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.
Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkta nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.
IEKLŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskaļot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.
IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
Turēt tikai oriģinālie pakojumā.
Glabāt slēgtā veidā.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Atbrīvoties no satura bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Baktericīds - tualetes poda dezinfekcija virs ūdens līnijas – neprofesionāļiem

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: nav datu Vispārpriekšnosaukums: Baktērija Attīstības stadija: nav piemērojams
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas Tualetes poda dezinfekcijas līdzeklis
Lietošanas metode(-es)	Metode: Pārliešana sīks apraksts: Uzklājiet produktu zem tualetes poda malas, lai pilnībā pārkļātu virsmu (virs ūdens līnijas).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: 60 ml vienai lietošanas reizei tualetes podā Atšķaidīšana (%): Products ir lietošanai gatavs. Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Lietošanai ikdienā. Saskares laiks: minimums 5 minūtes.
Lietotāju kategorija(-as)	Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)
Iepakojuma izmēri un materiāls	Pudele: augsta blīvuma polietilēns, 750ml, necaurspīdīgs. Vāciņš: polipropilēns. Ielika: lineārs zema blīvuma polietilēns. Bērniem nepieejama aizdare.

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus.

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Paceliet poda sēdeklī. Lai noņemtu vāciņu, saspiediet abas teksturētās sānu virsmas un pilnībā atskrūvējet. Pudeli pietuvināt pie poda malas, lai piepildītos iepakojuma kakls. Lai dezinficētu virs ūdens līnijas, vienmērīgi saspiediet iepakojumu, lai noklātu visu virsmu ar šķidro želeju (60 ml) zem poda malas, un ļaujiet iedarboties vismaz 5 minūtes. Iztīriet visu podu un noskalojiet. Uzlieciet vāciņu un cieši aizveriet, līdz atskan klikšķis. Ikdienas lietošanai. Ievērot lietošanas instrukciju.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Iepakojums ir paredzēts, lai līdz minimumam samazinātu iedarbību uz patēriņājiem. Produktam ir gulbja kakls ar sprauslu, kas, saspiežot iepakojumu, precīzi mērķē produktu zem tualetes poda malas.
Lietošanas instrukcijas satur papildu brīdinājumus:

Glabāt slēgtā veidā.
Nepielaut noklūšanu uz ādas un acīs.
Lietot tikai gar tualetes poda malām, lai izvairītos no saskares ar ādu. Izvairieties no šķakstīšanās.
Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiketes.
NORĀŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties izskalot muti. Dot kaut ko dzert, ja paklautā persona spēj norit. NEIZRAISĪT vemšanu.
Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkta visu piesārnoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt.
Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112 / ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja simptomu nav: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Pēc derīguma termiņa beigām, neizlietotais produkts un iepakojums jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Uzglabāšanas laiks istabas temperatūrā ir 4 gadi.

Uzglabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem / mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

6. Cita informācija

Papildus markējums:

Nesajaukt ar balinātāju vai citiem sadzīves tīrišanas līdzekļiem.

Izmantošanai tikai tualetes podos.

5% nejonu virsmaktīvās vielas, dezinfekcijas līdzekļi, smaržas.