

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega proizvoda:** Biopren Pharaoh's Ant Colony Eliminator

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0017785-0000

**Referenčna številka vnosa v R4BP 3:** SI-0017785-0000

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	2
5. Splošna navodila za uporabo	4
5.1. Navodila za uporabo	4
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	4
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	5
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	5
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	5
6. Druge informacije	5

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Protect pharaoh's ant bait
----------------------------

### 1.2. Imetnik dovoljenja

<b>Ime in naslov imetnika dovoljenja</b>	Ime in priimek	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
	Naslov	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Madžarska
<b>Številka dovoljenja</b>	SI-0017785-0000	
<b>Referenčna številka vnosa v R4BP 3</b>	SI-0017785-0000	
<b>Datum dovoljenja</b>	12/09/2017	
<b>Datum izteka veljavnosti dovoljenja</b>	01/05/2027	

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

<b>Ime proizvajalca</b>	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.),
<b>Naslov proizvajalca</b>	Szállás utca 6, H-1107 Budapest, Madžarska
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Köves J. u. 3, H-2943 Bábolna, Madžarska

### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	1386 - S-metopren
<b>Ime proizvajalca</b>	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd. (Bábolna Bio Ltd.),
<b>Naslov proizvajalca</b>	Szállás utca 6, H-1107 Budapest, Madžarska
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Szállás utca 6, H-1107 Budapest, Madžarska

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
S-metopren	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Aktivna snov	65733-16-6		0,5

### 2.2. Vrsta formulacije

GR - zrnca
------------

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

<b>Stavki o nevarnosti</b>	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
<b>Previdnostni stavki</b>	Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi. Preprečiti sproščanje v okolje.

## 4. Dovoljena(e) uporaba(e)

## 4.1 Opis uporabe

### Uporaba 1 - Dovoljena uporaba

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Pasti postavljamo vzdolž poti po kateri se gibajo mravlje delavke pri iskanju hrane
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: <i>Monomorium pharaonis</i> Splošno ime: faraonske mravlje Razvojni stadij: ličinke in matice
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj  Samo za uporabo v zaprtih prostorih
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Znotraj prostorov, uporaba vab v pasteh
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: 2 pasti / 20 m <sup>2</sup> (0.25 g/m <sup>2</sup> ) Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe:  Za zagotovitev zanesljivega učinka je priporočljivo pustiti pasti na mestih postavitve 3 mesece, četudi so žuželke že prej izginile iz prostorov. Rezidualna učinkovitost: 10-14 tednov.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Strokovnjak z licenco  Poklicni  Splošna javnost (nepoklicna)
<b>Velikosti in material embalaže</b>	Za splošno javnost: 3 x 2.5 g v plastičnih (PVC + PE) pasteh, skupaj 7.5 g 2.5 g vabe v prozornih plastičnih pretisnih omotih s samolepilnimi nalepkami na vsakem omotu, 3 pretisni omoti / škatlica, skupaj 7.5 g  Za poklicne uporabnike in usposobljene poklicne uporabnike: 2.5 g vabe v prozornih plastičnih pretisnih omotih s samolepilnimi nalepkami na vsakem omotu, 12 pretisnih omotov / škatlica, skupaj 30 g 2.5 g vabe v prozornih plastičnih pretisnih omotih s samolepilnimi nalepkami na vsakem omotu, 24 pretisnih omotov / škatlica, skupaj 60 g

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

-

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

-

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

#### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

## 5. Splošna navodila za uporabo

### 5.1. Navodila za uporabo

Prerežemo na označenem mestu na koncu plastične embalaže, s samolepilne nalepke odstranimo zaščitno folijo. Vabe pritrdimo z odprtino navpično ali bočno vzdolž poti, ki jo mravlje delavke uporabljajo pri iskanju hrane (zelo blizu poti, vendar ne neposredno nanjo). Preprečimo razsutje granul. Vabe postavimo v prostorih, kjer se mravlje pojavljajo, večinoma v kuhinji in kopalnici. Proizvod lahko v primeru potrebe uporabimo tudi v drugih prostorih.

Priporočljiv odmerek: 2 pasti / 20 m<sup>2</sup>.

Po namestitvi pasti lahko opazimo več mravelj kot prej, vendar je to rezultat privlačnosti vabe. Za zagotovitev zanesljivega učinka je priporočljivo pustiti pasti na mestih postavitve 3 mesece, četudi so žuželke že prej izginile iz prostorov. V kolikor postane past prazna (ali skoraj prazna) ali poškodovana (npr. premočena) jo moramo nadomestiti z novo. Ker lahko vaba zaradi prisotnosti vode izgubi na učinkovitosti, pasti zaščitimo pred vodo (npr. med čiščenjem). Pozor! Medtem ko uporabljamo vabe za mravlje, ne smemo uporabljati nobenega drugega insekticida! Rezidualna učinkovitost: 10-14 tednov.

### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Hraniti izven dosega otrok, otrokom ne dovoliti uporabe. Vabo namestimo tako, da je nedosegljiva otrokom in domačim živalim. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Po uporabi roke dobro operite z obilico vode in mila. Ne izpuščati / odlagati v okolje. Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža marata biti varno odstranjeni.

### 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Po vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak – zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo: Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi: Odprite oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. Če se pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiskati zdravniško pomoč.

Po zaužitju: Ne izzivati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. V dvomu ali pri pojavu simptomov je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

V primeru razsutja, pometemo razsut pripravek in ga prepustimo pooblaščenemu zbiralcu/ odstranjevalcu/ predelovalcu nevarnih odpadkov.

### 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Pasti se ne pere ali ponovno uporablja.

Odpadke in pasti po obdelavi odlagamo v skladu z lokalnimi zahtevami. V kolikor ni v nasprotju z lokalnimi zahtevami se pasti obravnavajo kot gospodinjski odpadki. Okolje zaščitimo pred odpadki.

### 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Čas uporabe in skladiščenje: 3 leti v kolikor proizvod hranimo v neodprti embalaži v temnem, suhem, hladnem in ne - zamrzovalnem prostoru. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. (Datum proizvodnje mora biti označen na etiketi.)

## 6. Druge informacije

Proizvod vsebuje grenčino – donatonijev bezoat - preventivno preprečuje zaužitje.