

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Kenopure

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0027740-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0027740-0005

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	8

# Informazzjoni Amministrattiva

## 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Kenopro Lactic
HCP Foam Concentrate
Kenopro Lactic
Reconet+
Kenopure
MIROX Pre Lac
Milchsäure Pre
Milchsäure Pref
Lactocid Pre
Milcho Pre
Preactive
Precoop
Lactipré
Prelacti
Prelak
Power Prep
Multicleaner
Kenopure Strong
Semex Pre
MEPA Pure
MEPA Foam
Eco Lac Foam

## 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	CID LINES NV
	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

**Numru tal-awtorizzazzjoni**

EU-0027740-0000 1-5

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3**

EU-0027740-0005

**Data tal-awtorizzazzjoni**

01/09/2022

**Data ta' skadenza tal-  
awtorizzazzjoni**

31/08/2032

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

**Isem tal-manifattur**

CID LINES NV

**Indirizz tal-manifattur**

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

**Post ta' 'siti ta' manifattura**

Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

**Sustanza attiva**

1322 - Aċidu L-(+)-lattiku

**Isem tal-manifattur**

Purac Biochem bv

**Indirizz tal-manifattur**

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda

**Post ta' 'siti ta' manifattura**

Arkelsedijk 46 4206 Gorinchem Olanda

<b>Sustanza attiva</b>	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
<b>Isem tal-manifattur</b>	Jungbunzlauer S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Z.I. et Portuaire, B.P. 32 67390 Marckolsheim Franza

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	8
Sulfat tas-sodju lawril	Aċidu sulfuriku, mono-C12-14-alkyl esters, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	85586-07-8	287-809-4	0
Sulfat tas-sodju lawril ether	Alkohols, C12-14, etossilat, sulfati, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	68891-38-3	500-234-8	8,4
Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Aċidu sulfoniku, C14-17-sec-alkan, imluha tas-sodju	Sustanza mhux attiva	97489-15-1	307-055-2	2,25
C6 alkyl glucoside	Hexyl D-Glucoside	Sustanza mhux attiva	54549-24-5	259-217-6	0
Isopropanol	Propan-2-ol	Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	0
Aċidu metansulfoniku	Aċidu metansulfoniku	Sustanza mhux attiva	75-75-2	200-898-6	0
Aċidu sulfuriku	Aċidu sulfuriku	Sustanza mhux attiva	7664-93-9	231-639-5	0
Butyldiglycol	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	Sustanza mhux attiva	112-34-5	203-961-6	0

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinhall
------------------------

### 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel hsara serja lill-ghajnejn.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Ilbes protezzjoni għall-Għajnejn/il-Wieċ.  JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.  Sejjaħ minnufih tabib.

### 4. Użu(ijiet) awtorizzati

#### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfekzjoni tal-beżżula qabel il-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	Mhux rilevanti
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ohra: batterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ohra: ħmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor  Diżinfekzjoni tasqasam veterinarju tal-beżżula qabel il-ħlib bi prodott koncentrat (li għandu jiġi dilwit qabel il-proċedura ta' diżinfekzjoni), mingħajr tindif minn qabel
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Metodu: Billi tgħaddas, tisprejja bil-flacon sprej jew billi tinstalla l-isprej u timsaħ b'xugaman Deskrizzjoni dettaljata:  Billi tgħaddas Billi tisprejja bi flacon sprej jew billi tinstalla l-isprej Billi timsaħ b'xugaman li qed jixxarrab bil-prodott dilwit
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata ta' Applikazzjoni: 5 - 15 mL Dilwizzjoni (%): 40 % Numru u ħin tal-applikazzjoni:  Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : Dilwizzjoni : 40 % Il-prodott jeħtieġ li jiġi dilwit b'ilma tax-xorb RT.

	F'minuta ħin ta' kuntatt
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p><b>Rati ta' applikazzjoni :</b></p> <p>Dilwizzjoni : 40 % (ma' 3.2% LA) - Il-prodott jehtieg li jiġi dilwit ma' ilma tax-xorb RT.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mL għal kull baqra għal kull applikazzjoni għall-użu billi tgħaddas</li> <li>• 7.5 mL għal kull baqra għal kull applikazzjoni għall-użu permezz ta' flacon sprej</li> <li>• 15 mL għal kull baqra għal kull applikazzjoni għall-użu permezz ta' installazzjoni tal-isprej</li> <li>• Għall-użu billi jintmesaħ b'xugaman: ipprepara 10 L ta' soluzzjoni biex taħdem biha għal 25 xugaman.</li> </ul> <p>Uża' xugaman għal kull baqra.</p>
---

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5
---

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5
---

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5
---

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5
---

## 4.2 deskrizzjoni użu

### Użu 2 - Hasil/diżinfezzjoni ta' ġilda intatta (tas-sider tal-baqar tal-ħalib u taċ-ċanga qabel iwelldu u tas-sider tal-majjali nisa qabel iwelldu)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Mhux rilevanti
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: oħra: batterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: oħra: ħmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Qasam veterinarju
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: /
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: 5 - 20 mL Dilwizzjoni (%): 40 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: Attiv kontra l-batterji u l-ħmira : Dilwizzjoni : 40 % Il-prodott jeħtieġ li jiġi dilwit b'ilma tax-xorb b'temperatura ambjentali. F'minuta ħin ta' kuntatt  1) baqar tal-ħalib u taċ-ċanga fuq kull beżżula qabel ma twellded: 5 mL (sprej wiehed) fuq kull beżżula 2) majjali nisa fuq il-beżżula qabel ma jwelldu: 20 mL  L-annimali għandhom jiġihallaw weqfin fuq art nadifa għal mill-inqas ħames minuti.
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1000 L, 1100 L 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1000 kg, 1100 kg HDPE (Polyethylene ta' Densità Għolja)

### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5



#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu għal Meta SPC 5

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Gogils kemikali jehtieg li jintlibsu.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

**JEKK FL-GĦAJNEJN:** Laħlah immedjatament bl-ilma għal tul ta' żmien. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u faċli biex tagħmel hekk. Ibqa' laħlah għall-inqas għal 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza immedjatament għall-assistenza medika.  
**JEKK INĠERIT:** Laħlah halqek immedjatament. Aghthi xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tkun kapaċi tibra'. TIPPRUVAX tirremetti. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.  
**JEKK FUQ IL-ĠILDA:** Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Wara neħhi l-ilbies kollu kkontaminat u aħslu qabel ma terġa' tużah. Ibqa' aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15-il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.  
**JEKK JINGIBED MAN-NIFS:** Jekk tara' s-sintomi, ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-pakkett u l-kontenut jeħtieġ li jiġu eliminati bħala prodott ta' skart perikoluż taħt ir-responsabbiltà kompleta ta' min ikollu dan il-prodott tal-iskart. Tifax skart fid-drenaġġi jew minn fejn jgħaddi l-ilma. Armi b'mod sigur skont ir-regolamenti lokali/nazzjonali.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Zomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u ventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq meta ma jkunx qed jintuża. Il-prodott jiskadi wara sentejn.

#### 6. Informazzjoni oħra

/