



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-3782(A-14PAP473200-19-54)**

**Išduotas 2019 m. vasario 22 d., galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

**Biocidinio produkto tipas**

14 produktų tipas. Rodenticidas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Murin Facoum Esca Grassa.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Tik profesionaliesiems naudotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklėjimas**

Privaloma biocidinio ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A14PAP473200.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. IT/2015/00262/AUT suderintos charakteristikų santraukos pripažinimas.

**Vilniaus departamento direktorė**

**A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Aktuali redakcija nuo 2024 m. gegužės 30 d.  
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5)BSV-3782(A-14PAP473200-19-54)  
priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Murin Facoum Esca Grassa

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:  
(10-14 17.5)BSV-3782(A-14PAP473200-19-54)

R4BP objekto numeris: LT-0010701-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

## 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Murin Facoum Esca Grassa
----------------------	--------------------------

## 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
	Adresas	Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-3782(A-14PAP473200-19-54)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0010701-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-02-22	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2026-12-31	

## 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Gamintojo adresas	via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD) Italija
Gamybos vieta	via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD) Italija

## 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	Activa S.r.l.
Gamintojo adresas	Via Feltre, 32, 20132 Milano Italija
Gamybos vieta	via Tre Ponti, 22, 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Italija

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

## 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-	Veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0.005

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	hydroxycoumarin				

## 2.2. Formuliacijos tipas

PA - Pasta

## 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Piktogramos	GHS 08
Signalinis žodis	Pavojinga
Pavojingumo kategorijos	Toksinis poveikis reprodukcijai (1A, 1B pavojaus kategorija) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) (2 pavojaus kategorija)
Pavojingumo kategorijos	Gali pakenkti organams (kraujo) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai . Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
Pavojingumo frazės	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Mūvēti apsaugines pirštines. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. turinį išpilti (išmesti) į pagal nacionalinę teisę.

## 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

### 4.1. Naudokite aprašymą

**Lentelė 1. Naudojimas 1 – Naudojimo paskirtis Nr. 1: Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – profesionalieji naudotojai – viduje ir lauke aplink pasatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Brown rat suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus norvegicus Brown rat jaunikliai pvz. graužikai Rattus rattus Roof rat suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus rattus Roof rat

	<p>jaunikliai pvz. graužikai Mus musculus House mouse suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Mus musculus House mouse jaunikliai pvz. graužikai</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus lauko Viduje Lauke aplink pastatus</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>masalo naudojimas</p> <p>Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Žiurkės 200 g, Naminės pelės 50 g Naminėms pelėms naudoti 50 g masalo vienoje vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus, esant dideliame pelių paplitimui – kas 2 metrus. Kas 2-3 dienas masalą perkelti į kitą vietą, kai senosios vietos, kur masalas buvo padėtas, jau bus aptiktos ir dėžutės ištuštintos. Pilkosioms bei juodosioms žiurkėms naudoti iki 200 g vienoje masalo vietoje. Išdėlioti masalą kas 10 metrų, o esant dideliame žiurkių infestacijai- kas 5 metrus. Atitinkamais laiko intervalais patikrinti, jei reikia, pakeisti ir papildyti (rekomenduojama kas 7-10 dienas) dėžutes nauju masalu.</p> <p>- Pelės: Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar jauko dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.</p> <p>- Žiurkės: Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar jauko dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5–7 dienų, o vėliau tikrinti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.</p> <p>Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>MURIN FACOUM PASTA pakuojama dviejų tipų pakuotėse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Karščiu užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 15 g (t. y. 10 g, 12,5 g, 15 g)</li> <li>Vienos dozės (PET) indeliai: nuo 25 iki 100 g</li> </ol> <p>SKIRTINGŲ pakuočių prekės PARDUODAMA pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai)</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg))</li> <li>2. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.</li> <li>3. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg.</li> </ol> <p>PARDUODAMA tik pirminėje pakuotėje</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.</li> <li>2. Vienos dozės plastikiniai indeliai: nuo 25 iki 100 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.</li> </ol>
--	--

#### 4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).
- Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemonės ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodentidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas jaukas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Imdami produktą į rankas, mėvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)

- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
  - Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
  - Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

- Neatidarykite maišelių su masalu.

- Naudodami gaminį, supakuotą vienos dozės plastikiniuose dėkluose, padėję į vietą prapjaukite viršuje esančią apsauginę plėvelę

#### 4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija
  - Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus.
  - Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas.
  - Graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų, kaip nuolatinio jauko nenaudokite tokio jmasalo, kurio sudėtyje yra antikoaguliantinių veikliųjų medžiagų.
  - Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:  
produkto negalima tiekti plačiajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).
  - produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).
  - naudotojai turi aiškiai paženklinti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).
  - Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.
- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.
- Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą jauko dėžučių neplaukite vandeniu.
  - Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų
- Šio produkto nedėkite į urvus.

#### 4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujo.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatinkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisieki su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

#### 4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

#### 4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

## 4.2. **Naudokite aprašymą**

**Lentelė 2. Naudojima 2 – Naudojimo paskirtis Nr. 2: Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – viduje ir lauke aplink pasatus; pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės - kvalifikuoti profesionalieji naudotojai -sąvartynuose**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Brown rat suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus norvegicus



	<p>Brown rat jaunikliai pvz. graužikai Rattus rattus Roof rat suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Rattus rattus Roof rat jaunikliai pvz. graužikai Mus musculus House mouse suaugusieji vabzdžiai, žinduoliai (pvz. graužikai) Mus musculus House mouse jaunikliai pvz. graužikai</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus lauko Žiurkės ir Naminės pelės: Viduje ir Lauke prie pastatų Žiurkės: Lauke: sąvartynuose</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>masalo naudojimas</p> <p>Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.</p> <p>Galima naudoti dengtose ir saugomose masalo vietose, jeigu naudojant užtikrinama to paties lygio apsauga netiksliniams gyvūnams ir žmonėms, kaip naudojant nepažeidžiamas masalo dėžutes</p> <p>Paruoštas naudoti masalas dedamas į urvą</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Žiurkės 200 g, Naminės pelės 50 g - 0</p> <p>Naminėms pelėms naudoti 50 g masalo vienoje vietoje. Išdėlioti masalą kas 5 metrus, esant dideliame pelių paplitimui – kas 2 metrus. Kas 2-3 dienas masalą perkelti į kitą vietą, kai senosios vietos, kur masalas buvo padėtas, jau bus aptiktos ir dėžutės ištuštintos.</p> <p>Pilkosioms bei juodosioms žiurkėms naudoti iki 200 g vienoje masalo vietoje.</p> <p>Išdėlioti masalą kas 10 metrų, o esant dideliame žiurkių infestacijai – kas 5 metrus. Atitinkamais laiko intervalais patikrinti, jei reikia, pakeisti ir papildyti (rekomenduojama kas 7-10 dienas) dėžutes nauju masalu.</p> <p>- Pelės: Siekiant išsiaiškinti, ar masalas edamas, ar jauko dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent</p>

	<p>kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.</p> <p>- Žiurkės: Siekiant išsiaiškinti, ar masalas edamas, ar jauko dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5–7 dienų, o vėliau tikrinti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.</p> <p>Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.</p> <p>Paruoštas masalas dedamas į urvą: 45 g</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>MURIN FACOUM PASTA pakuojiama dviejų tipų pakuotėse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karščiu užsandarintas maistinis popierius arba PE dengti maišeliai: nuo 10 iki 15 g (t. y. 10 g, 12,5 g, 15 g)</li> <li>2. Vienos dozės (PET) indeliai: nuo 25 iki 100 g</li> </ol> <p>SKIRTINGŲ pakuočių prekės</p> <p>PARDUODAMA pirminėje ir antrinėje pakuotėje (neparduodama atskirai)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g. Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45) po 100 g, 200 g, 250 g, 500 g. Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 1,5 kg, 3 kg, 5 kg. (pavyzdžiui, 15 vokų po 100 g kartoninėje dėžėje (1,5 kg) arba 6 vokai po 500 g kartoninėje dėžėje (3 kg))</li> <li>2. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kartoninė dėžė po 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.</li> <li>3. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP + PET + PE45) po 5 kg ar 10 kg / Antrinė pakuotė: kibirėlis (HDPE) po 5 kg ar 10 kg.</li> </ol> <p>PARDUODAMA tik pirminėje pakuotėje</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalas iš pastos nuo 10 g iki 15 g / Pirminė pakuotė: vokas (plastikas: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60) nuo 1,5 kg iki 5 kg.</li> <li>2. Vienos dozės plastikiniai indeliai: nuo 25 iki 100 g / Pirminė pakuotė: kartoninė dėžė nuo 1,5 kg iki 25 kg.</li> </ol>

#### 4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemonės ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
  - Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
  - Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
  - Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
  - Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reiktų imtis apsinuodijus.
  - Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
  - Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
  - Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems jaukas nėra skirtas.
  - Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
  - Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)
  - Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
  - Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.
- Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apsvarstykite galimybę jauko dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties jauką.
  - Jei po 35 dienų naudojimo jaukas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.
  - Naudodami gaminių, supakuotą vienos dozės plastikiniuose dėkluose, padėję į vietą prapjaukite viršuje esančią apsauginę plėvelę
  - Pakeiskite padėtą jauką, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį

*-Paruoštas masalas dedamas į urvą:*

- Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinems rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis
  - Siekdami sumažinti jauko nepaisymo ir išbarstymo riziką, uždenkite arba uždarykite angas į urvus, kuriuose padėtas masalas.
- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.*
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.

- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems jaukas nėra skirtas.
  - Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
  - Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
  - Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.
- Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiame geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apsvastykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.

*- impulsinę masalo dozavimo metodiką.*

Suėdus masalą, naujo masalo įdėkite tik po 3 dienų, o paskui – ne rečiau kaip kas 7 dienas. Surinkite išbarstytą masalą ir negyvus graužikus.

#### 4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija
  - Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvastykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
  - Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.
  - Nenaudokite produkto kaip nuolatinio masalo graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų.
  - T Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik parengtiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik parengtiems profesionaliems naudotojams“).
  - Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.
  - Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoagulantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnescio poveikio antikoaguliantais.
- Rotacinio naudojimo tikslais apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantą.
- Uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.
  - Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų

#### 4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatinkite vėmimo.

Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisieki su veterinarijos gydytoju.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

#### 4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

#### 4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių

- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

## 5. **BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>**

### 5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Profesionalieji naudotojai

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.

- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas jaukas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaikškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniam ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)
  
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apsvarstykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.
- *Neatidarykite maišelių su masalu.*
  
- *Naudodami gaminį, supakuotą vienos dozės plastikiniuose dėkluose, padėję į vietą prapjaukite viršuje esančią apsauginę plėvelę*

#### Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos

priemonės ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.

- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.

- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).

- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų

paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.

- Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti išmasalo dėžutės.

- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems jaukas nėra skirtas.

- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (UNI EN 374)

- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

- Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.

Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiame geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.

- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apsvastykite galimybę jauko dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties jauką.

- Jei po 35 dienų naudojimo jaukas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.

Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.

Taip pat apsvastykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

- Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

- Naudodami gaminių, supakuotą vienos dozės plastikiniuose dėkluose, padėję į vietą prapjaukite viršuje esančią apsauginę plėvelę

- Pakeiskite padėtą jauką, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį

*-Paruoštas masalas dedamas į urvą:*

- Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis

- Siekdami sumažinti jauko nepaisymo ir išbarstymo riziką, uždenkite arba uždarykite angas į urvus, kuriuose padėtas masalas.

*- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.*

- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.

-

Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems jaukas nėra skirtas.

- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie

liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.

- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

- Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.

Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.

- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apsvastykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.

- *impulsinę masalo dozavimo metodiką.*

Suėdus masalą, naujo masalo įdėkite tik po 3 dienų, o paskui – ne rečiau kaip kas 7 dienas. Surinkite išbarstytą masalą ir negyvus graužikus.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Profesionalieji naudotojai:

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija

- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus.

- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas.

- Graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų, kaip nuolatinio jauko nenaudokite tokio jmasalo, kurio sudėtyje yra antikoagulantinių veikliųjų medžiagų.

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

produkto negalima tiekti plačiajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).

- produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

- naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).

- Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

- Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą jauko dėžučių neplaukite vandeniu.

- Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų

- Šio produkto nedėkite į urvus.

Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:



- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija
- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydamiesi geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.

- Nenaudokite produkto kaip nuolatinio masalo graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų.
  - Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams“).
  - Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.
  - Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoagulantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnesnio poveikio antikoagulantais.
- Rotacinio naudojimo tikslais apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantą.
- Uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniui.
  - Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

- Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
- Sudėtyje yra antikoaguliantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenu. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.
- Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.
- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.
  - Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.
  - Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatinkite vėmimo.
- Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę.
- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas – susisieki su veterinarijos gydytoju.
- Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidarinėti“; „viduje yra rodenticidų“; „įvykus nelaimingam atsitikimui, kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.“; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.
- Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose

### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių
- Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Tinkamumo naudoti laikas: 2 metai

### 6. KITA INFORMACIJA

- Dėl uždelsto veikimo antikoagulantinių rodenticidų poveikis pasireiškia per 4–10 dienų nuo to momento, kai jaukas yra suėdamas.

- Grauzikai gali pernešti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalindami negyvus graužikus mūvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.

- Šio produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų ir dažų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Tik profesionaliesiems naudotojams.

Sudėtis: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,005 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Liudijimas išduotas: Vebi Istituto Biochimico S.r.l., Via Desman 43, IT-35010 Borgoricco (Padova) Italija.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-3782(A-14PAP473200-19-54).