



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/22-12/11
URBROJ: 543-03-3-2/3-22-4
Zagreb, 8. studenoga 2022.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova, 47122 Forlì (FC), Italija**, u predmetu međusobnog priznavanja procjene rizika i odobrenja za biocidne proizvode, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova, 47122 Forlì (FC), Italija** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **NEODUST**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **3.6.2032.**

Obrazloženje

Trgovačko društvo **BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova, 47122 Forlì (FC), Italija**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem procjene rizika i odobrenja izdanog od strane referentne države Grčke, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda **NEODUST**. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Biocidni proizvod za opću uporabu može se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 3.6.2032. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

MINISTAR
izv.prof.dr.sc. Vili Beroš, dr.med.



Dostaviti:

1. BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova, 47122 Forlì (FC), Italija
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

NEODUST

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/22-12/11

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0027849-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	NEODUST DUST ONE DUSTCIDE NEW DUST MICRO DUSTEX MG NEODUST PLUS NEOBLU DUST PLUS STRIKE® Univerzalno insekticidno sredstvo za posipanje
-----------------	---

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	BLEU LINE S.r.l.
	Adresa	Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova, 47122 Forli (FC) Italija
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/22-12/11	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0027849-0000	
Datum odobrenja	8.11.2022.	
Datum isteka odobrenja	3.6.2032.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	BLEU LINE S.r.l.
Adresa proizvođača	Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova, 47122 Forli (FC) Italija
Lokacija proizvodnih pogona	BLEU LINE S.r.l., via Tacito, 9, 20094 Corsico (MI) Italija FERBI S.r.l., viale 1° Maggio - C.da Ripoli, 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Italija SINAPAK S.r.l., Via dell'Industria e dell'Artigianato, 7, 27049 Stradella (PV) Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Permetrin
Naziv proizvođača	Tagros Chemicals India Private Ltd.
Adresa proizvođača	No.72, Marshalls Road Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building Egmore, 600008 Chennai Indija
Lokacija proizvodnih pogona	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Cuddalore, 607 005 Tamilnadu, India, 607 005 Tamilnadu Indija
Aktivna tvar	Permetrin
Naziv proizvođača	Limaru (acting for Tagros) (Naziv dobavljača tvari prema Čl. 95)
Adresa proizvođača	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7, 3583 Beringen Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Cuddalore, 607 005 Tamilnadu Indija

Aktivna tvar	2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter(piperonil butoksid/PBO)
Naziv proizvođača	ENDURA S.P.A.
Adresa proizvođača	Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Via Baiona 107-111, 48123 Ravenna Italija

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Permetrin		Aktivna tvar	52645-53-1	258-067-9	0,538
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter(piperonil butoksid/PBO)		Aktivna tvar	51-03-6	200-076-7	0,053
Arcosolv DPM	(2-METOKSIME TILETOKSI)P ROPANOL	Neaktivna tvar	34590-94-8	252-104-2	0,5

2.2. Vrsta formulacije

Mikrogranule

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. EUH208 Sadrži Permetrin. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – 1 – Raspršivanje protiv žohara (u zatvorenom prostoru)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Tretiranje površina u zatvorenom prostoru (u liniji duž opsega površine) raspršivanjem, uključujući pukotine i rascjepe, protiv američkih žohara (Periplaneta americana). Proizvod ima rezidualno (produženo) djelovanje tijekom 3 tjedna.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Periplaneta americana</i> Uobičajeno ime: Američki žohar Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: raspršivanje Detaljan opis: Tretiranje površina u zatvorenom prostoru (u liniji duž opsega površine) raspršivanjem, uključujući pukotine i rascjepe.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 10 g/m ² Razrjeđivanje (%): Proizvod je spreman za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Jednom mjesečno
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Za neprofesionalnu uporabu: HDPE boca od 100 do 1000 g PET/PE vreća od 500-700-750-1000 g Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg (PET/Al/PE) vreća od 1 kg Za profesionalnu uporabu: HDPE boca od 200-500-1000 g PET/PE vreća od 200 do 3000 g Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg (PET/Al/PE) vreća od 1 kg PP kanta od 1 do 25 kg

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora na površine u zatvorenom prostoru (u liniji duž opsega površine) uključujući primjene u pukotinama i rascjepima.

Ukloniti neupotrijebljeni proizvod i mrtve insekte kada više nije zabilježena prisutnost živih insekata.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili koristiti vlažni papir.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati opće upute za uporabu

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati opće upute za uporabu

4.2. Opis uporabe

Tablica 2. Uporaba br. 2 – 2 – Raspršivanje protiv krpelja (u zatvorenom prostoru)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Tretiranje opsega zatvorenih površina protiv <i>Ixodes ricinus</i> (krpelja). Proizvod ima rezidualno (produženo) djelovanje tijekom 3 tjedna.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Ixodes ricinus</i> Uobičajeno ime: ovčji, šumski ili jelenji krpelj Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: raspršivanje Detaljan opis: Tretiranje površina raspršivanjem. Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora po opsezima prostorija.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 12 g/m ² Razrjeđivanje (%): Proizvod je spreman za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Jednom mjesečno
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Za neprofesionalnu uporabu: HDPE boca od 100 do 1000 g PET/PE vreća od 500-700-750-1000 g Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg (PET/Al/PE) vreća od 1 kg Za profesionalnu uporabu: HDPE boca od 200-500-1000 g PET/PE vreća od 200 do 3000 g Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg (PET/Al/PE) vreća od 1 kg PP kanta od 1 do 25 kg

4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora po opsezima prostorija.

Ukloniti neupotrijebljeni proizvod i mrtve insekte kada više nije zabilježena prisutnost živih insekata. Proizvod se ne smije koristiti u prisutnosti ljudi ili životinja (kućnih ljubimaca). Ljudi i životinje (kućni ljubimci) mogu ponovno ući u tretiranu prostoriju 24 sata nakon primjene proizvoda.

4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili koristiti vlažni papir

"Tretirani prostori/sobe ne smiju biti dostupni kućnim ljubimcima"

"Ne stavljati hranu ili hranu za životinje u prostore gdje će se proizvod primjenjivati"

"Izbjegavati bilo kakav izravan ili neizravan kontakt s hranom i hranom za životinje"

"Držati podalje od hrane, hrane za životinje, pribora za jelo ili površina u kontaktu s hranom"

4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati opće upute za uporabu

4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati opće upute za uporabu

4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati opće upute za uporabu

4.3. Opis uporabe

Tablica 3. Uporaba br. 3 – 3 - Raspršivanje protiv mrava (u zatvorenom prostoru)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Primjene u pukotinama i rascjepima opsega zatvorenih površina/prostorija protiv crnih vrtnih mrava. Proizvod ima rezidualno (produženo) djelovanje tijekom 3 tjedna.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: Crni vrtni mrav Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: raspršivanje Detaljan opis: Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora kao primjenu u pukotinama i rascjepima.

Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 10 g/m ² . Razrjeđivanje (%): Proizvod je spreman za upotrebu Broj i vremenski raspored primjene: Jednom mjesečno
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Za neprofesionalnu uporabu: HDPE boca od 100 do 1000 g PET/PE vreća od 500-700-750-1000 g Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg (PET/Al/PE) vreća od 1 kg Za profesionalnu uporabu: HDPE boca od 200-500-1000 g PET/PE vreća od 200 do 3000 g Doypack (papir/Al/PE) vreća od 1 kg (PET/Al/PE) vreća od 1 kg PP kanta od 1 do 25 kg

4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora kao primjenu u pukotinama i rascjepima zatvorenih prostora (na mjesta gdje mravi ulaze u zgradu) protiv najezde crnih vrtnih mrava.

Ukloniti neupotrijebljeni proizvod i mrtve insekte kada više nije zabilježena prisutnost živih insekata.

4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili koristiti vlažni papir.

"Ne stavljati hranu ili hranu za životinje u prostore gdje će se proizvod primjenjivati"

"Izbjegavati bilo kakav izravan ili neizravan kontakt s hranom i hranom za životinje"

"Držati podalje od hrane, hrane za životinje, pribora za jelo ili površina u kontaktu s hranom"

4.3.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledati opće upute za uporabu

4.3.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledati opće upute za uporabu

4.3.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati opće upute za uporabu

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Pročitati upute prije uporabe.

Proizvod se smije samo koristiti u prostorima pod ograničenjem "strogo NE mokro čistiti"

Ravnomjerno primijeniti proizvod direktno iz pakiranja ili pomoću mjerne posude ili dozatora.

Može se koristiti na poroznim i neporoznim površinama.

Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili vlažni papir.

Ukloniti neupotrijebljeni proizvod i mrtve insekte kada više nije zabilježena prisutnost živih insekata.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Mokro čišćenje NIJE primjenjivo. Potrebno je obaviti suho čišćenje tretiranih površina i susjednog poda.

Koristiti samo postupke za suho čišćenje (usisavač ili metlu) ili koristiti vlažni papir.

- Izbjegavati da proizvod dospije u hranu, pića, spremnike namijenjene za njihovo držanje.

- Nakon rukovanja i u slučaju kontaminacije, temeljito isprati vodom i sapunom.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Proizvod je iznimno toksičan za vodene organizme s dugotrajnim učincima; može izazvati alergijsku reakciju zbog permetrina.

Biocidni proizvod se ne smije primjenjivati na površinama gdje je izložena hrana za ljudsku konzumaciju za vrijeme tretiranja.

Tijekom tretiranja izbjegavati izlaganje životinja.

Ne koristiti proizvod u poljoprivredi.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Prazni spremnici, neiskorišteni proizvod i ostali otpad koji nastaje tijekom tretiranja i čišćenja (tj. vlažni papiri, otpad od usisavanja ili metenja) treba zbrinuti kao opasan otpad.

- Sakupiti sav otpadni materijal i odložiti u zatvorenim, označenim spremnicima.

- Ne bacati na nepopločane podove, u vodotokove, u sudoper ili odvod.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati u originalnom zatvorenom pakiranju, pri normalnim temperaturnim uvjetima.

Ne slagati vreće jedne na druge.

Rok trajanja: 2 godine.

6. OSTALE INFORMACIJE

-

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.