



TERVISEAMET

SC Johnson Europe Sàrl
Z.A. la Piece 8
1180 Rolle
Šveits

31.03.2023 nr 10.1-5/23/158-1

Eesti riikliku loa EE-NAMR2017-0090 muutmine

Terviseamet muudab (NA-AAT: BC-ND085498-27) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 48 biotsiidi **OFF! Active Aerosool sääsetõrjevahend** riiklikku luba EE-NAMR2017-0090 ja asendab loa lisa käesoleva otsuse lisas (lisatud) toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttega.

Muudetakse loa vormi, kus kinnitatakse, et OFF! Active Aerosool sääsetõrjevahend on biotsiid.

Biotsiidi kättesaadavaks tegemisel peab järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 69 ja 72 nõudeid ja heakskiidetud biotsiidi omaduste kokkuvõtet.

Lugupidamisega

Enda Veskimäe
osakonnajuhataja
kemikaaliohutuse osakond

Lisa: Loa number EE-NAMR2017-0090 biotsiidi omaduste kokkuvõte, 5 lehel

ET

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

OFF! Active Aerosool sääsetõrjevahend

Tooteliik 19. Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje)

Loa number: EE-NAMR2017-0090

R4BP registrinumber: EE-0011075-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus	OFF! Active Aerosool sääsetõrjevahend Autan Active Aerosool sääsetõrjevahend
----------------------	---

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	SC Johnson Europe Sàrl
	Aadress	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Šveits
Loa number	EE-NAMR2017-0090	
<i>R4BP registrinumber</i>	EE-0011075-0000	
Loa andmise kuupäev	26/07/2017	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	20/02/2027	

1.3. Toote tootja(d)

Tootja nimi	Colep CCL Polska SP. ZO. O.
Tootja aadress	UL Przemyslowa 10, 97-410 Kleszczow Poola
Tootmiskohtade asukoht	UL Przemyslowa 10, 97-410 Kleszczow Poola
Tootja nimi	Oy Transmeri Logistics AB
Tootja aadress	Kisällintie 13, 01730 Vantaa Soome
Tootmiskohtade asukoht	Kisällintie 13, 01730 Vantaa Soome

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	N,N-dietüül-meta-toluamiid
Tootja nimi	Vertellus Performance Materials Inc
Tootja aadress	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro. Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	2110 High Point Road, NC 27402 Greensboro. Ühendriigid

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
N,N-dietüül-meta-toluamiid	N,N-diethyl-m-toluamide	Toimeaine	134-62-3	205-149-7	15,481

2.2. Oleku kirjeldus

AE - Aerosool

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda
Hoiatuslaused	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/ 122 °F.

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Tavatarbija

Tooteliik	Tooteliik 19 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	VII.2 Tervisekaitse
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Culicidae: Tavanimetus: Pistesääsklased Arengustaadium: Täiskasvanud
Kasutuskoh	Sisetingimustes Välitingimustes IV.1 Sisetingimused (hästi ventileeritavad) IV.2 Välitingimused
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine Üksikasjalik kirjeldus: Peletab kohe sääski, kes võivad kanda kollapalaviku, dengue palaviku ja Lääne-Niiluse viiruspalaviku tekitajaid. Toimib pärast ühekordset kasutamist kuni 6 tundi. Sääsetõrjevahend
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Kulunorm 1 g toodet 645 cm ² kohta. Lahjendus (%): 0 Kasutamise arv ja ajastus: Mitte kasutada enam kui kaks korda 24 tunni jooksul.
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	50 mL, 60 mL, 65 mL, 75 mL, 100 mL, 110 mL, 115 mL, 120 mL, 125 mL, 150 mL, 175 mL, 200 mL, 225 mL & 250 mL Alumiinium aerosoolpurk

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Enne igakordset kasutamist korralikult loksutada. Hoida aerosoolpurki vertikaalselt nahast 15–20 cm kaugusel nii, et pihusti ava on suunatud kaitstava nahapinna poole. Pihustada ligikaudu ühe sekundi jooksul, kätt ühtlaselt aeglaselt liigutades, katmata nahale keha järgmistes piirkondades:

Täiskasvanud: Käed, nägu, kael, küünarvarred ja jalasääred.

Lapsed vanuses üle 2 aasta: Nägu, kael ja jalasääred.

Mitte kasutada alla 2 aasta vanustel lastel.

Näol kasutamine: pihustada täiskasvanu kaele ja kanda ettevaatlikult täiskasvanu või lapse näole, vältides seejuures toote silma ja suhu sattumist.

Mitte kasutada alla 12 aasta vanuste laste kätel.

Mitte kasutada rõivaesemete all.

Pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Pärast naasmist siseruumidesse pesta töödeldud nahk seebi ja veega.

Kasutada üksnes väliskeskkonnas või hästi ventileeritavas kohas.

Enne söömist ja pärast kasutamist pesta põhjalikult käsi ning katmata kehaosi.

Soovitav katta kõik töötlemata piirkonnad rõivastusega piiramaks hammustavate putukate juurdepääsu.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Enne igakordset kasutamist korralikult loksutada. Hoida aerosoolpurki vertikaalselt nahast 15–20 cm kaugusel nii, et pihusti ava on suunatud kaitstava nahapinna poole. Pihustada ligikaudu ühe sekundi jooksul, kätt ühtlaselt aeglaselt liigutades, katmata nahale keha järgmistes piirkondades:

Täiskasvanud: Käed, nägu, kael, küünarvarred ja jalasääred

Lapsed vanuses üle 2 aasta: Nägu, kael ja jalasääred.

Mitte kasutada alla 2 aasta vanustel lastel.

Näol kasutamine: pihustada täiskasvanu kaele ja kanda ettevaatlikult täiskasvanu või lapse näole, vältides seejuures toote sattumist silma ja suhu.

Mitte kasutada alla 12 aasta vanuste laste kätel.

Mitte kasutada rõivaesemete all.

Pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Mitte kasutada enam kui kaks korda 24 tunni jooksul ja vältida liigset kasutamist.

Pärast naasmist siseruumidesse pesta töödeldud nahk seebi ja veega.

Kasutada üksnes väliskeskkonnas või hästi ventileeritavas kohas.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida ohutus kohas.

Enne söömist ja pärast kasutamist pesta põhjalikult käsi ning katmata kehaosi.

Hoida eemal süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Mitte saastata toiduaineid, sööginõusid ega toiduainetega kokkupuutuvaid pindu.

Soovitav katta kõik töötlemata piirkonnad rõivastusega piiramaks hammustavate putukate juurdepääsu.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Esmaabimeetmed:

Allaneelamise korral: Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Loputada suud veega. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Mitte saastata vooluveekogusid või veekogusid kemikaali ega kasutatud pakendiga.

Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Sisu ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

Mitte valada jääke kanalisatsiooni.

Pakendit mitte kasutada korduvalt.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C.

Kaitsta külmumise eest.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Säilivusaeg 4 aastat.

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhendid

Vt lubatud kasutusala.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Vt lubatud kasutusala.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

Vt lubatud kasutusala.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Vt lubatud kasutusala.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Vt lubatud kasutusala.

6. MUU TEAVE

Eesti Mürgistusteabekeskus: 16662

¹ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisharjutused kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.