

**DE**

*ANHANG*

**ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS**

Mouskito South Europe Roller

**Produktart(en)**

PT19: Repellenzien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** BE2014-0028

**R4BP-Assetnummer:** BE-0006338-0000

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

### 1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Handelsname(n) | Mouskito South Europe Roller |
|----------------|------------------------------|

### 1.2. Zulassungsinhaber

|   |           |                                 |
|---|-----------|---------------------------------|
| Name und Anschrift des Zulassungsinhabers | Name      | Laboratoria Qualiphar N.V./S.A. |
|   | Anschrift | Rijksweg 9 2880 Bornem Belgien  |
| Zulassungsnummer                          |           | BE2014-0028                     |
| <i>R4BP-Assetnummer</i>                   |           | BE-0006338-0000                 |
| Datum der Zulassung                       |           | 24/02/2015                      |
| Ablauf der Zulassung                      |           | 01/06/2025                      |

### 1.3. Hersteller des Produkts

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Name des Herstellers            | Cosmade BVBA   |
| Anschrift des Herstellers       | Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgien                                   |
| Standort der Produktionsstätten | Cosmade BVBA site 1 Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgien |

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Wirkstoff                       | N,N-Diethyl-meta-toluamid   |
| Name des Herstellers            | Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))   |
| Anschrift des Herstellers       | Havenlaan 86c 204 1000 Brussel Belgien  |
| Standort der Produktionsstätten | Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States)) site 1 High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina Vereinigte Staaten (die) |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Wirkstoff                       | N,N-Diethyl-meta-toluamid  |
| Name des Herstellers            | Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))   |
| Anschrift des Herstellers       | Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Deutschland   |
| Standort der Produktionsstätten | Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States)) site 1 Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Deutschland |

---

## Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

### 2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

| Trivialname               | IUPAC-Name              | Funktion  | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|---------------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| N,N-Diethyl-meta-toluamid | N,N-diethyl-m-toluamide | Wirkstoff | 134-62-3   | 205-149-7 | 30         |

### 2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

---

### Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

|                     |   |
|---------------------|---|
| Gefahrenhinweise    | H319: Verursacht schwere Augenreizung.<br><br>H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  |
| Sicherheitshinweise | P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br><br>P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br><br>P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br><br>P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.<br><br>P501: Behälter in entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. |

## Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

### 4.1. Verwendungsbeschreibung

**Tabelle 1. Insektenschutzmittel**

|   |  |
|---|--|
| Produktart  | PT19: Repellenzien und Lockmittel  |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | Repellentien<br>Mouskito South Europe Roller ist ein Insektenschutzmittel um den menschlichen Körper gegen Fluginsekten wie Mücken, Fliegen und Wespen zu schützen. Das Produkt wird auf die freie Haut aufgetragen.   |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)    | Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae:<br>Trivialname: house mosquito<br>Entwicklungsstadium: Erwachsene<br><br>Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae:<br>Trivialname: Aedes mosquitoes<br>Entwicklungsstadium: Erwachsene<br><br>Wissenschaftlicher Name: Muscidae: Muscidae:<br>Trivialname: stable flies<br>Entwicklungsstadium: Erwachsene<br><br>Wissenschaftlicher Name: Hymenoptera: Vespinae:<br>Hymenoptera: Vespinae:<br>Trivialname: common wasp<br>Entwicklungsstadium: Erwachsene   |
| Anwendungsbereich(e)  | Innenverwendung<br>Außenverwendung<br><br>In gut durchlüfteten Räumen oder im Freien   |
| Anwendungsmethode(n)  | Methode: Sonstige: Roller<br><br>Detaillierte Beschreibung: Flachse mit Roller, direkt auf die freie Haut aufgetragen.   |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit                                    | Aufwandmenge: Sparsam und gleichmäßig auf den freien Körperstellen auftragen: Kopf, Hals, Hände (Innenflächen und Handrücken), Unterarme, Unterschenkel, Füße sowie 70 % der Oberarme und Oberschenkel. Damit sind normalerweise alle Körperstellen abgedeckt, die bei leichter Outdoor-Bekleidung (z. B. kurze Hose und T-Shirt) frei sind.<br><br>Verdünnung (%): 100<br><br>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:<br>Soll das Produkt ein weiteres Mal aufgetragen werden, beachten Sie bitte die Höchstanzahl Anwendungen pro Tag:<br>höchstens 3 Anwendungen bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren<br>höchstens 2 Anwendungen bei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren<br>höchstens 1 Anwendung bei Kindern unter 2 Jahren |

|   |  |
|---|--|
|   | In Gebieten mit gemäßigttem Klima auf die Haut aufgetragen schützt Mouskito South Europe Roller 8 Stunden lang vor Mücken und Wespen und 5 Stunden lang vor Fliegen. |
| Anwenderkategorie(n)                      | Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)   |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | <b>Flasche, Polypropylen, mit Polypropylenkappe, 75 ml</b>   |

#### 4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Das Produkt auf die freie Haut auftragen. Die Haut hinlänglich mit dem Produkt befeuchten. Das Produkt muss auf die trockene Haut aufgetragen werden. Zwischen dem Auftragen des Produkts und dem Auftragen anderer Hautpflegeprodukte (z. B. Sonnencreme) muss mindestens ein Zeitraum von 30 Minuten liegen.

Mouskito South Europe Roller schützt in Gebieten mit gemäßigttem Klima 8 Stunden lang vor Mücken und Wespen und 5 Stunden lang vor Fliegen.

Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen, Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf den freien Körperstellen.

Bei der Anwendung dieses Produkts immer auf Sicherheit bedacht sein. Bitte vor Gebrauch das Etikett und die Packungsbeilage lesen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dämpfe nicht einatmen. Nur im Freien oder in einem gut durchlüfteten Bereich anwenden.

Nicht auf Schnittwunden, sonstigen Verletzungen oder frisch rasierter oder gereizter Haut auftragen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht unter der Kleidung anwenden. Nicht auf Kleidungsstücken anwenden.

Die Anwendung von Sonnenschutzprodukten und Kosmetika kann die Wirkung des Insektenschutzmittels beeinträchtigen.

Falls die Behandlung ineffizient ist, sollte der Benutzer dies beim Registrierungsinhaber melden.

#### 4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

#### 4.1.3. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nur auf die unbedeckten Körperpartien anwenden. Nicht auf den ganzen Körper anwenden. Mechanische Schutzmaßnahmen (Mückennetze, Kleidung wie langärmeliges Oberteil und lange Hose) sollten stets Vorrang haben. Nicht unter Kleidung verwenden.

Nicht in Augennähe auftragen. Jeglichen Kontakt mit Augen, Mund und Schleimhäuten vermeiden. Nicht auf die Hände von Kindern auftragen.

Vor dem Anfassen von Nahrungsmitteln immer die Hände waschen. Das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken anwenden, auch nicht in der Nähe von Flächen oder Utensilien, die direkt mit Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken in Berührung kommen könnten. Damit die Nahrung nicht kontaminiert wird, darf die behandelte Haut nicht mit der Nahrung in Berührung kommen.

Bei Kindern unter 12 Jahren muss ein Erwachsener das Produkt auftragen.

Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen, Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf den freien Körperstellen.

---

#### **4.1.4. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Das Giftinformationszentrum anrufen und erkundigen, ob es ratsam ist, eine Flüssigkeit mit Aktivkohle-Zusatz zu trinken. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe aufsuchen. Zeigen Sie das Etikett, die Verpackung oder die Packungsbeilage des Produkts.

Nach Augenkontakt: 10 Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vom nicht betroffenen Auge wegspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe aufsuchen. Zeigen Sie das Etikett, die Verpackung oder die Packungsbeilage des Produkts.

#### **4.1.5. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften zuführen.

#### **4.1.6. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Haltbarkeit: 4 Jahren

---

## **Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebrauchsanweisung**

/

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

/

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

/

### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

/

### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

/

---

<sup>1</sup>Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

---

## **Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN**

Das Produkt wird in einer 75 ml Flasche vermarktet. Für diesen Band ist nur die H412-Kennzeichnung obligatorisch. Eine Kennzeichnung mit H319 ist bei Verpackungen dieser Größe nicht erforderlich.