

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: B029-7582-0000

Produkto tipas (-ai): PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0028421-0000

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris: EU-0028421-0007

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	2
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	2
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	3
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	4
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	4
2.2. Formuliacijos tipas	4
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	4
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	5
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	9
5.1. Naudojimo instrukcijos	9
5.2. Rizikos valdymo priemonės	10
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	10
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	11
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	11
6. Kita informacija	12

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

B029-7582-0000

Ajax Healthy Home Sage & Elder Flower @ 1.3% LA (B029-7583-0000)

Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & Holunderblüten

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Healthy Home Sage & Elderflower; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Κουφοξυλιά; Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο;

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Maison Pure Sauge et Fleur de Sureau; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Maison Pure Sauge & Fraîcheur Fleurs de Sureau

Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & Holunderblüten

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Healthy Home Sage & Elderflower; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Κουφοξυλιά; Ajax Pure Home Άνθη Ακτέας & Φασκόμηλο

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Healthy Home Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Casa Sana Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Pure Home Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Purezza di Casa Salvia e Fiore di Sambuco;

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Sureau

Ajax Pure Home Szalwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Maison Pure Szalwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Essential Purity Szalwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Pureté Essentielle Szalwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Pure Home Sage & Elderflower Ajax Pure Home Sage & Elderflower

Ajax Pure Home Salva & Flor de Sabugueiro

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Saúco

Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Sureau / Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau / Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau / Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Sureau / Ajax Pureté Essentielle Salbei & Holunderblüten

Ajax Pure Home Sage & Elder Flower

Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau / Ajax Pure Home Salie & Vlierbloesem; Ajax Pure Home Fleur de Sureau / Ajax Pure Home Vlierbloesem; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleur de Sureau / Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleur de Sureau Antibactérien / Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid Antibacterieel

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Ajax Pure Home Salie & Vlierbloesem; Ajax Pure Home Vlierbloesem; Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid Antibacterieel

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Colgate-Palmolive (Poland) Sp. Z.o.o
	Adresas	Wybrzeże Gdylskie 6D 01-531 Warszawa Lenkija
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0028421-0000 1-1	

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	EU-0028421-0007
Autorizacijos liudijimo data	05/12/2022
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	30/11/2032

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Colgate-Palmolive Industrial S.A.S
Gamintojo adresas	60 Avenue du Vermandois 60200 Compiègne Prancūzija
Gamybos vieta	60 Avenue du Vermandois 60200 Compiègne Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Colgate Palmolive Srl Italy
Gamintojo adresas	Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Italija
Gamybos vieta	Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Italija

Gamintojo pavadinimas	Colgate Palmolive (Hellas) SAIC
Gamintojo adresas	89 Athinon 18541 Piraeus Graikija
Gamybos vieta	89 Athinon 18541 Piraeus Graikija

Gamintojo pavadinimas	EURO WIPES
Gamintojo adresas	2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Prancūzija
Gamybos vieta	2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Hangzhou Guoguang Touring Commodity Co., Ltd
Gamintojo adresas	No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Kinija
Gamybos vieta	No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Kinija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1322 - L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Purac Biochem bv
Gamintojo adresas	Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Nyderlandai
Gamybos vieta	Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Nyderlandai

Veiklioji medžiaga	1322 - L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Purac Bioquimica SA
Gamintojo adresas	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Ispanija
Gamybos vieta	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Ispanija
Veiklioji medžiaga	1322 - L-(+)-pieno rūgštis
Gamintojo pavadinimas	Jungbunzlauer International S.A.
Gamintojo adresas	St. Alban-Vorstadt 90 - P.O. Box CH-4002 Basel Šveicarija
Gamybos vieta	Jungbunzlauer S.A. - Z.I. et Portuaire B.P. 32. FR-67390 Marckolsheim Prancūzija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
L-(+)-pieno rūgštis		Veiklioji medžiaga	79-33-4	201-196-2	1,57
Decan-1-ol, ethoxylated (>2.5 moles EO)		Kita sudedamoji dalis	26183-52-8	500-046-6	3
Propan-2-ol		Kita sudedamoji dalis	67-63-0	200-661-7	0

2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis

3. Pavojaus ir atsargumo frazės

Pavojaus kategorijos	Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis.
-----------------------------	--

Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

Kruopščiai nuplauti ... po naudojimo.

PATEKUS ANT ODOS:Plauti dideliu vandens kiekiu.

PATEKUS Į AKIS:Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytojui.

Specialus gydymas (žr. ... šioje etiketėje).

Jeigu sudirginama oda:Kreiptis į gydytoją.

Nuvilkiti užterštus drabužius.Taip pat išskalbti prieš vėl apsivelkant.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - buitinių kietų paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

-

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

namuose – vonios kambario akyti ir neakyti kieti paviršiai, išskyrus virtuvę.

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: rankinis naudojimas
Išsamus aprašymas:

užpilti gryną produktą ant kempinės, paskleisti ant dezinfekuojamo paviršiaus (nevalant prieš tai).
Būtina nuplauti.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 18 g produkto vienam m² ant kempinės.
Skiedimas (%): -
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Paruošta naudoti.
Kontakto laikas: 15 minučių
Kambario temperatūra
Dažnis: kasdien

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

PET buteliukas 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 ir PE buteliukas 2000 ml

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1/2 dangtelio ant kempinės, atitinkančio 18 g produkto vienam m²

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - unitazo paviršių dezinfekavimas

Produkto tipas

PT 02 - Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bacteria
Vystymo stadija: nėra duomenų

Naudojimo sritis

vidaus

tualetai – dezinfekcija unitazų paviršiams – aktyvų ir neaktyvų kietų paviršių dezinfekavimas

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: rankinis naudojimas
Išsamus aprašymas:

užpilti gryną produktą ant kempinės, paskleisti ant dezinfekuojamo paviršiaus (be išankstinio valymo).
Būtina nuplauti.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: 18 g produkto vienam m² ant kempinės
Skiedimas (%): -
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Paruošta naudoti.
Kontakto laikas: 15 minučių
Kambario temperatūra
Dažnis: kasdien

Vartotojų kategorija (-os)

Plačioji visuomenė (ne profesionalai)

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

PET buteliukas 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 ir PE buteliukas 2000 mL

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

1/2 dangtelio produkto ant kempinės, atitinkančio 18 g produkto vienam m².

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

-

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

-

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

- Laikykitės naudojimo instrukcijų.
- Informuokite registracijos turėtoją, jei gydymas yra neveiksmingas.
- Pasirūpinkite, kad paviršiai būtų visiškai sudrėkę; palikite reikiamą kontakto laiką.
- Nuplovę leiskite paviršiui nudžiūti
-

Po dozavimo nuvalykite dangtelį

5.2. Rizikos valdymo priemonės

- Panaudoję nusiplaukite rankas.
- Saugokitės, kad nepatektų į akis.
- Pildami saugokitės taškymosi ir išsiliejimo.
- Kruopščiai nuplaukite kempinę dideliu kiekiu vandens.
- Nelieskite paviršiaus, kol jis nebus nuplautas ir sausas.
- Dezinfekavimo metu ir tol, kol paviršius bus nuplautas ir išdžiovintas, šalia neturėtų būti vaikų ir naminių gyvūnų.
- Didesni nei 1 litro ir iki 2 litrų buteliai turi būti pritaikyti su rankena.
-

Pakuotė turi būti uždaryta taip, kad jos negalėtų atidaryti vaikai.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- PATEKUS ANT ODOS: nusivilkite visus užterštus drabužius ir išskalbkite prieš vėl juos dėvėdami. Nuplaukite odą vandeniu. Jeigu sudirginama oda: kreipkitės į gydytoją.

- PATEKUS Į AKIS: nedelsdami kelias minutes plaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengva tai padaryti. Tęskite plovimą bent 15 minučių.

Skambinkite 112 / kvieskite greitąją medicinos pagalbą.

Informacija sveikatos priežiūros personalui / gydytojui:

Akys taip pat turi būti pakartotinai plaunamos pakeliui pas gydytoją, jei į jas pateko šarminių cheminių medžiagų (pH > 11), aminių ir rūgščių, pvz., acto rūgšties, skruzdžių rūgšties ar propiono rūgšties.

- PRARIJUS: nedelsiant išskalaukite burną. Duokite ką nors gerti, jei paveiktas asmuo gali nuryti. NESKATINTI vėmimo. Skambinti 112 / kviesti greitąją medicinos pagalbą.

- ĮKVĖPUS: išneškite nukentėjusį į gryną orą ir palikite ramybės būsenoje, patogioje kvėpuoti padėtyje. Jeigu atsiranda simptomų ir (arba) įkvepiamas didelis kiekis, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Jei reikia medicininės konsultacijos, turėkite po ranka produkto talpyklą arba etiketę.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- Neišpilkite nepanaudoto produkto ant žemės, į vandens telkinius, į vamzdžius (praustuves, unitazus ir pan.) ir į kanalizaciją

- Nesunaudotą produktą, jo pakuotę ir visas kitas atliekas išmeskite laikantis vietinių taisyklių.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Galiojimo laikas: 2 metai
- Laikyti ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
- Laikyti vaikams ir netiksliniams gyvūnams / naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje

- Saugoti nuo šviesos

6. Kita informacija

-