

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциден продукт

Наименование(я) на продукта: 4.1 Kenodin SD

Продуктов(и) тип(ове): ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Номер на разрешението: EU-0022265-0000

**Референтен номер на актива
от Регистъра за биоциди
(R4BP 3):** EU-0022265-0006

Съдържание

Административна информация	1
1.1. Търговско наименование на продукта	1
1.2. Притежател на разрешение	2
1.3. Производител(и) на биоцидите	3
1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)	3
2. Състав и формулиране на продукта	4
2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида	4
2.2. Тип на формулирането	5
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност	5
4. Разрешена(и) употреба(и)	5
5. Общи указания за употреба	9
5.1. Инструкции за употреба	9
5.2. Мерки за намаляване на риска	9
5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда	9
5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка	9
5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение	9
6. Друга информация	9

Административна информация

1.1. Търговско наименование на продукта

Kenodin SD
IodoSD 3000
Bio Tec Jodspray 3000
Q Farm Iodine Des
ANRO - Euterpflege Dip
Stalosan Io Spray
Stalosan Super Spray
IDip+
Bühning Jodspray 3000
Velvet RTU
Wynnsan trikill spray
Wynnsan Iodine spray RTU
Wynngold Iodine Dip and spray
Pezerk IL
Iod protect 3000 Sprüh
Seivit® Iode Spray
IOD protect 3000 Sprüh
Kenodin SprayFilm
Iodo SP
Kenostart SD
GAHERYOD SPRAY
Iodin Teat & Skin 3000
Iod 3000 sprüh
Iodoschutz sprüh
Ioschutz sprüh
Iodocoop sprüh
Iodotech sprüh
Iodactiv' sprüh
Iodosprüh
MIROX Spray Jod
HCP Iodine SD

Agib Jodium Spray

Jod 3000 spray

Iod sprüh

Coopjod

Coopiode spray

Iodocoop spray

Semex jod spray

Iododip spray

Iododip spray green

Iodospray Bio

Iospray bio

Iodactive spray

Iodactiv spray

Iodactiv' spray

Ark Iodine S+D

Agrihealth Iodine SD

AGRO LOGIC JODOCARE SPRAY

IODACTIVE

1.2. Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	CID LINES NV
	Адрес	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Белгия
Номер на разрешението	EU-0022265-0000 1-4	

Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)	EU-0022265-0006
Дата на издаване на разрешението	03/09/2020
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31/08/2030

1.3. Производител(и) на биоцидите

Име на производителя	CID LINES NV
Адрес на производителя	Waterpoortstraat 2 8900 Йпер Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Waterpoortstraat 2 8900 Йпер Белгия

1.4. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	SQM S.A.
Адрес на производителя	Los Militares, Piso 4 4290 Сантяго Чили
Местонахождение на производствените обекти	Nueva Victoria plant 00 Педро де Валдивия Чили

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	Cosayach Nitratos S.A.
Адрес на производителя	Amunategui 178 00 Сантяго Чили
Местонахождение на производствените обекти	Cala Cala 00 Позо Алмонте Чили

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	ACF Minera S.A.
Адрес на производителя	San Martin No 499 00 Икике Чили
Местонахождение на производствените обекти	Lagunas mine 00 Позо Алмонте Чили

Активно вещество	1319 - Йод
Име на производителя	ISE Chemicals Corporation
Адрес на производителя	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Токио Япония
Местонахождение на производствените обекти	3695 Kitaimaizumi 299-3201 гр. Оамиширасато Япония
Активно вещество	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Име на производителя	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
Адрес на производителя	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Кълвър Сити САЩ
Местонахождение на производствените обекти	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Кълвър Сити САЩ
Активно вещество	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Име на производителя	Pantheon FZE (DMCC branch)
Адрес на производителя	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Дубай Обединените арабски емирства
Местонахождение на производствените обекти	Cala Cala 00 Позо Алмонте Чили

2. Състав и формулиране на продукта

2.1. Качествени и количествени данни за състава на биоцида

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Йод		Активно вещество	7553-56-2	231-442-4	0,3
Polyvinylpyrrolidone iodine		Активно вещество	25655-41-8		0
Алкохоли, C12-15, етоксилирани	Алкохоли, C12-15, етоксилирани		68131-39-5	500-195-7	2,17
Фосфорна киселина	Фосфорна киселина		7664-38-2	231-633-2	0
Алкохол C9-11 + 6 ЕО	Алкохол C9-11 + 6 ЕО		68439-46-3		0

2.2. Тип на формулирането

AL - Всяка друга течност

3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност

Категория на опасност

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Да се избягва изпускане в околната среда.

Да се изхвърли съдържанието в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

Да се изхвърли съда в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби.

4. Разрешена(и) употреба(и)

4.1 Описание за използване

Употреба 1 - ПТ 3– Готови за употреба дезинфектант за вимета, след доене, йод

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: няма данни
Общоприето наименование: Bacteria
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: няма данни
Общоприето наименование: Yeasts
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: няма данни
Общоприето наименование: Viruses
Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

Готов за употреба дезинфектант за вимета на млекодайни животни след доене.

Метод(и) на прилагане	Потапяне или напръскване - -
Дозировка(и) и честота на прилагане	Продуктът е готов за употреба. - - Нанасяйте 2 пъти на ден при ръчно напръскване и 3 пъти на ден при ръчно потапяне и напръскване с робот.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Специфични инструкции за употреба

За дезинфекция на вимета:

Продуктът трябва да се остави да достигне температура над 20°C преди употреба.

- Чрез потапяне: Нанесете продукта върху виметата с чаша за потапяне. Измийте чашата за потапяне с вода след употреба.

- Чрез напръскване: Нанесете продукта върху виметата с ръчна или автоматична пръскачка.

Не приготвяйте повече течност, отколкото е необходимо. Предвидете 5 ml разтвор на крава за едно третиране. Препоръчва се да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

Продуктът трябва да се използва директно след доене с помощта на чаша за потапяне или ръчна или автоматична пръскачка. Уверете се, че вимето е покрито изцяло на три четвърти от дължината му.

Продуктът се нанася след доене: 2 пъти на ден при ръчно напръскване и 3 пъти на ден при ръчно потапяне и напръскване с робот.

Оставете продуктът да изсъхне върху вимето. За да се осигури достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде отстранен след нанасяне (напр. задръжте животното в изправено положение за поне 5 минути).

Не смесвайте с други химикали.

4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

- За нанасяне чрез ръчно напръскване: Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали (материалът за ръкавиците трябва да бъде уточнен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

- За нанасяне чрез ръчно потапяне: за безопасна употреба не са необходими лични предпазни средства (ЛПС).

- Ако е необходима комбинация от дезинфекция преди и след доене, обмислете използването на друг продукт, без съдържание на йод, за дезинфекция преди доене.

- Да се съхранява извън обсега на деца.

4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите насоки за употреба.

4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите насоки за употреба.

4.2 Описание за използване

Употреба 2 - ПТ 3- Готови за употреба дезинфектант за вимета, йод

Продуктов тип

ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

-

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: няма данни
Общоприето наименование: Yeasts
Етап на развитие: Няма данни

Научно наименование: няма данни
Общоприето наименование: Bacteria
Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба

На закрито

Готов за употреба дезинфектант за кожа, за нанасяне само върху ненаранена кожа на: - вимета на млечни крави и говеда преди отелване - вимета на свине преди раждане

Метод(и) на прилагане

Прилагане върху кожата на животни: чрез напръскване -

-

Дозировка(и) и честота на прилагане

Продуктът е готов за употреба. - -
Нанасяне върху:

-вимета на млечни крави и говеда: 1 напръскване на всяко виме (еквивалентно на 4,8 ml на едно нанасяне)

-вимета на свине: 15 до 20 ml на животно

Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 Специфични инструкции за употреба

За дезинфекция на кожата:

Продуктът трябва да се остави да достигне температура над 20°C преди употреба. Препоръчва се да се използва дозираща помпа за пълнене на продукта в оборудването за прилагане.

Нанесете чрез напръскване върху ненаранена кожа на животните за локална дезинфекция:

- върху виметата на млечни крави и говеда преди отелване: 1 напръскване на всяко виме (еквивалентно на 4,8 ml на едно нанасяне). Дезинфекцията се извършва еднократно един ден преди отелването и еднократно един ден след отелването. За да се осигури достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде отстранен след нанасяне (напр. задръжте животното в изправено положение за поне 5 минути).
- върху вимета на свине преди раждане: Предвидете от 15 до 20 ml на животно, еднократно един ден преди раждането и еднократно всеки ден в продължение на 4 дни след раждането. За да се осигури достатъчно време за контакт, трябва да се внимава продуктът да не бъде отстранен след нанасяне (напр. задръжте животното в изправено положение за поне 5 минути).

Оставете продукта да изсъхне върху кожата.

Да се прилага само върху ненаранена кожа.

Не смесвайте с други химикали.

4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

- За нанасяне чрез ръчно напръскване върху крави и свине: не са необходими ЛПС за безопасна употреба.
- Да се съхранява извън обсега на деца.

4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вижте общите насоки за употреба.

4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вижте общите насоки за употреба.

4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вижте общите насоки за употреба.

5. Общи указания за употреба

5.1. Инструкции за употреба

Вижте специфичните инструкции за употреба.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Вижте специфичните за употребата мерки за намаляване на риска

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При контакт с очите: Изплакнете незабавно с вода.

При поглъщане: Изплакнете устата. Изплюйте.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

В края на третирането, изхвърлете неизползвания продукт и опаковката в съответствие с местните изисквания. Използваният продукт може да се изхвърли в общинската канализация или да се изхвърли в депото за тор в зависимост от местните изисквания. Избягвайте изхвърлянето в отделна пречиствателна станция за отпадни води.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се съхранява само в оригиналната опаковка на хладно и добре проветриво място. Съхранявайте контейнера затворен, когато не се използва.

Да се предпазва от измръзване. Да не се излага на температури, по-високи от 40°C.

Срокът на годност на продуктите е 2 години.

6. Друга информация

/