

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Mosquito Milk Spray 20% DEET

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: SK17-MRS-001

**Referenčné číslo záznamu v
R4BP 3:** SK-0008686-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	5
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
6. Ďalšie informácie	6

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Mosquito milk spray 20% DEET

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Omega Pharma International n.v.
	Adresa	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgicko
Číslo autorizácie	SK17-MRS-001	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0008686-0000	
Dátum autorizácie	04/01/2017	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	12/01/2025	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Jaico RDP nv
Adresa výrobcu	Nijverheidslaan 1545 3660 Opglabbeek Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Nijverheidslaan 1545 3660 Opglabbeek Belgicko
Meno/Názov výrobcu	Medgenix Benelux n.v.
Adresa výrobcu	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgicko
Miesto výrobných priestorov	vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgicko

Meno/Názov výrobcu	Omega Pharma manufacturing GmbH&Co KG
Adresa výrobcu	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Nemecko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	23 - N,N-dietyl-3-metylbenzamid
Meno/Názov výrobcu	Vertellus Performance Materials inc
Adresa výrobcu	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	2110 High Point Road NC27403 Greensboro Spojené štáty americké

Účinná látka	23 - N,N-dietyl-3-metylbenzamid
Meno/Názov výrobcu	Clariant Corporation
Adresa výrobcu	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount HOLly Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	625 E. Catwba Avenue NC 28120 Mount HOLly Spojené štáty americké

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
N,N-dietyl-3-metylbenzamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Účinná látka	134-62-3	205-149-7	20
etanol		Iná ako účinná látka	64-17-5	200-578-6	30,2

2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Horľavá kvapalina a pary.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Obsahuje citronellal. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
Nevdychujte aerosóly.
Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:
Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Repelentny výrobok proti hmyzu pre použitie u ľudí.

Typ výrobku

Výrobky typu 19 - Repelenty a atraktanty

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Repelentny výrobok proti hmyzu pre ľudí.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Culicidae:
Bežný názov: Aedes mosquitoes
Vývojové štádium: dospelé jedince

Vedecký názov: Culicidae:

	<p>Bežný názov: House mosquito Vývojové štádium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Culicidae: Bežný názov: Anopheles mosquitoes Vývojové štádium: dospelé jedince</p> <p>Vedecký názov: Culicidae: Bežný názov: culex mosquito Vývojové štádium: dospelé jedince</p>
Oblasti použitia	<p>Vnútorne</p> <p>Vonkajšie</p> <p>Vonkajšie, vnútorné</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Aplikujte šetrne na nekryté časti tela. Rovnomerne rozotrite. Neaplikujte v blízkosti očí, pier a poškodenej kože. Použitie približne 1 ml na 600 cm² kože (zodpovedá 1 ml na pažu dospelého muža).</p>
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	<p>Aplikačná dávka: 1 ml / 600 cm² Riedenie (%): 0 Počet a časový rozvrh aplikácie: dvakrát denne</p>
Kategória(ie) používateľ'ov	<p>Široká verejnosť (neprofesionálne)</p>
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>fľaša, plast: HDPE/PP , 15-250ml fľaša, plast: kompozit , 15-250ml</p> <p>polypropylénové viečko USD a štandardná pumpa PP/PE/ocel/alu sprejová pumpa papierová krabička</p>

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Tento výrobok je možné použiť len na odpudzovanie komárov na ochranu ľudí. Je určený len na použitie neprofesionálmi. Tento výrobok poskytuje v priemere 6 hodín ochrany proti najbežnejším druhom komárov. U niektorých tropických druhov komára môže byť trvanie oveľa kratšie: v priemere 3 hodiny proti komárovi prenášajúcemu žltú zimnicu a 4 hodiny proti komárovi prenášajúcemu maláriu. Aplikujte jemne a rovnomerne na holú pokožku, ktorá potrebuje ochranu. Pre použitie na tvár: nastriekajte na ruky a potom aplikujte na tvár. Nepoužívajte viac ako dvakrát denne. Nepoužívajte pre deti mladšie ako 13 rokov. Faktory, ako je teplota, vlhkosť a potenie môžu mať vplyv na účinnosť. Ak je to potrebné, opakujte aplikáciu po plávaní, kúpaní alebo pri zníženej ochrane.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Vyhňte sa kontaktu s očami, sliznicami a poškodenou pokožkou. Vyhňte sa kontaktu s potravinami, plastmi a lakovanými povrchmi. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore a nevdychujte výrobok.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Nezahadzujte výrobok do životného prostredia a obal znova nepoužívajte.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte mimo dosahu detí, na suchom a tmavom mieste. Udržujte nádobu dobre uzavretú. Doba použiteľnosti: 2 roky.

6. Ďalšie informácie