

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Moustimug Stick

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: BE2015-0029

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: BE-0010099-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	5
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	7
6. Autres informations	7

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Moustimug Stick

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresse	The Sharp Building - Hogan Place Dublin 2 Dublin Irlande
Numéro de l'autorisation	BE2015-0029	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	BE-0010099-0000	
Date de l'autorisation	08/11/2013	
Date d'expiration de l'autorisation	12/01/2025	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Adresse du fabricant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne

Nom du fabricant	Medgenix Benelux n.v
Adresse du fabricant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Clariant Corporation
Adresse du fabricant	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly États-Unis
Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	20

2.2. Type de formulation

AL - Liquide destiné à être utilisé sans dilution

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Contient linalool, linalyl acetate, geranium oil. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Produit répulsif contre les moustiques chez l'homme

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Aedes mosquitoes
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Anopheles mosquitoes
Stade de développement: adultes

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: House mosquito
Stade de développement: adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Dispersion

Description détaillée:

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 1ml per 600 cm²
Dilution (%): 100
Nombre et fréquence des applications:
Ne pas utiliser plus de deux fois par jour.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

cartridge, Plastic: composite , 50 ml

Fermeture PP

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Utiliser environ 1 ml par 600 cm² de peau (1 ml par bras d'adulte).

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser plus de deux fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 13 ans.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Éviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité. Durée de conservation de 5 ans.

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

La fréquence d'utilisation et les instructions d'utilisation telles qu'indiquées dans le mode d'emploi doivent être respectées.

Ce produit est destiné à un usage non professionnel.

Ce produit fournit en moyenne 7 heures de protection contre les espèces de moustiques les plus courants en Belgique.

Pour certaines espèces de moustiques tropicaux le temps de protection peut être beaucoup plus court: sur moyenne 3 heures de protection contre le moustique Aedes (moustique de la fièvre jaune) et 5 heures contre le moustique Anopheles (moustique vecteur du paludisme).

Des facteurs tels que la température, l'humidité et la transpiration peuvent affecter l'efficacité du produit.

Appliquer doucement et uniformément sur la peau nue qui a besoin de protection.

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser plus de deux fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 13 ans.

Réappliquer après la baignade ou la douche ou quand l'efficacité diminue.

Tenir hors de portée des enfants, conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité.

Bien fermer l'emballage.

Eviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

5.2. Mesures de gestion des risques

Eviter le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau endommagée.

Eviter le contact avec la nourriture, les plastiques et les surfaces laquées.

Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Ne pas utiliser plus de deux fois par jour.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de 13 ans.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Eviter le rejet dans l'environnement et ne pas réutiliser l'emballage.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de portée des enfants.

Bien fermer l'emballage.

Durée de conservation de 5 ans.

6. Autres informations

/