

LV

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDAM

PROPASTA

Produkta tips(-i)

PT14: Rodenticīdi

Licences numurs: LV/2021/MR/011

R4BP vienuma numurs: LV-0025914-0000

Nodaļa 1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. Produkta tirdzniecības nosaukums(-i)

Tirdzniecības nosaukums(-i)	PROPASTA STRONG PASTA
-----------------------------	--------------------------

1.2. Licences turētājs

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	ARMOSA TECH SA
	Adrese	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Beļģija
Licences numurs		LV/2021/MR/011
<i>R4BP vienuma numurs</i>		LV-0025914-0000
Licences piešķiršanas datums		01/01/2021
Licences derīguma termiņš		01/07/2026

1.3. Produkta ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	ARMOSA SA
Ražotāja adrese	1, rue des Tuiliers 4480 Engis Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	1, rue des Tuiliers 4480 Engis Beļģija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	Brodifakums
Ražotāja nosaukums	PelGar International Limited
Ražotāja adrese	Unit 13, Newmann Lane Industrial Estate Alton GU34 2 QR Ampshire Lielbritānijas un Ziemeļrijas Apvienotā Karaliste
Ražotņu atrašanās vietas	Prazska 280 02 Kolin Čehija

Nodaļa 2. PRODUKTA SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par produkta sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EC numurs	Saturs (%)
Brodifakums	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	aktīvā viela	56073-10-0	259-980-5	0,004

2.2. Formulēšanas tips(-i)

XX Citi: Izmantošanai gatava ēsma: Pasta

Nodaļa 3. BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējumi	<p>H373: Var izraisīt orgānu bojājumus (asins) ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā {1:norādiet iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību:}.</p> <p>H360D: Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>P201: Pirms lietošanas saņemiet īpašu instrukcāžu.</p> <p>P202: Neizmantojiet pirms nav izlasīti un saprasti visi drošības pasākumi.</p> <p>P280: Valkājiet aizsargcimdus.</p> <p>P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.</p> <p>P405: Glabājiet slēgtā veidā.</p> <p>P501: Deponējiet satura saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p> <p>P501: Deponējiet tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p>

Nodaļa 4. LICENCĒTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 1. Mājas pele - Profesionāļi - Iekštelpas

Produkta tips	PT14: Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Mus musculus Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Mājas pele Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Iekštelpu
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Peles Zema izplatība – 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem Augsta izplatība - 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 3 metriem
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Minimālais iepakojums: 2,5 kg Ēsmas daudzums gramos vienā maisiņā: 10 Iepakojuma materiāls un iepakojuma izmērs: Spainis: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kartona kaste ar iekšējo PE oderējumu 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kārtridžs PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Ārējais iepakojums — kartona kaste ar: 50 kārtridžiem (katrs pa 50 g), 25 kārtridžiem (katrs pa 100 g), 20 kārtridžiem (katrs pa 150 g), 15 kārtridžiem (katrs pa 200 g), 10 kārtridžiem (katrs pa

250 g), 12 kārtidžiem (katrs pa 250 g), 18 kārtidžiem (katrs pa 250 g), 10 kārtidžiem (katrs pa 260 g), 12 kārtidžiem (katrs pa 260 g), 18 kārtidžiem (katrs pa 260 g), 10 kārtidžiem (katrs pa 270 g), 12 kārtidžiem (katrs pa 270 g), 18 kārtidžiem (katrs pa 270 g), 10 kārtidžiem (katrs pa 280 g), 12 kārtidžiem (katrs pa 280 g), 18 kārtidžiem (katrs pa 280 g), 10 kārtidžiem (katrs pa 310 g), 12 kārtidžiem (katrs pa 310 g), 18 kārtidžiem (katrs pa 310 g) vai 5 kārtidžiem (katrs pa 500 g).
Tvertne ar iepriekš ievietotu ēsmu (PP, PS, PVC): 2x10 g vai 3x10 g kartona kastē ar svaru 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg vai 5 kg

4.1.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Uzsākot cīņu ar grauzējiem, sākumā ēsmas tvertnes būtu jāpārbauda vismaz ik pēc 2 līdz 3 dienām, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārlicinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu. Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

4.1.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.1.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nav

4.1.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Novietojot ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārlicinieties, lai ēsma nevarētu nonākt saskarē ar ūdeni.

4.1.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Nav

4.1.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Nav

4.2. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 2. Žurkas - Profesionāji - Iekštelpas

Produkta tips	PT14: Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Pelēkā žurka Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Iekštelpu
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Žurkas Zema izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā, ik pēc 10 metriem Augsta izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā, ik pēc 5 metriem
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Minimālais iepakojums: 2,5 kg Ēsmas daudzums gramos vienā maisiņā: 10 Iepakojuma materiāls un iepakojuma izmērs: Spainis: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kartona kaste ar iekšējo PE oderējumu 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Kārtridžs PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g

Ārējais iepakojums — kartona kaste ar: 50 kārtridžiem (katrs pa 50 g), 25 kārtridžiem (katrs pa 100 g), 20 kārtridžiem (katrs pa 150 g), 15 kārtridžiem (katrs pa 200 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 310 g) vai 5 kārtridžiem (katrs pa 500 g).

Tvertne ar iepriekš ievietotu ēsmu (PP, PS, PVC): 2x10 g vai 3x10 g kartona kastē ar svaru 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg vai 5 kg

4.2.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Pirmo reizi ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt pēc 5-7 dienām, kopš uzsākta grauzēju apkarošana, bet pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārlicinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu. Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

4.2.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.2.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Nav

4.2.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Novietojot ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārlicinieties, lai ēsma nevarētu nonākt saskarē ar ūdeni.

4.2.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Nav

4.2.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Nav

4.3. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 3. Mājas peles un žurkas - Profesionāļi - Ārpusē pie ēkām

Produkta tips	PT14: Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Rattus norvegicus Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Pelēkā žurka Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi Zinātniskais nosaukums: Mus musculus Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Mājas pele Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā Ārpusē pie ēkām
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai neatveramās ēsmas tvertnēs
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Peles Zema izplatība – 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem Augsta izplatība - 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 3 metriem Žurkas Zema izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 10 metriem Augsta izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Minimālais iepakojums: 2,5 kg Ēsmas daudzums gramos vienā maisiņā: 10 Iepakojuma materiāls un iepakojuma izmērs: Spainis: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10),

6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Kartona kaste ar iekšējo PE oderējumu

10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Kārtridžs PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g

Ārējais iepakojums — kartona kaste ar: 50 kārtridžiem (katrs pa 50 g), 25 kārtridžiem (katrs pa 100 g), 20 kārtridžiem (katrs pa 150 g), 15 kārtridžiem (katrs pa 200 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 310 g) vai 5 kārtridžiem (katrs pa 500 g).

Tvertne ar iepriekš ievietotu ēsmu (PP, PS, PVC): 2x10 g vai 3x10 g kartona kastē ar svaru 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg vai 5 kg

4.3.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kuras nevar applūst.

Ēsmas tvertnes vajadzētu pārbaudīt vismaz ik pēc 2 līdz 3 dienām (peļu gadījumā) vai tikai 5 līdz 7 dienas pēc grauzēju apkarošanas kursa uzsākšanas un pēc tam – vismaz reizi nedēļā, lai pārlicinātos, vai dzīvnieki uzņem ēsmu, vai ēsmas tvertnes vispār ir aiztiktas, kā arī lai savāktu grauzēju ķermeņus. Vajadzības gadījumā atkārtoti uzpildiet tvertni ar ēsmu.

Nomainiet ēsmu, ja ēsmas tvertnē novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

4.3.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.3.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Novietojiet produktu tieši alās.

4.3.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Novietojot ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, lai ēsma nevarētu nonākt saskarē ar ūdeni.

4.3.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Nav

4.3.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Nav

4.4. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 4. Mājas peles un žurkas - Apmācīti profesionāļi - Iekštelpas

Produkta tips	PT14: Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Pelēkā žurka Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi Zinātniskais nosaukums: <i>Mus musculus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Mājas pele Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai telpās Iekštelpu
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai pārklātos ēsmas punktus vai neatveramās ēsmas tvertnēs.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Peles Zema izplatība – 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem Augsta izplatība - 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 3 metriem Žurkas Zema izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 10 metriem Augsta izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem

	<p>Pulsveida barošana — Peles Zema izplatība – 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem Augsta izplatība - 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 3 metriem</p> <p>Žurkas Zema izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 10 metriem Augsta izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem</p>
Lietotāju kategorija(-as)	apmācītiem profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Minimālais iepakojums: 2,5 kg Ēsmas daudzums gramos vienā maisiņā: 10 Iepakojuma materiāls un iepakojuma izmērs: Spainis: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kartona kaste ar iekšējo PE oderējumu 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kārtridžs PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Ārējais iepakojums — kartona kaste ar: 50 kārtridžiem (katrs pa 50 g), 25 kārtridžiem (katrs pa 100 g), 20 kārtridžiem (katrs pa 150 g), 15 kārtridžiem (katrs pa 200 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 310 g) vai 5 kārtridžiem (katrs pa 500 g). Tvertne ar iepriekš ievietotu ēsmu (PP, PS, PVC): 2x10 g vai 3x10 g kartona kastē ar svaru 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg vai 5 kg</p>

4.4.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Pēc apstrādes pabeigšanas savāciet neizlietoto produktu.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus. Izmantojot pulsveida barošanai: Nomainiet apēsto ēsmu tikai pēc 3 dienām, bet pēc tam — ilgākais ik pēc 7 dienām. Savāciet ēsmas atliekas un beigtos grauzējus. Ievērojiet piemērojamas valsts līmeņa paraugprakses kodeksā sniegtos īpašos norādījumus.

4.4.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.4.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par grauzēju apkarošanas pasākumu.

Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (piem., aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos atbilstoši attiecīgajā paraugprakses kodeksā sniegtajiem ieteikumiem.

Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.

4.4.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Novietojot ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, lai ēsma nevarētu nonākt saskarē ar ūdeni.

4.4.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Nav

4.4.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Nav

4.5. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 5. Peles un žurkas - Apmācīti profesionāļi - Ārpusē pie ēkām

Produkta tips	PT14: Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Rattus norvegicus Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Pelēkā žurka Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi Zinātniskais nosaukums: Mus musculus Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Mājas pele Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā Ārpusē pie ēkām
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai pārklātos ēsmas punktus vai neatveramās ēsmas tvertnēs vai lietošanai gatavas ēsmas tieša izmantošana alā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Peles Zema izplatība – 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā, ik pēc 5 metriem Augsta izplatība - 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā, ik pēc 3 metriem Žurkas Zema izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā, ik pēc 10 metriem Augsta izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietošanas vietā, ik pēc 5 metriem - Alās: 60-100 g ēsmas vienā alā. Pulsveida barošana —

	<p>Peles</p> <p>Zema izplatība – 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojšanas vietā, ik pēc 5 metriem</p> <p>Augsta izplatība - 10 g ēsmas vienā ēsmas izvietojšanas vietā, ik pēc 3 metriem</p> <p>Žurkas</p> <p>Zema izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojšanas vietā, ik pēc 10 metriem</p> <p>Augsta izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojšanas vietā, ik pēc 5 metriem</p>
Lietotāju kategorija(-as)	apmācītiem profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Minimālais iepakojums: 2,5 kg</p> <p>Ēsmas daudzums gramos vienā maisiņā: 10</p> <p>Iepakojuma materiāls un iepakojuma izmērs:</p> <p>Spainis: (PP,PE)</p> <p>10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)</p> <p>Kartona kaste ar iekšējo PE oderējumu</p> <p>10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)</p> <p>Kārtridžs PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g</p> <p>Ārējais iepakojums — kartona kaste ar: 50 kārtridžiem (katrs pa 50 g), 25 kārtridžiem (katrs pa 100 g), 20 kārtridžiem (katrs pa 150 g), 15 kārtridžiem (katrs pa 200 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 310 g) vai 5 kārtridžiem (katrs pa 500 g).</p>

	Tvertne ar iepriekš ievietotu ēsmu (PP, PS, PVC): 2x10 g vai 3x10 g kartona kastē ar svaru 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg vai 5 kg
--	--

4.5.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kuras nevar applūst.

Nomainiet ēsmu, ja attiecīgajā vietā novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi nefīra.

Pēc apstrādes pabeigšanas savāciet neizlietoto produktu.

Izmantojot pulsveida barošanai: Nomainiet apēsto ēsmu tikai pēc 3 dienām, bet pēc tam — ilgākais ik pēc 7 dienām. Savāciet ēsmas atliekas un beigtos grauzējus. Ievērojiet piemērojamas valsts līmeņa paraugprakses kodeksā sniegtos īpašos norādījumus.

Lietošanai ārpus telpām ēsmas punkti jānosedz un jānovieto stratēģiskās vietās, lai mazinātu ietekmi uz nemērķa sugām. Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Lietojot alās: Ēsma jānovieto tā, lai mazinātu tās ietekmi uz nemērķa sugām un bērniem. Nosedziet vai bloķējiet ieejas alās, kur izvietota ēsma, lai mazinātu iespēju ēsmu neapēst un izšķērdēt. Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

4.5.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.5.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par grauzēju apkarošanas pasākumu.

Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (piem., aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos atbilstoši attiecīgajā paraugprakses kodeksā sniegtajiem ieteikumiem.

Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.

4.5.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Novietojot ēsmas punktus ūdenstilpju tuvumā (piemēram, pie upēm, dīķiem, kanāliem, grāvjiem, apūdeņošanas kanāliem) vai ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, ka ēsma nevar nonākt saskarē ar ūdeni.

4.5.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Nav

4.5.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Nav

4.6. Lietošanas veidu apraksts

Tabula 6. Žurkas – Apmācīti profesionāļi – Ēku ārpusē un atkritumu izgāztuves

Produkta tips	PT14: Rodenticīdi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	Neattiecas uz rodenticīdiem
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: <i>Rattus norvegicus</i> Vispārpieņemtais nosaukums: cita: Pelēkā žurka Attīstības stadija: cita: jaunuļi un pieauguši indivīdi
Lietošanas joma(-as)	lietošanai ārā cita: Cits Ēku ārpusē un atkritumu izgāztuves
Lietošanas metode(-es)	Metode: Ēsmas lietošana sīks apraksts: Izmantošanai gatava ēsma, kas paredzēta ievietošanai pārklātos ēsmas punktos vai neatveramās ēsmas tvertnēs vai lietošanai gatavas ēsmas tieša izmantošana alā.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: - Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Žurkas Zema izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 10 metriem Augsta izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem - Alās: 60-100 g ēsmas vienā alā. Pulsveida barošana — Žurkas Zema izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 10 metriem Augsta izplatība - 60 g ēsmas vienā ēsmas izvietojuma vietā, ik pēc 5 metriem

Lietotāju kategorija(-as)	apmācītiem profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	<p>Minimālais iepakojums: 2,5 kg Ēsmas daudzums gramos vienā maisiņā: 10 Iepakojuma materiāls un iepakojuma izmērs: Spainis: (PP,PE) 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kartona kaste ar iekšējo PE oderējumu 10 g: 2.5 kg (250*10), 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kārtridžs PP: 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 260 g, 270 g, 280 g, 310 g, 500 g Ārējais iepakojums — kartona kaste ar: 50 kārtridžiem (katrs pa 50 g), 25 kārtridžiem (katrs pa 100 g), 20 kārtridžiem (katrs pa 150 g), 15 kārtridžiem (katrs pa 200 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 250 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 260 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 270 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 280 g), 10 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 12 kārtridžiem (katrs pa 310 g), 18 kārtridžiem (katrs pa 310 g) vai 5 kārtridžiem (katrs pa 500 g). Tvertne ar iepriekš ievietotu ēsmu (PP, PS, PVC): 2x10 g vai 3x10 g kartona kastē ar svaru 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg vai 5 kg</p>

4.6.1. Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi

Sargājiet ēsmu no nokrišņiem (piemēram, lietus, sniega un tml.). Novietojiet ēsmas tvertnes vietās, kuras nevar applūst.

Nomainiet ēsmu, ja attiecīgajā vietā novietoto ēsmu ir sabojājis ūdens vai ja tā kļuvusi netīra.

Pēc apstrādes pabeigšanas savāciet neizlietoto produktu.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Izmantojot pulsveida barošanai: Nomainiet apēsto ēsmu tikai pēc 3 dienām, bet pēc tam — ilgākais ik pēc 7 dienām. Savāciet ēsmas atliekas un beigtos grauzējus. Ievērojiet piemērojamas valsts līmeņa paraugprakses kodeksā sniegtos īpašos norādījumus.

Lietošanai ārpus telpām ēsmas punkti jānosēd un jānovieto stratēģiskās vietās, lai mazinātu ietekmi uz nemērķa sugām. Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Lietojot alās: Ēsma jānovieto tā, lai mazinātu tās ietekmi uz nemērķa sugām un bērniem. Nosēdiziet vai bloķējiet ieejas alās, kur izvietota ēsma, lai mazinātu iespēju ēsmu neapēst un izšķērdēt. Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

4.6.2. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

4.6.3. Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi

Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par grauzēju apkarošanas pasākumu.

Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos atbilstoši attiecīgajā paraugprakses kodeksā sniegtajiem ieteikumiem.

Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.

4.6.4. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Novietojot ēsmas punktus ūdenstilpju tuvumā (piemēram, pie upēm, dīķiem, kanāliem, grāvjiem, apūdeņošanas kanāliem) vai ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, ka ēsma nevar nonākt saskarē ar ūdeni.

4.6.5. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Nav

4.6.6. Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Nav

Nodaļa 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU¹

5.1. Lietošanas pamācība

Lietošanas instrukcija — Profesionāļi

- Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to.
- Lai noskaidrotu grauzēju sugas, viņu darbības teritoriju un lai noteiktu grauzēju izplatības iespējamus cēloņus un apmēru, veiciet apsēstās teritorijas apskati un novērtēšanu pirms ēsmas izlikšanas.
- Aizvāciet grauzējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas atliekas). Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet grauzēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs grauzēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.
- Produkts būtu jāizmanto integrētas kaitēkļu kontroles sistēmas ietvaros, cita starpā papildus tādām darbībām kā higiēnas pasākumi un, ja iespējams, fiziski kontroles paņēmieni.
- Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (piem., aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).
- Ēsmas tvertnes būtu jāizvieto pēc iespējas tuvāk vietām, kur iepriekš novērota grauzēju aktivitāte (piemēram, pie grauzēju ejām, perēkļiem, barošanās vietām, spraugām, alām un tml.).
- Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām.
- Ēsmas tvertnēm jābūt uzskatāmi marķētām, lai būtu redzams, ka tās satur rodenticīdus un ka tās nedrīkst pārvietot vai atvērt (etiķetē norādāmā informācija ir uzskaitīta 2.5.3. punktā).
- Izmantojot produktu sabiedriskās vietās, attiecīgajai teritorijai apstrādes laikā vajadzētu būt marķētai, turklāt pie ēsmas tvertnēm jābūt izvietotam brīdinājumam, kurā izskaidroti primārie un sekundārie riski, ja notikusi saindēšanās ar antikoagulantu, kā arī uzskaitītas pirmās darbības, kas jāveic saindēšanās gadījumā.
- Ēsma būtu jānostiprina, lai dzīvnieki to nevarētu aizvilkt no ēsmas tvertnes.
- Novietojiet produktu vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta.
- Novietojiet produktu atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto.
- Izmantojot produktu, uzvelciet aizsargcimdus, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (produkta aprakstā reģistrācijas apliecības turētājam ir jānorāda cimdu materiāls).
- Produkta izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. - Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.
- Ja ēsmas uzņemšana attiecībā pret grauzēju apsēstās teritorijas izmēru notiek lēni, apsveriet iespēju izvietot ēsmas tvertnes papildu vietās, kā arī iespēju nomainīt ēsmas veidu.
- Ja pēc 35 dienu ilga apkarošanas kursa grauzēji turpina uzņemt ēsmu, bet grauzēju aktivitāte nesamazinās, ir jānoskaidro šāda iznākuma cēlonis. Pēc citu iespējamo apstākļu izslēgšanas ļoti iespējams, ka grauzēja populācija ir pret produktu, tāpēc, ja iespējams, apsveriet iespēju izmantot tādu rodenticīdu, kurš nesatur antikoagulantu, vai arī agresīvāku rodenticīdu, kurš satur antikoagulantu. Kā papildu apkarošanas pasākumu apsveriet arī iespēju izmantot slazdus.
- Kad grauzēju apkarošana ir beigusies, aizvāciet atlikušo ēsmu vai ēsmas tvertnes.
- Pasta: a) [Vajadzības gadījumā] Novietojiet pastas ēsmu, izmantojot pietiekami garu lāpstiņu, lai rokas nepieskartos produktam, proti, lai pasta nebūtu jāņem no spaiņa ar rokām. b) [Vajadzības gadījumā] Norādiet aprīkojuma (piemēram, lāpstiņas) tīrīšanas kārtību un kā izvairīties no saskares ar ēsmas atliekām.
- Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Lietošanas instrukcija — Apmācīti profesionāļi

- Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to.

¹Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem atļautajiem lietošanas veidiem.

-
- Lai noskaidrotu graužēju sugas, viņu darbības teritoriju un lai noteiktu graužēju izplatības iespējamus cēloņus un apmēru, veiciet apsēstās teritorijas apskati un novērtēšanu pirms ēsmas izlikšanas.
 - Aizvāciet graužējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas atliekas). Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet graužēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs graužēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.
 - Produkts būtu jāizmanto integrētas kaitēkļu kontroles sistēmas ietvaros, cita starpā papildus tādām darbībām kā higiēnas pasākumi un, ja iespējams, fiziski kontroles paņēmieni.
 - Produkts jānovieto tiešā tuvumā vietām, kur iepriekš atklāta graužēju aktivitāte (piemēram, pārvietošanās ceļos, midzeņos, barotavās, bedrēs, alās utt.).
 - Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām.
 - Ēsmas tvertnēm jābūt uzskatāmi marķētām, lai būtu redzams, ka tās satur rodenticīdus un ka tās nedrīkst pārvietot vai atvērt (etiķetē norādāmā informācija ir uzskaitīta 2.5.3. punktā).
 - Izmantojot produktu sabiedriskās vietās, attiecīgajai teritorijai apstrādes laikā vajadzētu būt marķētai, turklāt pie ēsmas tvertnēm jābūt izvietotam brīdinājumam, kurā izskaidroti primārie un sekundārie riski, ja notikusi saindēšanās ar antikoagulantu, kā arī uzskaitītas pirmās darbības, kas jāveic saindēšanās gadījumā.
 - Ēsma būtu jānostiprina, lai dzīvnieki to nevarētu aizvilkt no ēsmas tvertnes.
 - Novietojiet produktu vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta.
 - Novietojiet produktu atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto.
 - Izmantojot produktu, uzvelciet aizsargcimdus, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (produkta aprakstā reģistrācijas apliecības turētājam ir jānorāda cimdu materiāls).
 - Produkta izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. - Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.
 - Par apstrādātās zonas apmeklēšanas biežumu lemj lietotājs, pamatojoties uz apsekojumu, kas veikts, uzsākot apstrādi. Biežumam jābūt saskaņā ar attiecīgās labas prakses attiecīgā koda ieteikumiem.
 - Ja ēsmas uzņemšana attiecībā pret graužēju apsēstās teritorijas izmēru notiek lēni, apsveriet iespēju izvietot ēsmas punktus papildu vietās, kā arī iespēju nomainīt ēsmas veidu.
 - Ja pēc 35 dienu ilga apkarošanas kursa graužēji turpina uzņemt ēsmu, bet graužēju aktivitāte nesamazinās, ir jānoskaidro šāda iznākuma cēlonis. Pēc citu iespējamo apstākļu izslēgšanas ļoti iespējams, ka graužēja populācija ir pret produktu, tāpēc, ja iespējams, apsveriet iespēju izmantot tādu rodenticīdu, kurš nesatur antikoagulantu, vai arī agresīvāku rodenticīdu, kurš satur antikoagulantu. Kā papildu apkarošanas pasākumu apsveriet arī iespēju izmantot slazdus.
 - Pasta: a) [Vajadzības gadījumā] Novietojiet pastas ēsmu, izmantojot pietiekami garu lāpstīņu, lai rokas nepieskartos produktam, proti, lai pasta nebūtu jāņem no spaiņa ar rokām. b) [Vajadzības gadījumā] Norādiet aprīkojuma (piemēram, lāpstīņas) tīrīšanas kārtību un kā izvairīties no saskares ar ēsmas atliekām.
- Apsverot izmantojamā rodenticīda izvēli, jāņem vērā mērķa populācijas rezistences statuss. Zonās, kur ir liecības par aizdomām uz rezistenci pret specifiskām aktīvajām vielām, izvairīties no to izmantošanas. Lai kontrolētu rezistences izplatību, ieteicams pārmaiņus izmantot ēsmas, kas satur dažādas antikoagulantu aktīvās sastāvdaļas.

5.2. Riska mazināšanas pasākumi

Riska samazināšanas pasākumi - Profesionāļi

- Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par graužēju apkarošanas pasākumu.
- Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus graužējus un aizvāciet tos (piemēram, vismaz divas reizes nedēļā).

- Produktus neizmanto ilgāk par 35 dienām bez turpmākas graužēju izplatības stāvokļa un apkaršanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanas.
- Ēsmas, kas satur aktīvas antikoagulanta vielas, nevajadzētu izmantot par pastāvīgu ēsmu graužēju apkaršanai vai graužēju aktivitātes novērošanai.
- Produkta aprakstā (proti, uz uzlīmes un/vai lietošanas pamācībā) skaidri norāda, ka:
 - produkts nav paredzēts pārdošanai iedzīvotājiem (proti, tas ir paredzēts tikai profesionāļiem).
 - produkts paredzēts izmantošanai atbilstošās neatveramās ēsmas tvertnēs (piemēram, “Izmantot tikai neatveramās ēsmas tvertnēs”);
 - -lietotāji uz ēsmas tvertnēm piestiprina informāciju, kas minēta produkta apraksta 5.3. punktā (piemēram, “Veikt ēsmas tvertnu marķēšanu atbilstoši produkta ieteikumiem”).
- Izmantojot šo līdzekli, graužējiem vajadzētu būt izskaustiem 35 dienu laikā. Produkta aprakstā (proti, uz uzlīmes un/vai lietošanas pamācībā) skaidri norāda, ka gadījumā, ja ir aizdomas, ka produkts nesniedz vēlamo rezultātu (proti, pēc apkaršanas kursa joprojām ir sastopami graužēji), lietotājam vajadzētu konsultēties ar produkta piegādātāju vai izsaukt kaitēkļu apkaršanas uzņēmuma speciālistus.
- Starp lietošanas reizēm nemazgājiet ēsmas tvertnes ar ūdeni.
- Atbrīvojieties no beigtu graužēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām.

Riska samazināšanas pasākumi - Apmācīti profesionāļi

- Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas par graužēju apkaršanas pasākumu.
- Produkta aprakstā (proti, uz uzlīmes un/vai lietošanas pamācībā) skaidri norāda, ka produkts ir paredzēts pārdošanai tikai apmācītiem profesionālajiem lietotājiem, kuriem ir izsniegts sertifikāts, kas apliecina viņu atbilstību piemērojamām prasībām attiecībā uz apmācību (proti, tas ir paredzēts tikai profesionāļiem).
- Nelietot vietās, attiecībā uz kurām ir aizdomas, ka graužējiem tajās ir rezistence pret aktīvo vielu.
- Produktus neizmanto ilgāk par 35 dienām bez turpmākas graužēju izplatības stāvokļa un apkaršanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanas.
- Rezistences kontroles nolūkos nemainiet lietotos antikoagulantus ar salīdzināmu vai vājāku iedarbību. Izmantošanai rotācijas kārtībā apsveriet antikoagulantu nesaturošo rodenticīdu, ja tie ir pieejami, vai agresīvāku rodenticīdu, kuri satur antikoagulantu, izmantošanu.
- Starp lietošanas reizēm nemazgājiet ēsmas tvertnes vai traukus, kas tiek izmantoti segtos un aizsargātos ēsmas punktos, ar ūdeni.
- Atbrīvojieties no beigtu graužēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Produkts satur antikoagulantu. Norīšanas gadījumā var parādīties tādi simptomi (dažreiz ar aizkavēšanos) kā deguna un smaganu asiņošana. Smagākos gadījumos sekas var izpausties kā sasitums un asinis izkārnījumos un urīnā.

Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko var ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālists.

Produktam nonākot saskarē ar: Ādu, vispirms noskalojiet ādu ar ūdeni, bet pēc tam nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni;

Acīm, skalojiet acis ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; turiet plakstiņus atvērtus vismaz 10 minūtes.

Produktam nonākot mutē, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamanā esošai personai. Neizraisiet vemšanu. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

Ja produktu ir apēdis dzīvnieks, sazinieties ar veterinārārstu.

Uz ēsmas tvertnēm ir jābūt norādītai šādai informācijai: “Neizkustināt un neatvērt”; “Satur žurku indi”; “produkta nosaukums vai tirdzniecības atļaujas numurs”, “aktīvās vielas” un “Ja noticis negadījums, zvaniet uz toksikoloģijas centru (Tālrūnis 112 vai +371 67042473 (24/7))”.

Bīstams savvaļas dzīvniekiem.

5.4. Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Pēc grauzēju apkarošanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām. Izmantojot produktu, ieteicams uzvilkt cimdus

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

Uzglabāt sausā un vēsā vietā ar labu ventilāciju. Uzglabāšanas laikā tvertnei ir jābūt aizvērtai un tai nevajadzētu atrasties tiešos saules staros.

Uzglabāt vietā, kas nav pieejama bērniem, putniem, mājdzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem.

Turēt tikai oriģinālā iepakojumā.

Nodaļa 6. CITA INFORMĀCIJA

Produkta palēninātās iedarbības dēļ antikoagulantu saturošie rodenticīdi iedarbojas no 4 līdz 10 dienu laikā no ēsmas apēšanas.

Grauzēji var būt slimību pārnēsātāji. Neaiztieciet beigtus grauzējus kailām rokām. Lai tos aizvāktu, uzvelciet cimdus vai izmantojiet atbilstošus palīgīdzekļus, piemēram, knaibles.

Produkts satur rūgtinātāju un krāsvielu