

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

**Kunjom:** perform-IPA

**Tip(i) ta' prodott:** TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-  
animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0023656-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0023656-0000

## Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	4
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	4
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 1 perform IPA liquid</b>	5
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	5
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	5
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	6
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	14
6. Informazzjoni oħra	15
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	15
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 2 perform wipes IPA</b>	16
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	17
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	17
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	18
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	22
6. Informazzjoni oħra	23
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	23
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 3 mikrożid liquid</b>	24
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	25
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	25
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	26
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	33
6. Informazzjoni oħra	34
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	34
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 4 mikrożid wipes</b>	35
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	36
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	36

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	37
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	40
6. Informazzjoni oħra	41
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	42
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 5 kodan wipes IPA pro</b>	42
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	43
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	43
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	44
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	48
6. Informazzjoni oħra	49
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	49
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 6 kodan wipes IPA</b>	50
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	50
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	50
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	51
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	55
6. Informazzjoni oħra	56
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	56
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 7 AntiLy SD</b>	57
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	58
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	58
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	59
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	66
6. Informazzjoni oħra	67
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	67
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>meta SPC 8 AntiLy SD wipes</b>	68
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	69
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	69
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	70
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	73

6. Informazzjoni oħra	74
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	74

## Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

### 1. Informazzjoni Amministrattiva

#### 1.1. Kunjom

perform-IPA

#### 1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali  
TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

#### 1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	Schuelke & Mayr GmbH
	Indirizz	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Ġermanja
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0023656-0000	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0023656-0000	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	27/12/2020	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	30/11/2030	

#### 1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	Schülke & Mayr GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Ġermanja
<b>Post ta' 'siti ta' manifattura</b>	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Ġermanja

**Isem tal-manifattur**

BOCHEMIE a.s.

**Indirizz tal-manifattur**

Lidická 326 735 95 Bohumín Repubblika Ċeka

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Lidická 326 735 95 Bohumín Repubblika Ċeka

**Isem tal-manifattur**

Imeco

**Indirizz tal-manifattur**

Boschstr. 5 63768 Hösbach Ġermanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Boschstr. 5 63768 Hösbach Ġermanja

Neue Straße 2-4 09471 Köningswalde Ġermanja

**Isem tal-manifattur**

Tristel Solutions Limited

**Indirizz tal-manifattur**

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell CB8 7NY Cambridgeshire Ir-Renju Unit

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Lynx Business Park, Fordham Road, Snailwell CB8 7NY Cambridgeshire Ir-Renju Unit

**Isem tal-manifattur**

Techtex

**Indirizz tal-manifattur**

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way M24 4NE Middleton Ir-Renju Unit

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Units 7&8 Rhodes Bus. Park Silburn Way M24 4NE Middleton Ir-Renju Unit

**Isem tal-manifattur**

A.F.P. GmbH

**Indirizz tal-manifattur**

Otto Brenner Straße 16 21337 Lüneburg Ġermanja

**Post ta 'siti ta' manifattura**

Otto Brenner Straße 16 21337 Lüneburg Ġermanja

<b>Isem tal-manifattur</b>	Innovate GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg (Saale) Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg (Saale) Ġermanja

<b>Isem tal-manifattur</b>	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Ġermanja

<b>Isem tal-manifattur</b>	Sterisol AB
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Isvezja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Isvezja

<b>Isem tal-manifattur</b>	Rudolf Dankwardt GmbH
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Gutenbergring 50-52 22848 Norderstedt Ġermanja
	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Ġermanja

#### 1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	Ineos Solvents Germany GmbH (li qabel kienet Sasol)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja
	Shamrockstr. 88 44643 Herne Ġermanja
<b>Sustanza attiva</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Isem tal-manifattur</b>	Shell Chemicals Europe B.V.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Olanda
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Olanda

## 2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża
Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wiper imxappa b'formulazzjoni ta' dizinfekzjoni

## Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)



# 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

## 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1 perform IPA liquid

## 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

## 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

# 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

## 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

# 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

## Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

**JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN:** Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' superfiċje - traxxix

##### Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja  
isem komuni: -

istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

**Qasam tal-użu**

Indoor

Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Traxxix  
Deskrizzjoni dettaljata:  
Il-prodott jiġi sprejjet direttament fuq is-superfiċje

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.  
Dilwizzjoni (%): -  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont il-proċedura operattiva standard (SOP, standard operating procedure).

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali  
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Flixxun: 250-1000 ml  
materjal tal-imballaġġ: polietilena ta' densità għolja (HDPE, high-density polyethylene), surlyn/polypropilena (PP)  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, polyoxymethylene (POM), polietilena ta' densità baxxa (LDPE, low-density polyethylene), HDPE, polyethylene (PE), ethylene-vinyl acetate (EVA), azzar inossidabbli, polybutylene terephthalate (PBT), (LD)PE, exp. polytetrafluoroethylene (PTFE), polietilena ta' densità lineari baxxa (LLDPE, linear low density polyethylene), PE mwassa' (EXPPE, expanded PE), Co Polimeru PP

kanister: 5-10 l  
materjal tal-imballaġġ: HDPE.  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l  
materjal tal-imballaġġ: EVA

il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta.

#### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li għejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' superfiċje - imsieħ

##### Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fimira  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

##### Qasam tal-użu

<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi b'hal superfiċji ta' xoghol żgħir f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p> <p>Metodu: Imsieħ          Deskrizzjoni dettaljata:          Il-prodott irid jiġi mrxaxx jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jifferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.          Dilwizzjoni (%): -          Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Dizinfazzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta mehtieg skont l-SOP.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professionali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixxun: 250-1000 ml          materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP          il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.</p> <p>kanister: 5-10 l          materjal tal-imballaġġ: HDPE.          il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE</p> <p>Revolver BAG: 1 l          materjal tal-imballaġġ: EVA</p> <p>il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.</p>

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Halli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - Dizinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Dizinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjar direttament fuq is-superfiċje.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.  
Dilwizzjoni (%): -  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
  
Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta mehtieg skont I-SOP.

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali  
  
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Flixxun: 250-1000 ml  
materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.  
  
kanister: 5-10 l  
materjal tal-imballaġġ: HDPE.  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE  
  
Revolver BAG: 1 l  
materjal tal-imballaġġ: EVA  
  
il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.

**4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

**4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li għejja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

**4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

--

#### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.4 deskrizzjoni użu

##### Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Il-prodott irid jiġi mrxax jew imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jifferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.</p>



**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali  
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Flixxun: 250-1000 ml  
materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP.

kanister: 5-10 l  
materjal tal-imballaġġ: HDPE.  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l  
materjal tal-imballaġġ: EVA  
il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA.

**4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Raxxax l-prodott lest biex jintuza fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuza billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Halli sabiex jieh u effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

**4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

**4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

**4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.  
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfezzjoni, jekk ikun xieraq.  
M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.  
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfezzjoni ta' superfiċji żgħar.  
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.  
Applika lembut biex timla mill-ġdid.  
Zomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Zomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfezzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:  
F'każ ta' incident: Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.  
JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.  
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JINBELA': Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflaħx.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.  
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.  
Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

## 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

#### Isem kummerċjali

perform® sterile alcohol IPA	qasam tas-suq: EU
perform® classic alcohol IPA	qasam tas-suq: EU
buraton® IPA	qasam tas-suq: EU
perform® advanced alcohol IPA	qasam tas-suq: EU
arcana® IPA	qasam tas-suq: EU
clear IPA	qasam tas-suq: EU
pure IPA	qasam tas-suq: EU
disinfectant IPA	qasam tas-suq: EU
Surface disinfection liquid classic	qasam tas-suq: EU

## Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

sterile IPA	qasam tas-suq: EU
mikrozid® sterile liquid	qasam tas-suq: EU
Surface disinfection liquid sterile	qasam tas-suq: EU
BTS 6000	qasam tas-suq: EU
EU-0023656-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 2 perform wipes IPA

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfettanti

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.  
Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflah għal splużjoni.  
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.  
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Dizinfekzjoni ta' superfiċje - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Dizinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Dizinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Dizinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali  
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Pakkett artab: 1-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; polipropilene orjentat biassalment (BOPP, biaxially oriented polypropylene) + polipropilene ikkastjat (CPP, cast polypropylene)  
Borża: 10-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET  
Tubu: 50-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: HDPE  
il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385

**4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

**4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

**4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

--

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:  Diżinfekzjoni wara kull proċess ta' produzzjoni u tindif jew meta meħtieġ skont l-SOP.



<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP</p> <p>Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET</p> <p>Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385</p>

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.  
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.  
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'recipjent magħluq.

### 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.  
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.  
Zomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Zomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni. Ipprovdvi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:  
F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.  
JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qieghed lil-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.  
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JINBELA': Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflaħx.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar

Zomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

## 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fiħ il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

#### Isem kummerċjali

perform classic wipes IPA	qasam tas-suq: EU
buraton® wipes IPA	qasam tas-suq: EU
perform® advanced wipes IPA	qasam tas-suq: EU
arcana® wipes IPA	qasam tas-suq: EU
clear IPA wipes	qasam tas-suq: EU
pure IPA wipes	qasam tas-suq: EU
disinfectant IPA wipes	qasam tas-suq: EU
Surface disinfection wipes classic	qasam tas-suq: EU
perform® sterile wipes IPA	qasam tas-suq: EU

sterile IPA wipes	qasam tas-suq: EU
mikrozid® sterile wipes	qasam tas-suq: EU
Surface disinfection wipes sterile	qasam tas-suq: EU
EU-0023656-0002 1-2	

## Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 3 mikrozid liquid

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.  
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.  
Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.  
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.  
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Evita li tibra' bin-nifs sprej.  
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Ahžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Ahžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' superfiċje - traxxix

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Traxxix Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjet direttament fuq is-superfiċje
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m <sup>2</sup> . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: Diżinfazzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP</p> <p>kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE</p> <p>Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA Gheluq: PP/Silikonu/EVA</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta.

#### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis                      isem komuni: -                      istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira                      isem komuni: -                      istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Imsieħ                      Deskrizzjoni dettaljata:                      Il-prodott irid jiġi mrxax fuq imferra' fuq is-superfiċje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jifferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.                      Dilwizzjoni (%): -                      Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Diżinfazzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professionali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Flixkun: 250-1000 ml



materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP

kanister: 5-10 l  
materjal tal-imballaġġ: HDPE.  
il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE

Revolver BAG: 1 l  
materjal tal-imballaġġ: EVA  
Gheluq: PP/Silikonu/EVA

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuza fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuza billi traxxax jew ferra u wara timsaħ is-superfiċje. Ffalli sabiex jiehu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġejja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - Diżinfazzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfazzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi b'hal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjar direttament fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Diżinfazzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixkun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP</p> <p>kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE</p>

Revolver BAG: 1 I  
materjal tal-imballaġġ: EVA  
Gheluq: PP/Silikonu/EVA

#### 4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

#### 4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġeja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.4 deskrizzjoni użu

##### Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

-
isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -
isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -

**Qasam tal-użu**

Indoor
Diżinfekzzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:
Il-prodott irid jiġi mrxax jew imferra' fuq is-superficje u jintmesaħ wara jew l-wipe tixxarrab bit-traxxix jew billi jiferra' l-prodott u wara l-prodott għandu jintmesaħ fuq is-superficje.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m <sup>2</sup> . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Diżinfekzzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali
professionali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Flixxun: 250-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE, surlyn/PP il-materjal tal-gheluq huwa jew: PP, POM, LDPE, HDPE, PE, EVA, azzar inossidabbli, PBT, (LD)PE, exp. PTFE, LLDPE, EXPPE, Co Polymer PP
kanister: 5-10 l materjal tal-imballaġġ: HDPE. il-materjal tal-gheluq huwa jew: HDPE/LDPE
Revolver BAG: 1 l materjal tal-imballaġġ: EVA

il-materjal tal-gheluq: PP/Silikonu/EVA

#### 4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax jew ferra l-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċje u msaħ wara jew xarrab wipe bil-prodott lest biex jintuża billi traxxax jew tferra u wara timsaħ is-superfiċje. Halli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ).

#### 4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju persunali li ġeja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-processar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.  
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.  
M'għandekx tapplika aktar minn  $25 \text{ ml/m}^2$ .  
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

## 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.  
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.  
Applika lembut biex timla mill-ġdid.  
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni. Ipprova ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhru fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:  
F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.  
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.  
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħhihom. Komplilaha. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.

Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.

Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

## 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

## 7.1 Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	mikrozid® classic liquid	qasam tas-suq: EU
	mikrozid® IPA liquid	qasam tas-suq: EU
	Surface Disinfection liquid pure	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0023656-0003 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 4 mikrozid wipes

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-4

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfettanti

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjix.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.  
Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jflaħ għal splużjoni.  
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.  
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Evita li tibra' bin-nifs sprej.



Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superfiċje - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis  isem komuni: -  istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira  isem komuni: -  istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħir f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Imsieħ  Deskrizzjoni dettaljata:  Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw  Dilwizzjoni (%): -  Numru u ħin tal-applikazzjoni:  Diżinfekzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.</p>

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP</p> <p>Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET</p> <p>Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis                      isem komuni: -                      istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira                      isem komuni: -                      istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus                      isem komuni: -                      istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Imsieħ                      Deskrizzjoni dettaljata:                      Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw                      Dilwizzjoni (%): -                      Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>Diżinfekzjoni meta meħtieġa skont l-SOP.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professionali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	

Pakkett artab: 1-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Borża: 10-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET

Tubu: 50-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: HDPE  
il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ).

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

## 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.  
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.  
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

## 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.  
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.  
Zomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Zomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Komplilaha. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Zomm il-kontenitur magħluq sew.  
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.  
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.  
Zomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

## 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali		
mikrozid® classic wipes		qasam tas-suq: EU
mikrozid® IPA wipes		qasam tas-suq: EU
surface disinfection wipes classic		qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0023656-0004 1-4	

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 5 kodan wipes IPA pro

## 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-5

## 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfekzjoni

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejji p.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibla' bin-nifs fwar.

Evita li tibla' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa reżistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

##### Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -



<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfekzzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali  professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP  Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET  Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.
	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw

<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP  Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET  Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Nehhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.

Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

#### 5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.

Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.

Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfekzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhru fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

F'każ ta' incident: Sejjaħ centru tal-avvelenamenti jew tabib.

JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċili biex tneħħihom. Kompli laħlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.

JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Zomm il-kontenitur magħluq sew.  
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.  
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.  
Zomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

## 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

#### Isem kummerċjali

kodan® wipes pure	qasam tas-suq: EU
schülke® classic wipes	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	
EU-0023656-0005 1-5	

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 6 kodan wipes IPA

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-6

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfekzjoni

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr ħafna.

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

## Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nixfa jew qsim tal-ġilda.

Jekk ikun mehtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

Biegħed mis-shana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. – Tpejjiġx.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.

Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflaħ għal splużjoni.

Uża għodda li ma ttajjarx żnied.

Ħu azzjoni biex tipprevjeni l-hruġ ta' elettriku statiku.

Evita li tibra' bin-nifs fwar.

Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

**JEKK JINGĪBED MAN-NIFS:**Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

**JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN:** Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ.

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa':Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar:Uża ragħwa rezistenti għall-alkoħol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm frisk.

Aħžen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

##### Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

**Qasam tal-użu**

Indoor

Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Imsieħ  
Deskrizzjoni dettaljata:  
Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw  
Dilwizzjoni (%): -  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
-

**Kategorija(i) tal-utenti**

industrijali  
professjonali  
Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Pakkett artab: 1-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP

Borża: 10-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET

Tubu: 50-200 wipes  
Materjal tal-imballaġġ: HDPE  
il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385



#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti ftemperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

##### Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji li jinkludu Mycobacterium tuberculosis  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -  
  
isem xjentifiku: Fmira  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -  
  
isem xjentifiku: Virus  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfekzzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superficje.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali  professjonali  Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Pakkett artab: 1-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/Alu/PET; LDPE/PET; BOPP+CPP  Borża: 10-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: LDPE/PET  Tubu: 50-200 wipes Materjal tal-imballaġġ: HDPE il-materjal tal-gheluq huwa jew PP, PE3385

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superficje bil-wipe u ħalli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.  
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.  
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

#### 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.  
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.  
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir diżinfekzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-animall domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:  
F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.  
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.  
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Komplilaha. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JINBELA': Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflaħx.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Aħżen f' post b' ventilazzjoni tajba.  
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.  
Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

#### 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

#### 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

##### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

###### Isem kummerċjali

schülke Hygiene-Tücher	qasam tas-suq: EU
SOS Desinfizierende Feuchttücher	qasam tas-suq: EU
SOS Hygiene-Tücher	qasam tas-suq: EU
kodan® clean comfort wipes	qasam tas-suq: EU
schülke clean comfort wipes	qasam tas-suq: EU
Hygiene-Tücher	qasam tas-suq: EU

Desinfizierende Feuchttücher	qasam tas-suq: EU
Desinfektionstücher	qasam tas-suq: EU
clean comfort wipes	qasam tas-suq: EU
disinfecting wipes	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> (Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali) EU-0023656-0006 1-6	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 7 AntiLy SD

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-7

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Poġġi mal-art u waħħal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.  
Uża' tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflah għal splużjoni.  
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.  
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superfiċje - traxxix

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bakterja  isem komuni: -  istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira  isem komuni: -  istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Traxxix  Deskrizzjoni dettaljata:  Il-prodott jiġi sprejjet direttament fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.  Dilwizzjoni (%): -  Numru u ħin tal-applikazzjoni:  -</p>

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Flixkun: 125-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-ghatu: PP; Sprejer li jitfa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli); Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuża fuq is-superfiċji u ħalli jagħmel effett għal mill-inqas minuta fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li għejja tista' tiġi applikata bħala procedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin



Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

## 4.2 deskrizzjoni użu

### Użu 2 - Diżinfazzjoni ta' superfiċje - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -  isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfazzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata:  Il-prodott jiġi applikat billi jittferra', jitraxxax jew jinhasel u s-superfiċj jintmesaħ kollu bil-wipes imxarrbin wara (imsieħ imxarrab).
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m <sup>2</sup> . Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali  professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Flixkun: 125-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-ghatu: PP  Sprejer li jiffa' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli);

Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)

Kanister: 5-30 l  
materjal tal-imballaġġ: HDPE  
il-materjal tal-gheluq: HDPE

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott lest biex jintuża fuq il-wipes billi tferra, traxxax jew ixxarrab u timsaħ is-superfiċje sew bil-wipe imxarrba (imsiħ imxarrab). Halli sabiex jiehu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ).

#### 4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata bħala proċedura għall-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - traxxix

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fimira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: sprejjar Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi sprejjar direttament fuq is-superficje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>. Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixkun: 125-1000 ml materjal tal-imballaġġ: HDPE Materjal tat-ghatu: PP Sprejjar li jiġi f' fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli) Ras l-isprejjar: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)</p>

#### 4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Raxxax il-prodott lest biex jintuza fuq is-superfiċe u ħalli sabiex jagħmel effett fit-temperatura tal-kamra (20± 2°C) għal mill-inqas minuta (attività batterjoċidali u fermentattiva) jew 2 minuti (attività viruċidali).

#### 4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeja tista' tiġi applikata għal diżinfekzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 4.4 deskrizzjoni użu

#### Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Fmira  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

isem xjentifiku: Virus  
isem komuni: -  
istadju iżvilupp: -

Qasam tal-użu

<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Indoor</p> <p>Dizinfazzjoni ta' superficje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p> <p>Metodu: Imsieħ          Deskrizzjoni dettaljata:          Il-prodott jiġi applikat billi jifferra', jitraxxax jew jinħasel u s-superfiċj jintmesaħ kollu bil-wipes imxarrbin wara (imsieħ imxarrab).</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Lest biex jintuża. M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.          Dilwizzjoni (%): -          Numru u ħin tal-applikazzjoni:          -</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professionali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Flixkun: 125-1000 ml          materjal tal-imballaġġ: HDPE          Materjal tat-ġhatu: PP          Sprejer li jifferra' ċpar fin: sistema kumplessa (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, azzar inossidabbli)          Ras l-isprejer: sistema kumplessa (PP, PE, POM, żejt sintetiku, żejt silikonu)</p> <p>Kanister: 5-30 l          materjal tal-imballaġġ: HDPE          il-materjal tal-ġheluq: HDPE</p>

#### 4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applika l-prodott lest biex jintuża fuq il-wipes billi tferra, traxxax jew ixxarrab u timsaħ is-superfiċje sew bil-wipe imxarrba (imsiħ imxarrab). Ħalli sabiex jieħu effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-miżura ta' mitigazzjoni għar-riskju personali li ġeġja tista' tiġi applikata għal dizinfazzjoni ta' inġenji tal-proċessar tal-ikel u proċedura tal-mili mill-ġdid għajr meta tista' tiġi sostitwita b'miżuri tekniċi u/jew organizzattivi: Uża protezzjoni għall-għajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott.

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.  
Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfekzjoni, jekk ikun xieraq.  
M'għandekx tapplika aktar minn 25 ml/m<sup>2</sup>.  
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

#### 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfekzjoni ta' superfiċji żgħar.  
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.  
Applika lembut biex timla mill-ġdid.  
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir diżinfekzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimali domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajna:  
F'każ ta' incident: Sejjah centru tal-avvelenamenti jew tabib.  
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qiegħed lil-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.  
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplil laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JINBELA': Ikkuntattja CENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflaħx.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-
---

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 36 xahar  
Zomm il-kontenitur magħluq sew.  
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.  
Ipprotegi mid-dawl tax-xemx.  
Zomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur originali.

#### 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

#### 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

##### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	AntiLy 5	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0023656-0007 1-7	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

**Isem kummerċjali**

AntiLy 6

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0023656-0008 1-7

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

**1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC****1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

meta SPC 8 AntiLy SD wipes

**1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

1-8

**1.3 Tip(i) ta' prodott**



TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

Kull likwidu ieħor (AL), lest biex jintuża, wipes imxappa b'formulazzjoni ta' diżinfettanti

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.  
Jagħmel irritazzjoni serja lill-ġhajnejn.  
Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.  
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Poġġi mal-art u waħhal il-kontenitur u t-tagħmir riċevitur.  
Uża tagħmir tal-elettriku/ventilazzjoni/dawl li jiflah għal splużjoni.  
Uża għodda li ma ttajjarx żnied.  
Hu azzjoni biex tipprevjeni l-ħruġ ta' elettriku statiku.  
Evita li tibra' bin-nifs fwar.  
Evita li tibra' bin-nifs sprej.

Uża biss barra jew f'post ventilat sew.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib jekk ma tħossokx f'sikktek..

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

F'każ ta' nar: Uża ragħwa rezistenti għall-alkohol, dijossidu tal-karbonju jew raxx tal-ilma biex titfi.

Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.

Aħżen f'post imsakkar.

Armi l-kontenut fi /il-kontenitur f'impjant tar-rimi tal-iskart approvat.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Diżinfekzjoni ta' superfiċje - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Diżinfekzjoni ta' superfiċji nodfa mhux porużi bħal superfiċji ta' xogħol żgħar f'żoni mediċi u mhux mediċi kif ukoll superfiċji ta' kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p>

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	industrijali professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Landa: 100-150 wipes Imballaġġ: HDPE Il-materjal tal-gheluq: HDPE  Pakkett: 100-150 wipes Imballaġġ: PET/PE

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti ftemperatura tal-kamra (20± 2°C).

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - Dizinfekzjoni ta' superfiċji b'ikel u kuntatt mal-ikel - imsieħ

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p> <p>isem xjentifiku: Virus isem komuni: - istadju iżvilupp: -</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Dizinfekzjoni ta' superfiċje nodfa mhux porużi bħal fil-kċejjen u l-industrija tal-ikel li jinkludu kmamar nodfa (klassi A/B)</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Imsieħ Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jiġi mimsuħ direttament fuq is-superfiċje.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Wipes lesti biex jintużaw Dilwizzjoni (%): - Numru u ħin tal-applikazzjoni: -</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>industrijali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Landa: 100-150 wipes

Imballaġġ: HDPE  
Il-materjal tal-gheluq: HDPE

Pakkett: 100-150 wipes  
Imballaġġ: PET/PE

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ixxotta sew is-superfiċje bil-wipe u halli sabiex jagħmel effett għal mill-inqas 5 minuti f'temperatura tal-kamra ( $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ).

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni generali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Naddaf is-superfiċje sew qabel tużaha.

Neħhi l-ilma żejjed minn fuq is-superfiċje qabel id-diżinfazzjoni, jekk ikun xieraq.  
Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.  
Wipes użati għandhom jintremew f'reċipjent magħluq.

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għal diżinfazzjoni ta' superfiċji żgħar.  
Aċċerta ventilazzjoni adegwata biex tiġi evitata formazzjoni ta' atmosferi splussivi.  
Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.  
Żomm fejn ma jistax jintlaħaq mit-tfal u l-annimali domestiċi.  
Żomm it-tfal u l-annimali domestiċi lil hinn minn kmamar fejn qed issir d-diżinfazzjoni. Ipprovi ventilazzjoni xierqa qabel mat-tfal u l-annimal domestiċi jidhlu fi kmamar trattati. Dan ma japplikax għal kmamar ta' pazjenti fi sptarijiet.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:  
F'każ ta' incident: Sejjah ċentru tal-avvelenamenti jew tabib.  
JEKK JINGIBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.  
F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlah. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.  
JEKK JINBELA': Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk thossok ma tiflahx.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: 24 xahar  
Żomm il-kontenitur magħluq sew.  
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.  
Ipproteġi mid-dawl tax-xemx.  
Żomm fit-temperatura tal-kamra fil-kontenitur oriġinali.

## 6. Informazzjoni oħra

Il-prodott fih il-propan-2-ol (Nru CAS: 67-63-0), li għalih Valur ta' Referenza Ewropew ta' 129,28 mg/m<sup>3</sup> għall-utent professjonali kien miftiehem u użat għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodott.

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

**Isem kummerċjali**

AntiLy 5 wipes

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0023656-0009 1-8

---

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

---

**Isem kummerċjali**

AntiLy 6 wipes

qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0023656-0010 1-8

---

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	63,1

---

