

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: B029-7583-0002

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0028421-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0028421-0006

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	9
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	9
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	9
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	9
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	10
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	10
6. Informazzjoni oħra	11

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

B029-7583-0002
Ajax Healthy Home & Happy Blossom @ 2.6% LA (B029-7583-0002)
Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο + (Plus)
Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο + (Plus)
Ajax Healthy Home Allegria Floreale; Ajax Healthy Home Fioritura Allegra; Ajax Casa Sana Fioritura Allegra; Ajax Casa Sana Fiore Allegro; Ajax Casa Sana Allegria Floreale; Ajax Healthy Home Fiore Allegro.
Ajax Pure Home Salva & Flor de Macieira + (Plus)
Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Manzana + (Plus)
Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom Plus

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Colgate-Palmolive (Poland) Sp. Z.o.o
	Indirizz	Wybrzeże Gdynskie 6D 01-531 Warszawa Polonja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0028421-0000 1-1	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0028421-0006	
Data tal-awtorizzazzjoni	05/12/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2032	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Colgate-Palmolive Industrial S.A.S
Indirizz tal-manifattur	60 Avenue du Vermandois 60200 Compiègne Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	60 Avenue du Vermandois 60200 Compiègne Franza

Isem tal-manifattur	Colgate Palmolive (Hellas) SAIC
Indirizz tal-manifattur	89 Athinon 18541 Piraeus Il-Greċja
Post ta 'siti ta' manifattura	89 Athinon 18541 Piraeus Il-Greċja

Isem tal-manifattur	Colgate Palmolive Srl Italy
Indirizz tal-manifattur	Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Italja
Post ta 'siti ta' manifattura	Viale Palmolive, 18 00042 Anzio Italja

Isem tal-manifattur	EURO WIPES
Indirizz tal-manifattur	2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	2 Rue du Grand Champ 28400 Nogent-le-Rotrou Franza

Isem tal-manifattur	Hangzhou Guoguang Touring Commodity Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Ċina
Post ta 'siti ta' manifattura	No.8 Yunshun Road - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Ċina

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Biochem bv
Indirizz tal-manifattur	Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Arkelsedijk 46 NL-4200 AA Gorinchem Olanda
Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Purac Bioquimica SA
Indirizz tal-manifattur	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló (Barcelona) Spanja
Sustanza attiva	1322 - Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	Jungbunzlauer International S.A.
Indirizz tal-manifattur	St. Alban-Vorstadt 90 - P.O. Box CH-4002 Basel Isvizzera
Post ta 'siti ta' manifattura	Jungbunzlauer S.A. - Z.I. et Portuaire B.P. 32. FR-67390 Marckolsheim Franza

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		Sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	2,93
Decan-1-ol, ethoxylated (>2.5 moles EO)		Sustanza mhux attiva	26183-52-8	500-046-6	3
Propan-2-ol		Sustanza mhux attiva	67-63-0	200-661-7	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
Jagħmel ħsara serja lill-ġhajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.
Aqra sew u segwi l-istruzzjonijiet kollha.
Aħsel ... sew wara li timmaniġġjah.
JEKK FUQ IL-ĠILDA: Baħbah b'ħafna ilma.
JEKK JIDHOL FL-ĠHAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha.
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/tabib.
Trattament specifiku (ara ... fuq din it-tikketta).
Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
Neħhi l-ħwejjeġ kontaminati. U aħslu qabel terġa' tużah.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Diżinfazzjoni ta' wiċċ iebes għal uċuħ domestiċi

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor
Unitajiet domestiċi – Uċuħ ibsin poruži u mhux poruži tal-kamra tal-banju għajr il-kċina.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: applikazzjoni manwali
Deskrizzjoni dettaljata:

Ferra l-prodott mhux dilwit fuq sponża, xerred fuq il-wiċċ biex tiddiżinfetta (mingħajr tindif minn qabel).
Huwa meħtieġ it-tlaħħih.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: 18 g ta' prodott għal kull m² fuq sponża.
Dilwizzjoni (%): -
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Lest biex jintuża.
Ħin ta' kuntatt: 15-il minuta
Temperatura tal-kamra
Frekwenza: Kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Flixxkun tal-PET ta' 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 u flixxkun tal-PE ta' 2000 ml

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

1/2 għatu tal-prodott fuq sponża li jikkorrispondi għal 18 g ta' prodott għal kull m²

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

-

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

Kategorija(i) tal-utenti

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun tal-PET ta' 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 u flixxun tal-PE ta' 2000 ml

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

1/2 għatu tal-prodott fuq sponża li jikkorrispondi għal 18 g ta' prodott għal kull m².

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

-

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

-

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

-

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

-

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

- Imxi mal-istruzzjoni għall-użu.
- Informa lid-detentur tar-reġistrazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.
- Aċċerta li l-uċuħ jixxarbu kompletament, ħalli għal ħin ta' kuntatt xieraq
- Ħalli lill-wiċċ jinxf wara t-tlaħiħ
-

Naddaf l-ghatu wara d-dożaġġ

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

- Aħsel idejk wara l-użu
- Evita l-kuntatt mal-ghajnejn.
- Evita t-titjir u t-tixrid waqt it-tferrigh.
- Aħsel l-isponża sewwa b'ammont kbir ta' ilma.
- Tmissx il-wiċċ sakemm il-wiċċ ikun tlaħlaħ u nixef.
- It-tfal u l-animali domestiċi m'għandhomx ikunu preżenti waqt id-diżinfekzjoni u sakemm il-wiċċ ikun qed jitlaħlaħ u jinxf.
- Il-fliexken ta' daqs li jaqbeż 1 litru u sa 2 litri għandhom jiġu adattati b'manku.
-

L-imballaġġ għandu jiġi adattat b'għeluq li ma jinfetaħx mit-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

- JEKK FUQ IL-ĠILDA: Neħhi l-ħwejjeg ikkontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa tużahom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk isseħħ irritazzjoni tal-ġilda: Ikseb parir mediku.

- JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal diversi minuti. Jekk ikun hemm il-lentijiet tal-kuntatt, neħhihom jekk ikun faċli li tagħmel dan. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta.
Cempel 112/ambulanza għal assistenza medika.
Informazzjoni lill-persunal tal-kura tas-saħħa/tabib:
L-għajnejn għandhom jitlaħlaħu ripetutament ukoll sa ma wieħed jasal għand it-tabib jekk l-għajnejn ġew esposti għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku

- JEKK JINBELA': Laħlaħ il-halq minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi haġa x'tixrob, jekk din tkun tista' tibla'. IĠĠEGĦELX lill-persuna tirremetti. Cempel 112/ambulanza għal assistenza medika.

- JEKK JINĦAL: Ohroġ lill-vittma fl-arja friska u zommha mistrieħa f'pożizzjoni li fiha tista' tieħu n-nifs b'mod komdu. Fittex parir mediku immedjatament jekk isseħħu xi sintomi u/jew ikunu ġew inalati kwantitajiet kbar.

Jekk ikun hemm bżonn ta' parir mediku, zomm il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott disponibbli

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

- Tarmix il-prodott mhux użat fl-art, fil-korsijiet tal-ilma, fil-pajpijiet (tas-sink, toilets...) u lanqas fid-drejn

-
Armi l-prodott mhux użat, l-imballaġġ tiegħu u kull skart ieħor, skont ir-regolamenti lokali

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

- Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: sentejn
- Tahżinx f'temperatura 'l fuq minn 40°C
- Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal u animali mhux fil-mira/animali domestiċi

-

Ipproteġi mid-dawl

6. Informazzjoni oħra

-