

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** PERTEX

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ18-0483

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0026725-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	3
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	4
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	10
5.1. Οδηγίες χρήσης	10
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	11
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	11
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	12
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	12
6. Άλλες πληροφορίες	12

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

PERTEX
PERTEX PLUS
PERTEX ONE
PERBLU

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	Bleu Line S.r.l.
	Διεύθυνση	Virgilio, 28 47122 Forlì Ιταλία
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ18-0483	
<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0026725-0000	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	29/07/2021	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	29/07/2031	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	BLEU LINE S.r.l.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) Ιταλία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	BLEU LINE S.r.l. Via Tacito, 9 20094 CORSICO (MI) Ιταλία
	FERBI S.r.l., viale 1° Maggio - C.da Ripoli 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Ιταλία
	CHEMIA S.p.A., Via Statale, 327 44047 DOSSO (FE) Ιταλία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Limaru NV(acting for Tagros) (Name of substance supplier according to Art. 95)
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170/bus 7 3583 Beringen Βέλγιο
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu Ινδία
<b>Δραστικής ουσίας</b>	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Tagros Chemicals India Private Ltd.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	No.72, Marshalls Road Jhaver Centre, IV floor 600008 Rajah Annamalai Building Egmore Chennai Ινδία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex Kudikadu, Cuddalore 607 005 Tamilnadu Ινδία
<b>Δραστικής ουσίας</b>	1344 - 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλο-6-προπυλοπιπερουλικός αιθέρας/πιπερουλοβουτοξείδιο/PBO)
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	ENDURA S.P.A.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Ιταλία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Via Baiona 107-111 48123 Ravenna Ιταλία

#### 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

## 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκ αρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Ενεργός Ουσία	52645-53-1	258-067-9	3
2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλο-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/πιπερονυλοβουτ οξείδιο/PBO)		Ενεργός Ουσία	51-03-6	200-076-7	0,053

## 2.2. Είδος τυποποίησης

ΜΕ - Υδατικό μικρογαλάκτωμα

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

### Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.

Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σημεία συλλογής για επικίνδυνα ή ειδικά απόβλητα.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Ψεκασμός επιφανειών κατά των τσιμπουριών – Εσωτερικοί χώροι

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Δεν έχει εφαρμογή
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Ixodes ricinus Κοινή ονομασία: Τσιμπούρια προβάτων στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Απεντόμωση σε αστικούς χώρους (κατοικίες και Μεγάλα/Βιομηχανικά/Εμπορικά Κτήρια) σε χώρους που υπόκεινται αυστηρά σε στεγνό καθαρισμό.
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός στις επιφάνειες ομοιόμορφα σε ζώνες στο πάτωμα κοντά στους τοίχους και επί των τοίχων σε ύψος 50 εκ. κατ 'ανώτατο όριο με αντλία ψεκασμού.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 85.47 κ.εκ./ τ.μ. αντιστοιχεί σε 1 Λίτρο για 11.7 τ. μ. Αραίωση (%): 2% ο/ο Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  Συχνότητα εφαρμογών: μια εφαρμογή τον μήνα, εάν είναι απαραίτητο.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες  Επαγγελματίες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Φιάλη COEX από 50 έως 1000 κ.εκ. Δοχείο HDPE από 3 έως 25 Λίτρα

Βαρέλι HDPE 200 Λίτρα  
Δεξαμενή HDPE 1000 Λίτρα

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρουσία ανθρώπων ή ζώων. Οι άνθρωποι και τα ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην ψεκασμένη περιοχή 24 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.  
Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση κατά των τσιμπουριών και μία εφαρμογή δεν προστατεύει τους ανθρώπους και τα ζώα σε περίπτωση επαναπροσβολής.  
Συμβουλευτείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κατά την ανάμιξη / φόρτωση, εκτελέστε τη διαδικασία σε ένα δάπεδο που καλύπτεται με πλαστικό φύλλο μίας χρήσης.  
Οι επαγγελματίες πρέπει να φορούν προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γάντια.  
Οι ψεκασμένες επιφάνειες και το παρακαίμενο δάπεδο θα πρέπει καθαρίζονται αυστηρά με στεγνό καθαρισμό.  
(βλ. Γενικές Οδηγίες Χρήσης).

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

## 4.2 Περιγραφή χρήσης

### Χρήση 2 - Ψεκασμός επιφανειών κατά των τσιμπουριών – Εξωτερικοί χώροι

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Δεν έχει εφαρμογή
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: <i>Ixodes ricinus</i> Κοινή ονομασία: Τσιμπούρια προβάτων στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εξωτερικοί Χώροι  γύρω από κτήρια
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή:  Ψεκασμός στις επιφάνειες ομοιόμορφα σε ζώνες στο εξωτερικό δάπεδο κοντά στους τοίχους και επί των τοίχων σε ύψος 50 εκ. κατ' ανώτατο όριο με αντλία ψεκασμού.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 85.47 κ.εκ./ τ.μ. αντιστοιχεί σε 1 Λίτρο για 11.7 τ. μ. Αραίωση (%): 2% ο/ο Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: μια εφαρμογή το έτος.

#### Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

#### Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη COEX από 50 έως 1000 κ.εκ.

Δοχείο HDPE από 3 έως 25 Λίτρα

Βαρέλι HDPE 200 Λίτρα

Δεξαμενή HDPE 1000 Λίτρα

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρουσία ανθρώπων ή ζώων. Οι άνθρωποι και τα ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην ψεκασμένη περιοχή 24 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση κατά των τσιμπουριών και μία εφαρμογή δεν προστατεύει τους ανθρώπους και τα ζώα σε περίπτωση επαναπροσβολής.

Συμβουλευτείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εκτελέστε τη διαδικασία ανάμιξης/φόρτωσης σε ένα δάπεδο που καλύπτεται με πλαστικό φύλλο μίας χρήσης

Οι επαγγελματίες πρέπει να φορούν προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γάντια.

-Εφαρμόστε ΜΟΝΟ σε καλυμμένους με στέγη χώρους που προστατεύονται από πλημμύρες, τη βροχή ή νερά καθαρισμού και όπου δεν αναμένεται διοχέτευση στο αποχετευτικό δίκτυο/Εργοστασία Επεξεργασίας Λυμάτων.

-Εφαρμόστε μόνο σε περιόδους που δεν έχει προηγηθεί βροχόπτωση.

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

### 4.3 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 3 - Αγροτική Υγιεινή – Ψεκασμός επιφανειών κατά των τσιμπουριών σε στάβλους/υπόστεγα – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Δεν έχει εφαρμογή

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Ixodes ricinus  
Κοινή ονομασία: Τσιμπούρια προβάτων  
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Αγροτική Υγιεινή ( Στάβλοι/Υπόστεγα)

Με τη συχνότητα 1 εφαρμογής ετησίως, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες υποκατηγορίες ζώων:

1. Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής (ενσταβλισμένες κατά την περίοδο εκτροφής)
2. Αγελάδες κρεατοπαραγωγής (ενσταβλισμένες κατά την περίοδο εκτροφής)
3. Νεαρά μοσχάρια
4. Χοίροι-μεμονωμένης εκτροφής
5. Χοίροι – συστηματικής εκτροφής
6. Χοίροι πάχυνσης
7. Όρνιθες αυγοπαραγωγής σε σειρά χωρίς επεξεργασία
10. Όρνιθες αυγοπαραγωγής σε κλωβοστοιχίες
13. Όρνιθες αυγοπαραγωγής ελευθέρως βοσκής σε δάπεδο με σχάρα
14. Όρνιθες κρεατοπαραγωγής > 18 εβδομάδων ελευθέρως βοσκής σε δάπεδο με σχάρα
15. Όρνιθες κρεατοπαραγωγής εκτρεφόμενες σε πάτωμα με σχάρα

<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός στις επιφάνειες ομοιόμορφα σε ζώνες στο πάτωμα κοντά στους τοίχους και επί των τοίχων σε ύψος 50 εκ. κατ' ανώτατο όριο με αντλία ψεκασμού.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: 85.47 κ.εκ./ τ.μ. αντιστοιχεί σε 1 Λίτρο για 11.7 τ. μ. Αραίωση (%): 2 % ο/ο Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: μια εφαρμογή το έτος.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες  Επαγγελματίες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Φιάλη COEX από 50 έως 1000 κ.εκ. Δοχείο HDPE από 3 έως 25 Λίτρα Βαρέλι HDPE 200 Λίτρα Δεξαμενή HDPE 1000 Λίτρα

#### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρουσία ανθρώπων ή ζώων. Οι άνθρωποι και τα ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην ψεκασμένη περιοχή 24 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.  
Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση κατά των τσιμπουριών και μία εφαρμογή δεν προστατεύει τους ανθρώπους και τα ζώα σε περίπτωση επαναπροσβολής.  
Συμβουλευτείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρά σε στάβλους/υπόστεγα ζώων που συνδέονται με μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP) ή / και δεν μπορούν να αποφευχθούν οι άμεσες εκπομπές στα επιφανειακά ύδατα.  
**Μόνο για εφαρμογή στις εγκεκριμένες υποκατηγορίες των εγκαταστάσεων εκτροφής των ζώων. Μετά την εφαρμογή του προϊόντος, η κοπριά που παράγεται στις εγκαταστάσεις εκτροφής των ζώων που έχει υποστεί επεξεργασία περιορίζεται για χρήση μόνο σε αρόσιμες εκτάσεις (όχι χορτολιβαδικές).**  
Οι επαγγελματίες πρέπει να φορούν προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γάντια.

**4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

**4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

**4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

## 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματική χρήση.

Να χρησιμοποιείται εσωτερικά και εξωτερικά σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες, με τελική αραιώση 2% ο/ο (2 λίτρα συμπυκνωμένου προϊόντος σε 100 λίτρα νερού).

1 λίτρο διαλύματος του προϊόντος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή σε επιφάνεια περίπου 11,7 τ. μ..

Η προετοιμασία του τελικού διαλύματος πρέπει να γίνει λίγο πριν από τη χρήση:

- Προσθέστε το συμπυκνωμένο προϊόν στο νερό (και όχι το νερό στο συμπυκνωμένο προϊόν) και αναμίξτε το διάλυμα με μια συσκευή (ράβδο ανάδευσης) ή ανακινήστε απαλά για 15 δευτερόλεπτα πριν από τη χρήση για να αποφευχθεί ο σχηματισμός αφρού.
- Εφαρμόστε χρησιμοποιώντας αντλία χαμηλής πίεσης ή νεφελοψεκαστήρες.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρουσία ανθρώπων ή ζώων. Οι άνθρωποι και τα ζώα μπορούν να εισέλθουν ξανά στην ψεκασμένη περιοχή 24 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος.

Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση κατά των τσιμπουριών και μία εφαρμογή δεν προστατεύει τους ανθρώπους και τα ζώα σε περίπτωση επαναπροσβολής.

Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυστηρά σε χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό όπως:

- Οικιακές εγκαταστάσεις: κελάρια, σοφίτες, κενοί χώροι, χώρους ανίχνευσης, γκαράζ.
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις-δημόσια κτίρια: εμπορικές (βιομηχανικές) αποθήκες μη υγροκαθαριζόμενοι, χώροι αποθήκευσης ηλεκτρικών συσκευών).

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε ΜΟΝΟ σε χώρους που καλύπτονται από στέγη προστατευμένες από πλημμύρες, βροχή ή νερά καθαρισμού και όπου δεν αναμένεται έκπλυση στο αποχετευτικό δίκτυο/Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων.

ΔΕΝ πρέπει αυστηρά να χρησιμοποιείται σε στάβλους / στέγαστρα ζώων που συνδέονται με μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP) ή / και δεν μπορούν να αποφευχθούν οι άμεσες εκροές στα επιφανειακά ύδατα.

Στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές συνιστάται να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.
- Το προϊόν πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας.
- Οι εφαρμογές πρέπει πάντα να γίνονται κατά των πιο ευαίσθητων σταδίων του κύκλου ζωής των παρασίτων.
- Όπου απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου των παρασίτων, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα με διαφορετικούς τρόπους δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και τα περιστατικά μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες υγιεινής και η εγγύτητα με μη-ψεκασμένες περιοχές/χώρους μπορούν να συμβάλουν στον κίνδυνο επαναπροσβολής.
- Σε περιπτώσεις όπου έχουν εφαρμοστεί σωστά οι αναγραφόμενες δόσεις στην ετικέτα, και το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου είναι χαμηλό και αποδεικνύεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας, θα πρέπει να σταματήσει η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες με τον ίδιο τρόπο δράσης.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν άμεσα στον κάτοχο της άδειας.
- Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα περιστατικά ανάπτυξης ανθεκτικότητας στις αρμόδιες αρχές ή σε άλλους αρμόδιους φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Εκτελέστε τη διαδικασία ανάμιξης/φόρτωσης σε ένα δάπεδο που καλύπτεται με πλαστικό φύλλο μίας χρήσης.

Οι ψεκασμένες επιφάνειες και το παρακείμενο δάπεδο πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά μέχρι να στεγνώσουν.

Οι επαγγελματίες πρέπει να φορούν προστατευτικές φόρμες και προστατευτικά γάντια

Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αδιάλυτο.

Μην ψεκάζετε στον αέρα.

Το δωμάτιο πρέπει να αερίζεται επαρκώς πριν από την είσοδο.

Μετά την χρήση του προϊόντος και σε περίπτωση μόλυνσης πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό.

Μετακινήστε τα ζώα μακριά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά από το χώρο σταβλισμού των ζώων πριν από την χρήση του βιοκτόνου προϊόντος.

Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα / ζωοτροφές κατά τη διάρκεια εφαρμογής του βιοκτόνου προϊόντος.

Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες και εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα (επιφάνειες όπου αποθηκεύονται, παρασκευάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα).

Καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα πριν από την εφαρμογή για να αποφύγετε οποιαδήποτε έμμεση μόλυνση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε κοντινή απόσταση.

Μακριά από τρόφιμα/ζωοτροφές, φαγητά ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Καθαρίστε την περιοχή ψεκασμού πριν από την επανείσοδο του ζώου.

Οι χώροι / δωμάτια που πρόκειται να γίνει ψεκασμός δεν πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε κατοικίδια, ειδικά σε γάτες λόγω της υψηλής ευαισθησίας στην τοξικότητα της permethrin. Η permethrin μπορεί να είναι θανατηφόρα για τις γάτες.

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Το προϊόν είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση λόγω permethrin.

Να μην χρησιμοποιείται στη γεωργία.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρουσία ζώων όταν εφαρμόζεται σε χώρους σταβλισμού ζώων.

Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

#### Μέτρα πρώτων βοηθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα: Ζητήστε ιατρική συμβουλή / προσοχή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό.

## 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Τα άδεια δοχεία, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Συλλέξτε όλα τα απορρίμματα και τοποθετήστε τα σε κλειστά δοχεία.

- Μην πετάτε σε πλακόστρωτα δάπεδα, σε υδάτινα ρέματα, στον νεροχύτη ή στον αγωγό αποχέτευσης.

- Απόρριψη του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

## 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Σταθερότητα στην αποθήκευση: 2 χρόνια

## 6. Άλλες πληροφορίες

Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

(1) BLEU LINE S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 CORSICO (MI) Ιταλία

(2) FERBI S.r.l., Viale 1° Maggio - C.da Ripoli, 64023 MOSCIANO S. ANGELO (TE) Ιταλία

(3) CHEMIA S.p.A., Via Statale, 327 - 44047 DOSSO (FE) Ιταλία