



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-NW051906-02 που υποβλήθηκε για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **BRODITEC P-29F** ως προς τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην τοπική αγορά και το διανομέα του προϊόντος,

Ι. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **BRODITEC P-29F** με τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0111

Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας:

09/01/2019

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

15/02/2023

2. Κάτοχος της άδειας:

Zapi S.p.A.
via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Padova, Italy

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην τοπική αγορά:

Σ.Ο.ΠΑ.Ζ ΛΤΔ
28^{ης} Οκτωβρίου, 2540 ΒΙ.ΠΕ. Ιδαλίου, Λευκωσία

4. Διανομέας / Διανομείς:

Σ.Ο.ΠΑ.Ζ ΛΤΔ
28^{ης} Οκτωβρίου, 2540 ΒΙ.ΠΕ. Ιδαλίου, Λευκωσία

Β) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

BRODITEC P-29F

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών: Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή: RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας

5. Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
brodifacoum 0,0029% β/β
Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate
Χρώμα: κόκκινο
Βοηθητικές ουσίες: 99,9971% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Zapi S.p.A., Ιταλία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 95%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: PM Tezza S.r.l., Ιταλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 15/02/2023.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Από την ημερομηνία ανανέωσης της άδειας (09/01/2019), η ετικέτα του βιοκτόνου **BRODITEC P-29F** θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την παρούσα άδεια ανανέωσης.

Για τα υπάρχοντα αποθέματα του ανωτέρω σκευάσματος που φέρουν ετικέτα σύμφωνα με τα όσα ορίζονταν στην αρχική άδειά του (ΚΥ-0111_25/01/2018):

- α. Επιτρέπεται μέχρι και 6 μήνες από την ημερομηνία ανανέωσης της άδειας (έως την 09/07/2019) η τιμολόγηση από τον κάτοχο της άδειας προς όλα τα σημεία πώλησης και
- β. Δίνεται χρόνος ενός έτους (έως την 09/01/2020) για την πώλησή τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές.

Ημερομηνία:11/10/2019.....



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

BRODITEC P-29F

(στο πεδίο 1.1 αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: ΚΥ-0111

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
BRODITOP NEXT PASTA FLUO-NP BRODITOP NEXT PASTA PLUS FLUO-NP BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP BRODITOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO DEVILTOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO ZED BF SENSITIVE PASTA FLUO-NP ZED BF SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP KLERAT SOFTBLOCK KLERAT PASTE	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Zapi S.p.A.
	Διεύθυνση	via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Padova, Ιταλία
Αριθμός άδειας	KY-0111	
Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας	09/01/2019	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	15/02/2023	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Zapi S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Padova, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	via Terza Strada 12, 35026, Conselve, Padova, Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	PM Tezza s.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via del Lavoro 326, 37050 Angiari (Vr) Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio, Ιταλία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	-	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0029


Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB- Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	STOT RE2
Δήλωση επικινδυνότητας	H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P314 Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι-Επαγγελματίες χρήστες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα <i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή - Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. -Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Ποντικοί</u> Υψηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. <u>Αρουραίοι</u> Υψηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά. -Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά. -Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά. -Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά. -Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα για ποντικούς (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. -Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα για αρουραίους (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά. -Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο για ποντικούς (περιέχει

φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.

- Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο για αρουραίους (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο για ποντικούς (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο για αρουραίους (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.
- Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με εσωτερικές πλαστικές (PE) σακούλες με περιεχόμενο μέχρι 1 κιλό σε φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ. για ποντικούς – 3 ως 10 κιλά.
- Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με εσωτερικές πλαστικές (PE) σακούλες με περιεχόμενο μέχρι 1 κιλό σε φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ. για αρουραίους – 3 ως 10 κιλά.
- Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους πλαστικούς (PP) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο σε κάθε σταθμό μέχρι 50 γρ. σε φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ. για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους πλαστικούς (PP) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο σε κάθε σταθμό μέχρι 100 γρ. σε φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ. για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικά (PET) σκαφάκια με τυπωμένο αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα και περιεχόμενο σε κάθε σκαφάκι 50 γρ. για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικά (PET) σκαφάκια με τυπωμένο αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα και περιεχόμενο σε κάθε σκαφάκι 100 γρ. για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους πλαστικούς (PP) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και κάθε σταθμός να περιέχει πλαστικά (PET) σκαφάκια με τυπωμένο αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα και περιεχόμενο σε κάθε σκαφάκι 50 γρ. για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.
- Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους πλαστικούς (PP) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και κάθε σταθμός να περιέχει πλαστικά (PET) σκαφάκια με τυπωμένο αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα και περιεχόμενο σε κάθε σκαφάκι 100 γρ. για

	<p>αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (HDPE) σωληνάριο (για χρήση με πιστόλι πλήρωσης) των 600 γρ. σε χάρτινο κουτί με ετικέτα ή σε πλαστικό (PP) κάδο με ετικέτα – 3 ως 15 κιλά.</p>
--	--

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι-Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p><i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα</p> <p><i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα</p>
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	<p>Δολωματική εφαρμογή</p> <p>-Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.</p> <p>-Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Ποντικοί Υψηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.</p> <p>Αρουραίοι Υψηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα με εσωτερική επένδυση PE (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για</p>

	<p>αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα για ποντικούς (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα για αρουραίους (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο για ποντικούς (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο για αρουραίους (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο για ποντικούς (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο για αρουραίους (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με εσωτερικές πλαστικές (PE) σακούλες με περιεχόμενο μέχρι 1 κιλό σε φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ. για ποντικούς – 3 ως 10 κιλά.</p> <p>-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με εσωτερικές πλαστικές (PE) σακούλες με περιεχόμενο μέχρι 1 κιλό σε φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ. για αρουραίους – 3 ως 10 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους πλαστικούς (PP) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο σε κάθε σταθμό μέχρι 50 γρ. σε φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ. για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους πλαστικούς (PP) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και περιεχόμενο σε κάθε σταθμό μέχρι 100 γρ. σε φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ. για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικά (PET) σκαφάκια με τυπωμένο αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα και περιεχόμενο σε κάθε σκαφάκι 50 γρ. για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικά (PET) σκαφάκια με τυπωμένο αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα και περιεχόμενο σε κάθε σκαφάκι 100 γρ. για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους πλαστικούς (PP) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και</p>
--	--

	<p>προστασία από την παραβίαση και κάθε σταθμός να περιέχει πλαστικά (PET) σκαφάκια με τυπωμένο αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα και περιεχόμενο σε κάθε σκαφάκι 50 γρ. για ποντικούς – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει προ-δολωμένους πλαστικούς (PP) δολωματικούς σταθμούς με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση και κάθε σταθμός να περιέχει πλαστικά (PET) σκαφάκια με τυπωμένο αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα και περιεχόμενο σε κάθε σκαφάκι 100 γρ. για αρουραίους – 3 ως 15 κιλά.</p> <p>-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (HDPE) σωληνάριο (για χρήση με πιστόλι πλήρωσης) των 600 γρ. σε χάρτινο κουτί με ετικέτα ή σε πλαστικό (PP) κάδο με ετικέτα – 3 ως 15 κιλά.</p>
--	---

Πίνακας 3. Χρήση #3-Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι - ευρύ κοινό - εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p><i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα</p> <p><i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα</p>
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>- Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p><u>Ποντικοί</u> Υψηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.</p> <p><u>Αρουραίοι</u> Υψηλή προσβολή: Μέχρι 90 γρ. δολώματος (σε φακελάκια) ή 100 γρ. δολώματος (σε σκαφάκι) ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες).
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Για ποντικούς: -Προ-δολωμένος πλαστικός (PP) δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. -Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 προ-δολωμένο</p>

πλαστικό (PP) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ.

-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ.

-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ.

-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ.

-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ.

-Πλαστικό (PET) σκαφάκι (50 γρ.) με ετικέτα με τυπωμένο πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 50 γρ.

-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με 1 πλαστικό (PET) σκαφάκι (50 γρ.) με τυπωμένο πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 50 γρ.

-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει ένα προ-δολωμένο πλαστικό (PP) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση με εσωτερικά πλαστικό (PET) σκαφάκι (50 γρ.) με αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα – Μέχρι 50 γρ.

-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ.

-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ.

Για ποντικούς και αρουραίους:

-Προ-δολωμένος πλαστικός (PP) δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 100 γρ.

-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 προ-δολωμένο πλαστικό (PP) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 100 γρ.

-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.

-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.

-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.

-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.

-Πλαστικό (PET) σκαφάκι (50/100 γρ.) με ετικέτα με τυπωμένο πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 100 γρ.

-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με πλαστικό(-ά) (PET) σκαφάκι(-α) (50/100 γρ.) με τυπωμένο πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 100 γρ.

-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει ένα προ-δολωμένο πλαστικό (PP) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση με εσωτερικά πλαστικό(-ά) (PET)

	<p>σκαφάκι(- α) (50/100 γρ.) μέχρι 100 γρ. με αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα – Μέχρι 100 γρ.</p> <p>-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.</p> <p>-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.</p>
--	---

Πίνακας 4. Χρήση #4 – Αρουραίοι - ευρύ κοινό – Εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί (γύρω από κτίρια) χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή -Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Αρουραίοι: Υψηλή προσβολή: Μέχρι 90 γρ. δολώματος (σε φακελάκια) ή 100 γρ. δολώματος (σε σκαφάκι) ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 90 γρ. δολώματος (σε φακελάκια) ή 100 γρ. δολώματος (σε σκαφάκι) ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα.
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες).
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	-Προ-δολωμένος πλαστικός (PP) δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 100 γρ. -Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 προ-δολωμένο πλαστικό (PP) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 100 γρ. -Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. -Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. -Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. -Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική

	<p>ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.</p> <p>-Πλαστικό (PET) σκαφάκι (50/100 γρ.) με ετικέτα με τυπωμένο πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 100 γρ.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με πλαστικό(-ά) (PET) σκαφάκι(-α) (50/100 γρ.) με τυπωμένο πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 100 γρ.</p> <p>-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει ένα προ-δολωμένο πλαστικό (PP) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση με εσωτερικά πλαστικό(-ά) (PET) σκαφάκι(-α) (50/100 γρ.) μέχρι 100 γρ. με αποσπώμενο πλαστικό (PE) κάλυμμα – Μέχρι 100 γρ.</p> <p>-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.</p> <p>-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ.</p>
--	---

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Γενικές οδηγίες (όλες οι χρήσεις):

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή των δολωμάτων και πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος δραστηριότητάς τους με σκοπό να προσδιορισθεί η πιθανή αιτία και η έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του δολώματος.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε χώρους όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Το δόλωμα πρέπει να ασφαλιζεται ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από το δολωματικό σταθμό.
- Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη

ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

-Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη διάρκεια χειρισμού του προϊόντος.

-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

-Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στην ευχέρεια του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη την επιθεώρηση στην αρχή της εφαρμογής. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

-Εάν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε την αντικατάσταση των σημείων δόλωσης σε διαφορετικές θέσεις και την πιθανότητα αλλαγής με άλλο τύπο δολώματος.

-Εάν μετά από περίοδο εφαρμογής 35 ημερών, τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες, είναι πιθανό ότι υπάρχουν ανθεκτικά είδη τρωκτικών και θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση ενός μη-αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, εφόσον είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης εξετάστε τη χρήση παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

-Για το δόλωμα σε φακελάκια: Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.

-Για χρήση με πιστόλι πλήρωσης: χρησιμοποιείτε μια σπάτουλα μετά την εφαρμογή (για καθαρισμό/απόρριψη) του δολώματος.

-Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών.

-Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς ότι: το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»).

-Μην το χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.

-Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πέραν των 35 ημερών χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής (εκτός της μόνιμης δόλωσης).

-Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή ασθενέστερη δράση για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για εναλλαγή, λάβετε υπόψη τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου εφόσον είναι διαθέσιμο, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.

-Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τις κατασκευές των καλυμμένων και προστατευμένων σημείων δόλωσης μεταξύ των εφαρμογών.

-Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

-Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

Γενικές οδηγίες (ευρύ κοινό):

-Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

-Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).

-Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή του δολώματος.

-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε χώρους όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, λαγούμια, κλπ.).

-Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

-Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.

-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα

και ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.

-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκευή ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

-Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.

-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.

-Απομακρύνετε τυχόν υπόλοιπο δολώματος ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

-Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.

-Μη χρησιμοποιείτε τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών).

-Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν ο έλεγχος των τρωκτικών επιτυγχάνεται μέσα σε 35 ημέρες. Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) πρέπει ευκρινώς να υποδεικνύουν ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας στο τέλος της εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών) ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει συμβουλή από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει μια υπηρεσία ελέγχου τρωκτικών.

-Αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε τους δολωματικούς σταθμούς.

-Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οδηγίες χρήσης #1

-Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

-Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών.

-Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.

-Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης.

-Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης υδάτων, εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό.

Οδηγίες χρήσης #2

-Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετείστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας.

-Αντικαταστήστε τα δολώματα στα σημεία δόλωσης που έχουν καταστραφεί από υγρασία ή λερωθεί.

-Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

-Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε μη στοχευόμενα είδη.

-Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής εφαρμογής και του περιβάλλοντος χώρου) αναφορικά με την περίοδο ελέγχου τρωκτικών.

-Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. πωμάτισμα τρυπών, απομάκρυνση όσο το δυνατό μακρύτερα πιθανής τροφής και πόσιμου υγρού) για τη βελτίωση της πρόσληψης του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας της εκ νέου προσβολής.

-Για να μειώσετε τον κίνδυνο της δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητείστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανά τακτά χρονικά

διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

-Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εφαρμογές περιοδικής δόλωσης.

-Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια.

-Όταν τοποθετείτε τα σημεία δόλωσης κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, φράγματα, αρδευτικά κανάλια) ή συστήματα αποστράγγισης υδάτων, εξασφαλίστε την αποφυγή της επαφής του δολώματος με το νερό.

Οδηγίες χρήσης #3

-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο.

Οδηγίες χρήσης #4

-Τοποθετείστε τους δολωματικούς σταθμούς σε περιοχές που δεν διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας.

-Αντικαταστήστε τα δολώματα στους δολωματικούς σταθμούς που έχουν καταστραφεί από υγρασία ή λερωθεί.

-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται μόνο κάθε 5 με 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και εν συνεχεία ανά εβδομαδιαία διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται όταν είναι αναγκαίο.

5.2. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

-Κατάποσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. Μη προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

-Επικοινωνήστε με έναν κτηνίατρο σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο.

-Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "μην μετακινείτε ή ανοίγετε"; "περιέχει τρωκτικοκτόνο"; "όνομα προϊόντος ή αριθμός άδειας"; "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων".

-Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.3. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες:

-Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
-Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Ευρύ κοινό:

-Στο τέλος της εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.4. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

-Φυλάξτε το σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Διατηρείστε τον περιέκτη κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

-Φυλάξτε το σε χώρους μακριά από την πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.

-Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

-Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.

-Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίψετε.

-Αυτό το προϊόν περιέχει μια πικραντική ουσία και μια χρωστική.