

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Mouskito Tropical Roller

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: ΤΠ19-0407

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0026131-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Mouskito Tropical Roller

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Διεύθυνση	Rijksweg 9 2880 Bornem Βέλγιο
Αριθμός άδειας	ΤΠ19-0407	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0026131-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	25/08/2021	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31/07/2024	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Cosmade BVBA
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Βέλγιο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	23 - N,N-διαθυλο-μ-τολουαμίδιο
Όνομα του παρασκευαστή	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Havenlaan 86c 204 1000 Βρυξέλλες Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina Ηνωμένες Πολιτείες
Δραστηκής ουσίας	23 - N,N-διαθυλο-μ-τολουαμίδιο
Όνομα του παρασκευαστή	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Γερμανία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-διαθυλο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	Ενεργός Ουσία	134-62-3	205-149-7	50

2.2. Είδος τυποποίησης

AL - Κάθε άλλο υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.</p> <p>Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p>
---------------------------------	--

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Ξεπλύνετε το στόμα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εντομοαπωθητικό προϊόν

Τύπος προϊόντος

PT19 - Απωθητικά και προσελκυστικά

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Απωθητικό προϊόν το οποίο προσφέρει στους ανθρώπους προστασία ενάντια στα ιπτάμενα έντομα, όπως κουνούπια, και μύγες.
Εφαρμογή σε ακάλυπτο δέρμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Culex sp.
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Aedes sp.
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Anopheles sp
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: Muscidae:
Κοινή ονομασία: Μύγες των στάβλων
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Εξωτερικοί Χώροι</p> <p>Σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους</p> <p>Μέθοδος: Επάλειψη Λεπτομερής περιγραφή: Φιάλη με ρολό για απευθείας εφαρμογή σε ακάλυπτο δέρμα.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Ενήλικες: 15,2 g Παιδιά από 6 έως 12 ετών: 8,5 g Παιδιά από 2 έως 6 ετών: 6,2 g Αραίωση (%): 100 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:</p> <p>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Ενήλικες- 2 εφαρμογές ανά ημέρα Παιδιά από 2 έως 12 ετών: 2 εφαρμογές ανά ημέρα. Όχι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών. Το προϊόν, εφαρμόζοντας στο δέρμα μία δόση 1 g ανά 600 cm², προσφέρει προστασία για 9 ώρες ενάντια στα κουνούπια και για 8 ώρες ενάντια στις μύγες στις τροπικές περιοχές. Δόση ανά εφαρμογή: Ενήλικες: 15,2 g Παιδιά από 6 έως 12 ετών: 8,5 g Παιδιά από 2 έως 6 ετών: 6,2 g</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Φιάλη από πολυπροπυλένιο με πώμα από πολυπροπυλένιο, 75 ml</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ενήλικες και παιδιά από 2 έως 12 ετών: μέγιστο όριο 2 εφαρμογών ανά ημέρα. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 2 ετών. Εφαρμόστε το προϊόν σε ακάλυπτο δέρμα. Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα στο δέρμα. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται όταν το δέρμα είναι στεγνό. Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μεταξύ της εφαρμογής μίας στρώσης του προϊόντος και ενός άλλου προϊόντος φροντίδας δέρματος (π.χ. αντηλιακή κρέμα). Εφαρμόστε εκ νέου έπειτα από σωματική δραστηριότητα ή καλύμψη, σεβόμενοι τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό εφαρμογών ανά ημέρα. Το προϊόν προσφέρει προστασία για 9 ώρες ενάντια στα κουνούπια και για 8 ώρες ενάντια στις μύγες σε τροπικές περιοχές. Η δράση του προϊόντος μειώνεται σε περίπτωση καλύμψης, έντονης εφίδρωσης και εφαρμογής ανεπαρκούς ποσότητας στο δέρμα. Αποτελεσματικό ενάντια στα κουνούπια *Anopheles sp.* (φορέας της ελονοσίας). Δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα ενάντια στη μύγα τσε-τσέ (*Glossina sp.*).

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Χρησιμοποιείτε το απωθητικό με προσοχή.
Διαβάστε πάντα την ετικέτα και το φύλλο οδηγιών του προϊόντος πριν τη χρήση.
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά < 2 ετών.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
Αποφύγετε την εισπνοή ατμών.
Να εφαρμόζεται σε εξωτερικό ή σε καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.
Να εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, χέρια, βραχιόνες, πόδια, πρόσωπο.
Να μην εφαρμόζεται στην περιοχή των οφθαλμών.
Για παιδιά 12 ετών, το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται από ενήλικες.
Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών.
Να μην εφαρμόζεται κάτω από ρούχα.
Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το στόμα και τους βλεννογόνους.
Πλύνετε τα χέρια πριν χειριστείτε τρόφιμα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή κοντά σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά. Για να αποφύγετε τη μόλυνση τροφίμων από το προϊόν, αποφύγετε την επαφή των τροφίμων με τα μέρη του σώματος που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.
Ενήλικες και παιδιά > 2 ετών: 2 εφαρμογές ανά ημέρα (μέγιστο).

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων για να πληροφορηθείτε εάν συνιστάται η λήψη ενεργού άνθρακα. Συμβουλευτείτε γιατρό, ενδεχομένως να απαιτηθεί νοσηλεία.
Δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά σε φιάλη των 75 ml. Για αυτόν τον όγκο, μόνο οι επισημάνσεις H302 και H412 είναι υποχρεωτικές. Η επισήμανση με H319 δεν απαιτείται στις συσκευασίες αυτού του μεγέθους