



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/22-12/20  
URBROJ: 534-04-3-2/3-23-4  
Zagreb, 27. siječnja 2023.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d’Ainay, Lyon, Francuska**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidne proizvode, donosi

### RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d’Ainay, Lyon, Francuska** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **Vertex 25 Pasta Bait**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Biocidni proizvod za opću uporabu može se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć.

IV. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

V. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

VI. Ovo rješenje važi do **1.7.2024.**

### Obrazloženje

Trgovačko društvo **PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d’Ainay, Lyon, Francuska**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za sekvencijalnim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Irske, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda **Vertex 25 Whole Wheat Bait (purple)**. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Odobreni biocidni proizvod za opću uporabu može se prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenih proizvoda uz osiguranu odgovarajuću stručnu pomoć. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladnu članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 1.7.2024. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

#### Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja. Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med



Dostaviti:

1. PelGar International Limited, 18 rue des Remparts d’Ainay, Lyon, Francuska
2. Arhiva





## 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

### 1.1. Trgovачki naziv(i) proizvoda

Trgovачki naziv	Vertox Pasta Prokum Pasta Pro
-----------------	----------------------------------

### 1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	PelGar International Limited
	Adresa	18 rue des Remparts d'Amnay, Lyon, Francuska
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/22-12/20	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0030354-0000	
Datum odobrenja	27.1.2023.	
Datum isteka odobrenja	1.7.2024.	

### 1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13, Newnman Lane, GU34 2QR Alton, Hamis Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Unit 13, Newnman Lane, GU34 2QR Alton, Hamis Ujedinjeno Kraljevstvo SC Promedivet SRL, str. Lunga 46/G, Sovata, jud. Mures, Sovata 54500 Sovata Rumunjska

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Brodifakum
Naziv proizvođača	PelGar International Limited
Adresa proizvođača	Unit 13, Newnman Lane, GU34 2QR Alton, Hamis Ujedinjeno Kraljevstvo
Lokacija proizvodnih pogona	Praska 54, 280 02 Kolin Češka

## 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

### 2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Brodifakum	3-[3-(4-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Aktivna tvar	56073-10-0	259-980-5	0,0025

## Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Vertox 25 Pasta Bait

Vrsta proizvoda 14 – Rodenticidi (zaštitna od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/22-12/20

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0030354-0000



2.2. Vrsta formulacije  
RB – Mamac (spreman za upotrebu): pasta

### 3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJEŠTI

Oznaka upozorenja	H373 Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produžene ili ponavljane izloženosti.
Oznake obavijesti	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P260 Čuvati izvan dohvaata djece. P269 Ne udisati prahinu. P280 Nositi zaštitne rukavice. P374 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

### 4. ODOBRENA UPORABA

#### 4.1. Opis upotrebe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Kutni miševi – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene upotrebe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam (ni) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kutni miš Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Nadni primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za upotrebu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mance (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za miševe koristi 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Razmjerdavanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristi 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1-2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Većine pakiranja i ambalažni materijal	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kanalice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE/PP posuda ili kanta 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g.

50 g

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja  
Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vrećice u kartonskoj kutiji 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g

10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnatu/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se lakve/kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj

Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g

Rasuti mamac pakiran u ladice za mance od vlaknate, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknata ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mance s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g

Višestruko do 50 g (samo miševi)

Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mance s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mance za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/24 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenim vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: ladice za mance s toplinski zavarenim poklopcem

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omotač ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g

Višestruko do 50 g (samo miševi)

kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici, ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: 1- vrećice u HDPE ili PP bari stanci.

Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje, toplinski zavareno s kartonskim vrhom 10 g, 20 g, 40 g

Višestruko do 50 g

1 x 12 g 1- vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mance za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim



40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g Višestruko do 50 g (samo miševy) ili 150 g (štakori/štakori i miševi)	Rasuti mamec pakiran u PP ili PE posude za mamec s toplinski zavorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamec za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/24 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: ladice za mamec s toplinski zavarenim poklopcem.
ili 150 g (štakori/štakori i miševi)	Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaza zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g
1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamec za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaza zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP stanica za mamec	Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaza toplinski zavarena s kartonskim vrhom 15 g, 30 g, 45 g, 60 g, 75 g, 90 g, 105 g, 120 g, 135 g, 150 g
Višestruko do 150 g	1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamec za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 triča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaza zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici.
10 g-1, 2, 4, 6, 8, 12; 20 g-1, 2, 4, 6, 30 g-1, 2, 4, 40 g-1, 2, 50 g-1, 2; 60 g-1, 2; 80 g-1; 90 g-1; 100 g-1; 120 g-1; 150 g-1	Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko pakiranje ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Višestruke količine do 150 g

#### 4.2.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije). Na početku deratizacije mjesto postavljanja mameca (deratizacijske kutije) treba obilježiti svaki 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, zamužniti tjedno zaštitne kutije i mamec. Ukloniti što je prije moguće ugnjete glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima. Pogledati i Opće upute za uporabu

- 4.2.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu  
Pogledati odjeljak Upute za uporabu
- 4.2.3. Ako su specifične za uporabu, pojednostoji o vjerojatnim izravanim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju niske za zaštitu okoliša  
Pogledati odjeljak Upute za uporabu
- 4.2.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze  
Pogledati odjeljak Upute za uporabu
- 4.2.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja  
Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.3. Opis uporabe

##### Tablica 3. Uporaba br. 3 – Štakori – opća javnost – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Cljini organizam (mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znaštvono ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mameca Detaljan opis: Mamec, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamec (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Velikine pakiranja i ambalažni materijal	Maksimalna količina mameca po pakiranju 150 g
	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mameca u jestivoj papirnatolj vrećici čija pakiranju u vanjsku PE/PP posudu (kanalice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnatolj vrećica čija
	Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g,



50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vrećice u kartonskoj kutiji 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g	
10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj	
Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 20 g, 24 g, 30 g, 36 g, 40 g, 48 g, 50 g, 60 g, 80 g, 84 g, 90 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g	
Rasuti mamac pakiran u ladice za mamac od vlaknatice, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamac s toplinski zavarenim poklopcem	
Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g	
Višestruko do 50 g (samo miševi) ili 150 g (štakori/štakori i miševi)	
Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamac s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/24 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom. Unutarnje pakiranje: ladice za mamac s toplinski zavarenim poklopcem.	
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g, 120 g, 140 g, 150 g	
ili 150 g (štakori/štakori i miševi)	
1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamacu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP stanica za mamac	
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska ambalaža toplinski zavarena s kartonskim vrhom 15 g, 30 g, 45 g, 60 g, 75 g, 90 g, 105 g, 120 g,	

135 g, 150 g	Višestruko do 150 g
1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćeni na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 mca kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici.	
Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko pakiranje ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Višestruke količine do 150 g	
10 g - 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 g - 1, 2, 4, 6, 30 g - 1, 2, 4, 40 g - 1, 2, 50 g - 1, 2, 60 g - 1, 2, 80 g - 1, 90 g - 1, 100 g - 1, 120 g - 1, 150 g - 1	

#### 4.3.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamacem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.  
Zamijetiti postavljene mamece koji su oštećeni vodom ili onečišćeni priljavnim.  
Na početku dezinfekcije mjesta postavljanja mamca (dezinfekcijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamece u kutiji.  
Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

#### Pogledati i: Opće upute za uporabu

#### 4.3.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

##### Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinačno vjerojatim izvanim i posrednim učincima, upute za prvi pomoć i hitne mjere u slučaju nagle zaštitu okoliša*

##### Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

##### Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

##### Pogledati odjeljak Upute za uporabu



#### 4.4. Opis uporabe

##### Tablica 4. Uporaba br. 4 – Kutni miševi – profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Člinski organizam(m) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Lobičeno ime: Kutni miš Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru
Način primjene	Metoda: primjena manaca Detaljan opis: Manac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštićene kutije za mance (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po kutiji s razmacima od 2 do 5 m. Razjedinjavanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.
Kategorije korisnika	Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije).
Velikine pakiranja i ambalažni materijal	profesionalac 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog manca u jestivim papirnatim vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kantice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran manac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženoj kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg

4.4.1. <i>Upute za uporabu specifične za uporabu</i>	4,5kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg Rasuti manac pakiran u PP ili PE posude za mance s toplinski zatvorenim poklopcem (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ili 60g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za manac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/24 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zatvorenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mance s toplinski zatvorenim poklopcem Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski mljav ili toplinski zatvorena vrećica ili poli vanjsko toplinski zatvoreno s kartonskim vrtom 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
4.4.1. <i>Upute za uporabu specifične za uporabu</i>	1 ili 2 x 10 g l-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za manac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvoreno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zatvorena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: l-vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zatvorena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zatvoreno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja: 40 g – 144 g, 80 g – 72, 96 g 1 x 12 g l-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za mance za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zatvoreno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: l-vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zatvorena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zatvoreno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja: 48 g – 120, 144 g, 96 g – 60, 72, 96 g 1 x 15 g l-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mance za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvoreno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zatvorena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: l-vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zatvorena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zatvoreno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja: 45 g – 120 g, 60 g – 96 g

Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije).



Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamaca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svaka 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, zamijeniti jedno zaštitne kutije i mamce. Ukloniti što je prije moguće ugrinje glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

#### 4.4.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

Gljive je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

#### 4.4.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinačnosti o višeraznim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nezgode za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

#### 4.4.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze

Pogledati odtjeljak Upute za uporabu

#### 4.4.5. Ako su specifični za uporabu, izvještaj skladištenja i rok trajanja proizvoda u nobilježnim izvještajima skladištenja

Pogledati odtjeljak Upute za uporabu

### 4.5. Opis uporabe

#### Tablica 5: Uporaba br. 5 – Štakori – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštitna od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam (ni) (uključujući razvojnu fazu)	Znastrveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	U zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru
Nacini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Razmjerdavanje (%): 0

Kategorije korisnika	Većine pakiranja i ambalažni materijal	Broj i vrstnenski raspored primjene: Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m. Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
profesionalac	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivim papirnatim vrećicama pakirano u vanjsku PE/PP posudu (kanalice ili kanje) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamce u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
profesionalac	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamce u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg Rasuti mamac pakiran u ladice za mamce od vlaknate, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamce za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/24 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili polu vanjskom toplinski zatvorenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za mamce s toplinski zatvorenim poklopcem Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zatvorena vrećica ili polu vanjsko toplinski zatvoreno s kartonskim vrhom 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg	1, 2 ili 3 x 15 g i-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamicu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotčić ili toplinski zatvorena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zatvorena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: i-vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zatvorena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zatvoreno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutarnje pakiranja: 45 g – 120 g 60 g – 96 g



90 g – 60, 72 120 g – 48, 60, 72 180 g – 32, 48	1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g i vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakiranje u više komada od 1, 2, 3 ili 4 mca kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotak ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrtom Unutarnje pakiranje: 1- vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje (toplinski zavareno s kartonskim vrtom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja: 40 g – 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120 80 g – 72, 96 90 g – 60, 72, 96 100 g – 60, 72, 96 120 g – 48, 60, 72 150 g – 48, 60, 72 160 g – 32, 48, 60, 72 200 g – 32, 48, 60
---	--

#### 4.5.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećica ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po deratizacijskoj kutiji s raznacima od 5 do 10 m.

Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

UKloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Pogledati i Opće upute za uporabu

#### 4.5.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Gdje je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje nagleze glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

4.5.3. Ako su specifične za uporabu, pojednosto o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nezgode za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

4.5.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.5.5. Ako su specifični za uporabu, navedi skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja  
Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.6. Opis uporabe

Tablica 6. Uporaba br. 6 – Kucni miševi i/ili štakori – profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
(Čljni organizant(ani) uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>mus musculus</i> and/or <i>rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Kucni miš i/ili štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	na otvorenom oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
Količine kod primjene i nestalost	Stopa primjene: Za miševe koristiti 1 x 15 g, 1 x 12 g ili 1-2 x 10 g vrećice po kutiji s raznacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po kutiji s raznacima od 5 do 10 m. Razrijedivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g) ili 1-2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s raznacima od 2 do 5 m. Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).
Kategorije korisnika	profesionalac
Većiine pakiranja i ambalažni materijal	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatof vrećici čaja pakiranoj u vanjskoj PE/PP posudi (kanice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg 10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg,



<p>10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani manjaci u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavravljena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavravljeno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševce unutar pakiranja.</p> <p>48g - 120, 144</p> <p>96g - 60, 72, 96</p> <p>1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za manjaci za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavravljena ili polietilenska vanjska toplinski zavravljena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>
<p>Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti manjaci pakirani u ladice za manjaci od vlaknate, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zavravoren toplinom. Pridaju su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknata ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za manjaci s toplinski zavravrenim poklopcem</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavravljena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavravljeno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševce unutar pakiranja.</p> <p>45g - 120</p> <p>60g - 96</p> <p>1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP manjaci za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavravljena vrećica ili vanjska polietilenska toplinska zavravljena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>
<p>Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti manjaci pakirani u PP ili PE posude za manjaci s toplinski zavravrenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za manjaci za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavravljenoj vrećici ili polietilenskom toplinski zavravrenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za manjaci s toplinski zavravrenim poklopcem</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavravljena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavravljeno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševce unutar pakiranja.</p> <p>45g - 120</p> <p>60g - 96</p> <p>90g - 60, 72</p> <p>120g - 48, 60, 72</p> <p>180g - 32, 48</p> <p>1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćeni na fiksnu metalnu šipku u stanici za manjaci za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavravljena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavravljena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>
<p>Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavravljena vrećica ili polietilensko toplinsko zavravljeno s kartonskim vrhom 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanici za manjaci za jednokratnu ili višekratnu upotrebu otporne na neovlašteno korištenje miša, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavravljena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavravljena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonska navlaka ili toplinski zavravljena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavravljena s kartonskim vrhom Više kutija za miševce unutar pakiranja.</p> <p>40g - 120, 144</p> <p>80g - 72, 96</p> <p>1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za manjaci za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavravljenoj vrećici ili polietilensko toplinski zavravljeno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>
<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonska navlaka ili toplinski zavravljena vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavravljena s kartonskim vrhom Više kutija za miševce unutar pakiranja.</p> <p>40g - 120, 144</p> <p>80g - 72, 96</p> <p>1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za manjaci za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavravljenoj vrećici ili polietilensko toplinski zavravljeno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavravljena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavravljeno s kartonskim vrhom Više kutija za štakore unutar pakiranja.</p>



40 g – 120, 144	
50 g – 120, 144	
60 g – 96, 120	
80 g – 72, 96	
90 g – 60, 72, 96	
100 g – 60, 72, 96	
120 g – 48, 60, 72	
150 g – 48, 60, 72	
160 g – 32, 48, 60, 72	
200 g – 32, 48, 60	

#### 4.6.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Za mješave koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 2 do 5 m.

Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 2 do 3 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Za štakore koristiti 1-4 vrećice (15 g) ili 1 - 5 vrećica (12 g) ili 1- 6 vrećica (10 g) po deratizacijskoj kutiji s razmacima od 5 do 10 m.

Ako je potrebno koristiti više kutija, najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).

Na početku deratizacije mjesta postavljanja mamca (deratizacijske kutije) treba obilaziti svakih 5 do 7 dana, a nakon toga najmanje jednom tjedno. Ako je potrebno, nadopuniti mamce u kutiji.

Ukloniti što je prije moguće uginule glodavce i zbrinuti ih u skladu s propisima.

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (mrž, kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamcem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti postavljene mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u relevantnom Kodeksu dobre prakse.

Pogledati i Opće upute za uporabu

#### 4.6.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374). gdje je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.

Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje najezde glodavaca ili praćenje aktivnosti glodavaca.

Proizvod ne stavljati izravno u jazbine.

4.6.3. Ako su specifične za uporabu, pojeđivosti o vjerojanim izvorima i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Ako se kutija s mamcem postavlja u blizini sustava za odvod vode, osigurati da ne dođe do kontakta mamca s vodom.

4.6.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambaláže

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.6.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.7. Opis uporabe

##### Tabela 7. Uporaba br. 7 – Kućni miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizam(i) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> and/or <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Kućni miš i/ili smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	u zatvorenom prostoru
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca (sve dok osiguravaju istu razinu zaštite za ne-ciljne vrste i ljude kao zaštitne kutije za mamce).
Količine kod primjene i učestalost	Slopa primjene: Za mješave koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m. Razrjeđivanje (%): 0



Kategorije korisnika	Veštine pakiranja i ambalažni materijal
	<p>Broj i vremenski raspored primjene: Za miševе koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivnim mjestima za manje s razmaciona od 2 do 5 m.</p> <p>Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).</p> <p>Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivnim mjestima za manje s razmaciona od 5 do 10 m</p> <p>Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).</p> <p>osposobljeni profesionalci</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog manca u jesitvoj papirnatoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kanalice ili kante)</p> <p>Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran manac u jesitivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženoj kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani manac u jesitivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnatu/PE/PP/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj Vanjsko pakiranje: papir/PE/PP/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti manac pakiran u ladice za manac od vlaknaste PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za manac s toplinski zavarenim poklopcem Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg Rasuti manac pakiran u PP ili PE posude za manac s toplinski zavarenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za manac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/24 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za manac s toplinski zavarenim poklopcem Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p>
	<p>kg</p> <p>1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za manac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili toplienska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja: 40 g - 144 80 g - 72, 96</p> <p>1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za manac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja: 48 g - 120, 144 96 g - 60, 72, 96</p> <p>1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za manac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili toplienska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinsko zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja: 45 g - 120 60 g - 96</p> <p>1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mancu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotak ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski zavareno s kartonskim vrhom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja: 45 g - 120 60 g - 96 90 g - 60, 72 120 g - 48, 60, 72 180 g - 32, 48</p> <p>1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za manac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotak ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje</p>



	pakiranje: 1- vrećice u HDPE ili PP bari stanići Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski završena vrećica ili vanjsko polietilensko pakiranje toplinski završeno s kartonskim vrlom Višestruke kutije za štakore unutar pakiranja: 40 g – 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120 80 g – 72, 96 90 g – 60, 72, 96 100 g – 60, 72, 96 120 g – 48, 60, 72 150 g – 48, 60, 72 160 g – 32, 48, 60, 72 200 g – 32, 48, 60
	Rahla pasta u PP ili PE pakiranjima za nanošenje dekorativskim nožem/lopaticom Unutarnje pakiranje: N/A Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg

#### 4.7.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Na kraju provedene deratizacije sve neiskorištene mamce ukloniti i zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u odgovarajućem Kodeksu dobre prakse.

Pogledati i Opće upute za uporabu

#### 4.7.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Gljive je moguće, prije provedenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).

Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca. Ne koristiti proizvod za pulsno (fazno) izlaganje.

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

4.7.3. Ako su specifične za uporabu, pojednosti o vjerovjnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Kada je mjesto postavljanja mamaca blizu sustava za odvod vode, treba osigurati da mamac ne dođe u kontakt s vodom.

#### 4.7.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.7.5. Ako su specifični za uporabu, navedi skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.8. Opis uporabe

##### Tablica 8. Uporaba br. 8 – Kućni miševi i/ili štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – na otvorenom oko zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide
Ciljni organizant(ima) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> and/or <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Kućni miš i/ili smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom oko zgrada
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Mamac, spreman za uporabu, je namijenjen za postavljanje u zaštitne kutije za mamce (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja ili na prekrivena mjesta postavljanja mamca (sve dok osiguravaju istu razinu zaštite za ne-ciljne vrste i ljude kao zaštitne kutije za mamce).

#### Količine kod primjene i učestalost

Slopa primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m. Za štakore koristiti 1-4 x 15 g ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m.	Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Za miševe koristiti 1 vrećicu (12 g ili 15 g) ili 1 - 2 vrećice (10 g) po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 2 do 5 m.
Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).	Najmanja udaljenost među kutijama je 2-5 m (2 m u slučaju velike infestacije; 5 m u slučaju male infestacije).
Za štakore koristiti 1-4 x 15 g vrećice ili 1-5 x 12 g vrećica ili 1-6 x 10 g vrećica po zaštitnoj kutiji ili na prekrivenim mjestima za mamce s razmacima od 5 do 10 m.	Najmanja udaljenost među kutijama je 5-10 m (5 m u slučaju velike infestacije; 10 m u slučaju male infestacije).
Mamac za jazbinu: 1 do 6 vrećica (10 g) ili 1 do 5 vrećica (12 g) ili 1 do 4 vrećice (15 g) mamca po jazbinu.	Mamac za jazbinu: 1 do 6 vrećica (10 g) ili 1 do 5 vrećica (12 g) ili 1 do 4 vrećice (15 g) mamca po jazbinu.

Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatnoj vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kanice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnatna vrećica čaja
	Vanjsko pakiranje: PE-PP posuda ili kanta 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatnim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE



<p>vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja</p> <p>Vanijsko pakiranje: vanijski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg, 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani; manac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnat/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanijskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanijsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijsko polietilensko toplinsko zavrano s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja:</p> <p>48 g – 120, 144</p> <p>96 g – 60, 72, 96</p> <p>1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za manac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanijskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavrano vrećica ili polietilenska vanijska toplinska zavrana s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>
<p>Vanijsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti manac pakiran u ladice za manac od vlakarice: PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pladunjevi su pakirani u više komada u vanijskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladice za manac s toplinski zavranim poklopcem</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanijsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijsko polietilensko toplinsko zavrano s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja:</p> <p>45 g – 120</p> <p>60 g – 96</p> <p>1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mancu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanijskom ili blister pakiranju ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijska polietilenska toplinska zavrana s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>
<p>Vanjsko pakiranje: kartonska vanijska pakiranja 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>Rasuti manac pakiran u PP ili PE posude za manac s toplinski zatvorenim poklopcem (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za manac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/2/4 u kartonskom vanijskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavranoj vrećici ili polij vanijskom toplinski zavrano s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladice za manac s toplinski zavranim poklopcem</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanijsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili polij vanijsko toplinski zavrano s kartonskim vrhom 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p> <p>1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za manac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanijskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavrano vrećica ili polietilenska vanijska toplinska zavrana s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>
<p>Vanjsko pakiranje: vanijsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijsko polietilensko toplinsko zavrano s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja:</p> <p>40 g – 144</p> <p>80 g – 72, 96</p> <p>1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za manac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanijskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili polij vanijsko toplinski zavrano s kartonskim gornjim</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanijsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijsko polietilensko toplinsko zavrano s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja:</p> <p>180 g – 32, 48</p> <p>1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćenih na fiksnu metalnu šipku u stanici za manac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanijsko ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijska polietilenska toplinski zavrana s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>
<p>Vanjsko pakiranje: vanijsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijsko polietilensko toplinsko zavrano s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševе unutar pakiranja:</p> <p>40 g – 144</p> <p>80 g – 72, 96</p> <p>1 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanicu za manac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanijskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zatvorenoj vrećici ili polij vanijsko toplinski zavrano s kartonskim gornjim</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanijsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijsko polietilensko toplinsko zavrano s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za štakore pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p> <p>Vanjsko pakiranje: vanijsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavrana vrećica ili vanijsko polietilensko toplinsko zavrano s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za štakore pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bati stanici</p>



unutarnje pakiranja:	
40 g – 144	
50 g – 120, 144	
60 g – 96, 120	
80 g – 72, 96	
90 g – 60, 72, 96	
100 g – 60, 72, 96	
120 g – 48, 60, 72	
150 g – 48, 60, 72	
160 g – 32, 48, 60, 72	
200 g – 32, 48, 60	
Rahla pasta u PP ili PE pakiranjima za nanošenje dekorativskim možem/lopaticom Unutarnje pakiranje: N/A	
Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg	

#### 4.8.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega). Zaštitne kutije s mamacem postaviti na područja koja nisu izložena plavljenju.

Zamijeniti postavljene mamce koji su oštećeni vodom ili onečišćeni prljavštinom.

Na kraju deratizacije treba ukloniti preostali mamac.

Za uporabu na otvorenom, mjestu postavljanja mamaca moraju biti nakrivena uz minimalnu mogućnost dostupnosti nečistojlini vrstama.

Potrebno je prekriti ili blokirati ulaze u jazbine u kojima su postavljeni mamci kako bi se smanjio rizik od odbijanja i rasipanja mamaca.

Slijediti sve dodatne preporuke navedene u odgovarajućem Kodeksu dobre prakse.

Pogledati i Opće upute za uporabu

#### 4.8.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Gdje je moguće, prije provođenja tretmana treba obavijestiti sve moguće korisnike područja da će se provoditi deratizacija (u skladu s Kodeksom dobre prakse).

Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mamaca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

#### 4.8.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojanim izravni i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Priklonom postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeka, ribnjaka, vodenih kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, pobrinite se da se izbjegne kontakt mamaca s vodom.

4.8.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze  
Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.8.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima  
skladištenja  
Pogledati odjeljak Upute za uporabu

#### 4.9. Opis uporabe

Tablica 9. Uporaba br. 9 – Štakori – osposobljeni profesionalni korisnici – Kanalizacija

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije relevantno za rodenticide.
Ciljni organizant(m) (uključujući razvojnu fazu)	Znaštevno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: Smeđi štakor Stadij razvoja: odrasli i mladi
Područje primjene	Kanalizacija
Načini primjene	Metoda primjena mamaca Detaljan opis: Mamac spreman za uporabu se postavlja u kutijama koje sprečavaju kontakt mamca s otpadnim vodama.
Količine kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 200 g do 300 g mamca na svakih 30-50 m (do 300 g mamca po šahnu). Razrjeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Staviti 200 g do 300 g mamca na svakih 30-50 m (do 300 g mamca po šahnu).
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalci
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiranog mamca u jestivoj papirnatim vrećici čaja pakiranoj u vanjsku PE/PP posudu (kanalice ili kante) Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja
	Vanjsko pakiranje: PE PP posuda ili kanta 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakiran mamac u jestivim papirnatim vrećicama čaja pakiranim u PE obloženom kartonu vanjskom ili kartonu ili PE vrećicama u kartonskoj kutiji Unutarnje pakiranje: papirnata vrećica čaja Vanjsko pakiranje: vanjski karton obložen PE ili karton ili PE vreće u kartonskoj kutiji 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg
	10, 12 ili 15 g pojedinačno pakirani mamac u jestivim papirnatim vrećicama za čaj pakiranim u papirnatu/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice - prodaju se takve kakve jesu ili u kartonskom vanjskom unutarnjem pakiranju: papirnata vrećica za čaj
	Vanjsko pakiranje: papir/PE/PE/AL, PP, PET/PE ili laminirane PP vrećice



<p>2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p>	<p>1 x 15 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici</p>
<p>Rasuti mamac pakiran u ladicu za mamac od vlaknaste, PVC-a, PS-a, PET/PE, PP ili PE (10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ili 60 g) s poklopcem koji je zatvoren toplinom. Pradnjevi su pakirani u više komada u vanjskom kartonu. Unutarnje pakiranje: vlaknasta ploča, PVC, PS, PET/PE, PP ili PE ladicu za mamac s toplinski zavarenim poklopcem</p>	<p>1, 2 ili 3 x 15 g t-vrećice pričvršćene na fiksnu metalnu šipku u HDPE ili PP mamacu za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici</p>
<p>Vanjsko pakiranje: kartonska vanjska pakiranja 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p>	<p>45 g – 120 60 g – 96</p>
<p>Rasuti mamac pakiran u PP ili PE posude za mamac s toplinski zatvorenim poklopcem (10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g ili 60g). Posude su pakirane u HDPE ili PP stanicu za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Sve pakirano u više od 1/24 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavarenoj vrećici ili poli vanjskom toplinski zavarenom s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: ladicu za mamac s toplinski zavarenim poklopcem</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister pakiranje ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p>
<p>Vanjsko pakiranje: kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski rukav ili toplinski zavarena vrećica ili poli vanjsko toplinski zavareno s kartonskim vrhom 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, 13 kg, 14 kg, 15 kg, 16 kg, 17 kg, 18 kg, 19 kg, 20 kg</p>	<p>45 g – 120 60 g – 96 90 g – 32, 48, 60, 72</p>
<p>1 ili 2 x 10 g t-vrećice pakirane u jednokratnu ili višekratnu HDPE ili PP stanicu za mamac za miša otpornu na neovlašteno korištenje, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici</p>	<p>120 g – 60, 72 180 g – 32, 48</p>
<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:</p>	<p>1, 2, 3, 4 ili 5 x 10 g t-vrećica pričvršćeni na fiksnu metalnu šipku u stanici za mamac za štakore HDPE ili PP za jednokratnu ili višekratnu upotrebu, sve pakirano u više komada od 1, 2, 3 ili 4 inča kartonsko vanjsko ili blister pakiranje ili kartonski omotac ili toplinski zavarena vrećica ili vanjska polietilenska toplinski zavarena s kartonskim vrhom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici</p>
<p>40 g – 144 80 g – 72, 96</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:</p>
<p>1 ili 2 x 12 g t-vrećice pakirane u HDPE ili PP stanici za mamac za jednokratnu ili višekratnu upotrebu otpornu na miševe, sve pakirano u više komada od 1, 2 ili 4 u kartonskom vanjskom ili blister pakiranju ili kartonskom omotu ili toplinski zavareno vrećica ili polietilenska vanjska toplinski zavarena s kartonskim gornjim dijelom Unutarnje pakiranje: t-vrećice u HDPE ili PP bari stanici</p>	<p>40 g – 120, 144 50 g – 120, 144 60 g – 96, 120 80 g – 72, 96 90 g – 60, 72, 96 100 g – 60, 72, 96 120 g – 48, 60, 72 150 g – 48, 60, 72 160 g – 32, 48, 60, 72 200 g – 32, 48, 60</p>
<p>48 g – 120, 144 96 g – 60, 72, 96</p>	<p>Vanjsko pakiranje: vanjsko pakiranje od kartona ili blister ili kartonski omot ili toplinski zavarena vrećica ili vanjsko polietilensko toplinski zavareno s kartonskim gornjim dijelom Više kutija za miševe unutar pakiranja:</p>



Rahla pasta u PP ili PE pakiranju na nanošenje dekorativskim možen/lopaticom Umamlanje pakiranje: N/A
Vanjsko pakiranje: PP/PE 5,0 kg

#### 4.9.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamci moraju biti postavljeni na način da ne dođu u kontakt s vodom i da ih otpadne vode ne oplave. Slijediti sve dodatne preporuke navedene u relevantnom Kodeksu dobre prakse.

Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.

#### 4.9.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (EN374).

Ne koristiti proizvod kao trajni mamac za sprječavanje pojave glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca. Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.9.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojnim izvorima i posrednim učincima, upute za prvi pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Prilikom postavljanja mamaca blizu površinskih voda (npr. rijeka, ribnjaka, vodenih kanala, masipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje vode, treba osigurati da mamac ne dođe u kontakt s vodom.

#### 4.9.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaze

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

4.9.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledati odjeljak Upute za uporabu

### 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU<sup>1</sup>

#### 5.1. Upute za uporabu

##### Neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistoće u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Prije uporabe rodentocidnih proizvoda treba razmotriti ne kemijske metode kontrole (npr. klopke).
- Ukloniti hranu koja je lako dostupna glodavcima (npr. prosuto žito ili ostaci hrane). Osim toga, ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uzemliti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem ne smije se postavljati blizu sustava za odvod vode jer mogu doći u dodir s vodom.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pica i hrane za životinje, kao i od predmeta te površina koje su u dodiru s njima.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti izvan dohvata djece, piteca, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne ciljanih životinja.
- Prilikom korištenja proizvoda ne jesti, piti niti pušiti.

<sup>1</sup> Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon uporabe proizvoda.
- Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mamci postavljeni. Pojedini mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

#### Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznanja vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvod). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uzemliti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.
- Provoditi preventivne mjere (npr. zatvoriti otvore, ukloniti potencijalnu hranu i pice u njern u kojoj je to moguće) kako bi se poboljšala učinkovitost i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije prejmestiti ili otvoriti.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijekom razdoblja tretiranja je je potrd mamaca potrebno postaviti obavijesti o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antiokagulantom, kao i mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mamac treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, piteca, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne ciljanih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pica i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje su u dodiru s njima.
- Tijekom rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon 35 dana i ne primijetite se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojani uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodentocida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

#### Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o proizvodu, kao i sve informacije koje su isporučene uz proizvod ili na mjestu prodaje.
- Pregledati infestirano područje prije postavljanja mamaca i napraviti procjenu lokacije radi određivanja vrste glodavaca, njihovih mjesta aktivnosti i saznanja vjerojatan uzrok i brojnost populacije.
- Ukloniti hranu kojoj glodavci mogu lako pristupiti (npr. ostaci hrane ili prosuti zrnati proizvod). Ne čistiti infestirano područje prije primjene proizvoda jer to može uzemliti populaciju glodavaca i otežati prihvaćanje mamaca kao izvora hrane.
- Proizvod se smije koristiti samo kao dio sustava integriranog upravljanja štetnim organizmima (IPM), uključujući, između ostalog, higijenske mjere i, gdje je moguće, fizičke metode kontrole.
- Zaštitne kutije s mamcem treba postaviti blizu mjesta na kojima je primijećena aktivnost glodavaca (npr. uz putove kretanja, rupe, jazbine).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije s mamcem treba pričvrstiti na površinu ili neku konstrukciju/predmet.
- Zaštitne kutije s mamcem trebaju biti jasno označene kako bi bilo vidljivo da sadrže rodenticide i da ih se ne smije prejmestiti ili otvoriti.



- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja treba označiti tijkem razdoblja tretiranja te je poruč mameca potrebno postaviti obavijest o rizicima primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantom, kao i mjetnava koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja.
- Mameca treba postaviti na način da ga glodavci ne mogu odvući iz zaštitne kutije.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih neželjenih organizama.
- Zaštitne kutije s mamcem postaviti dalje od hrane, pica i hrane za životinje, kao i opreme ili površina koje dolaze u dodir s njima.
- Tijkem rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.
- Ne otvarati pojedinačne vrećice koje sadrže mamce.

- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti.
- Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda.
- Učestalost posjeta tretiranog područja ovisi o procjeni izvođača, u skladu s izvodom provedenim na početku tretiranja. Navedena učestalost treba biti u skladu s preporukama primjenjivog Kodexa dobre prakse.
- Ako je potrebno mameca relativno slaba u odnosu na procijenjenu jačinu infestacije, treba razmotriti mogućnost premještanja mameca na druga mjesta ili promijeniti formulaciju mameca.
- Ako se konzumiranje mameca nastavi i nakon 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je odrediti vjerojatan uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili klopki kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Nakon provedene deratizacije ukloniti preostale mamece ili kutije s mamcem.

## 5.2. Mjere za smanjenje rizika neprofesionalni korisnici (amaterska uporaba)

- Potrebno je provoditi preventivne mjere: održavanje reda i čistoće u zatvorenom prostoru i okolišu kako bi se poboljšala primjena proizvoda i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Prije uporabe rodenticidnih proizvoda treba razmotriti nekimjske metode kontrole (npr. klopke).
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku treba biti jasno navedeno sljedeće:
  - Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamece (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
  - Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju pomicati ni otvarati.
  - Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.
  - Ako proizvod do kraja tretmana ne pokazuje učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službe za suzbijanje glodavaca (DDD).
  - Potrebno je redovito nadzirati mjesta gdje su mameci postavljeni. Pojedini mamac potrebno je nadomjestiti te ukloniti uginule glodavce.

## Profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svakog pregleda mjesta postavljanja mameca kako bi se smanjio rizik od sekundarnog trovanja.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za pulšno (fazno) izlaganje.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima oblike (npr. „samo za profesionalne korisnike“).
- Proizvod se koristi u odgovarajućim zaštitnim kutijama za mamece (deratizacijske kutije) osigurane od neovlaštenog otvaranja.
- Zaštitne kutije s mamcem moraju biti jasno označene da sadrže rodenticide.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana.

- Ako proizvod do kraja tretmana ne pokazuje učinkovitost, informacije o proizvodu, tj. deklaracija i/ili upute moraju jasno preporučiti da korisnik potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nadležne službe za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Skupiti i zbrinuti uginule glodavce u skladu s propisima.

## Osposobljeni profesionalni korisnici

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti korisnike tretiranog područja i okruženja o akciji suzbijanja glodavaca.
- U informacijama o proizvodu, tj. deklaraciji i/ili letku jasno treba biti naznačeno da će se proizvod isporučivati samo osposobljenim profesionalnim korisnicima koji posjeduju certifikat kojim se dokazuje usklađenost s primjenjivim zahtjevima oblike (npr. „samo za osposobljene profesionalne korisnike“).
- Ne koristiti na područjima gdje se sumnja da postoji otpornost na aktivnu tvar.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Proizvod ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Za sprječavanje pojave otpornosti (rezistentnosti), primjenjivati naznačeno antikoagulantne različitog načina djelovanja ili drugaćijeg načina djelovanja.
- Deratizacijske kutije i predmete korištene za prekrivanje mjesta postavljanja ne prati vodom izmeću primjena.
- Uginule glodavce treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Otrovanje glodavce treba zatvoriti u dvostruku plastičnu vrećicu i ukloniti na način propisan Zakonom o veterinarstvu odnosno predati pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za skupljanje masproizvoda.

## 5.3. Pogodnosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar.
- Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgovodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i stolici.
- Antidot: Vitamin K1 koji daje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

## U slučaju:

- Dermalne izloženosti, kožu isprati vodom, a potom vodom i sapunom.
- Izloženost očima, isprati oči tekućom vodom za ispiranje ili vodom, karpke držati otvorene najmanje 10 minuta.
- Orahno izlaganje, pažljivo isprati usta vodom. Osobi bez svijesti nikada nista ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražite savjet ljecnika i pokazite ambalažu ili deklaraciju proizvoda.
- Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinar.
- Zaštitne kutije za mamece potrebno je označiti sljedećim informacijama: „ne pomicati i/ili otvarati“, „sadrži rodenticid“, „naziv proizvoda“, „aktivna tvar“, „u slučaju nesreće nazvati Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342“.
- Opasno za divlje životinje.

## 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Na kraju provedene deratizacije neiskorištene mamece i ambalažu odložiti u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.
- Tijkem rukovanja proizvodom nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije.

## 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- Čuvati na suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu. Držati spremnik zatvoren i podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Čuvati na mjestima nedostupnim djeci, plicama, kućnim ljubimcima i domaćim životinjama.
- Čuvati u originalnom spremniku.
- Rok uporabe proizvoda je 2 godine.



## 6. OSTALE INFORMACIJE

Antikoagulantni rodenticidi imaju odgodeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja namirica.

Glodavci mogu biti prijenosnici bolesti.

Ugimne glodavce ne dirati golim rukama, koristiti zaštitne rukavice ili hvaraljke kod skupljanja i njihova zbrinjavanja.

Proizvod sadrži gorku tvar i boju.