

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Hygienix Heavy Duty Cleaning and Disinfection Liquid HDL-L-0616022 (wipes)

Τύπος(οι) προϊόντος

PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται
για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

Αριθμός άδειας:

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0032677-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Bode Heavy Duty Cleaning and Disinfection Liquid HDL-L-0616022 (wipes) Bacillol Zero Tissues
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	BODE Chemie GmbH
	Διεύθυνση	Melanchthonstr. 27 22525 Hamburg Γερμανία
Αριθμός άδειας		
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0032677-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		13/07/2023
Ημερομηνία λήξης της άδειας		31/05/2029

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	BODE Chemie GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	BODE Chemie GmbH site 1 Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Innovate GmbH Naumburg
Διεύθυνση παρασκευαστή	Gewerbegebietstraße 30 06618 Schönburg Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Innovate GmbH Naumburg site 1 Gewerbegebietstraße 30 06618 Schönburg Γερμανία

Επωνυμία παρασκευαστή	Dreiturm GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1 36396 Steinau an der Straße Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Dreiturm GmbH site 1 Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1 36396 Steinau an der Straße Γερμανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	(+)-Tartaric acid
Επωνυμία παρασκευαστή	Distillerie Bonollo S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Mosca 5 41043 Formigine Italy Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Distillerie Bonollo S.p.A. site 1 Localita' Paduni 03012 Anagni Italy Ιταλία

Δραστική ουσία	Sodium benzoate
Επωνυμία παρασκευαστή	Grillo Werke AG

Διεύθυνση παρασκευαστή	Weseler Straße 1 47169 Duisburg Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Grillo Werke AG site 1 Weseler Straße 1 47169 Duisburg Γερμανία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(+)-Tartaric acid		δραστική ουσία		201-766-0	0,5
Sodium benzoate		δραστική ουσία		208-534-8	0,5

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: AL και XX, υγρά και πανάκια έτοιμα προς χρήση

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #2.1 Απολύμανση επιφανειών, RT02, δράση κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών με έλυτρο, ιών και μυκοβακτηρίων, εφαρμογή σε επιφάνεια ακολουθούμενη από σκούπισμα με πανάκι, επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	RT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί με έλυτρο Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί Κοινή ονομασία: άλλο: Μυκοβακτήρια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών επιφανειών μέσα και γύρω από το σπίτι και τους χώρους εργασίας. Απολύμανση επιφανειών στο βιομηχανικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, στα νοσοκομεία και σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Εφαρμογή στην επιφάνεια ακολουθούμενη από σκούπισμα με μη καθορισμένο πανάκι. Λεπτομερής περιγραφή: Aplikacja na powierzchnię, a następnie przetarcie nieokreślona chusteczką.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προϊόν RTU. Χρησιμοποιήστε όση ποσότητα χρειάζεται για να υγρανθεί εντελώς η επιφάνεια (περίπου 20 ml/m ²). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που είναι απαραίτητο, όσο συχνά χρειάζεται.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	- Φιάλη των 50 - 3000 ml (PET, PE ή HDPE) με αντλία ψεκασμού (PP/PVC/PE), ψεκαστήρα αφρού, ψεκαστήρα με σκανδάλη ή ψεκαστήρα πίεσης, ή με βιδωτό καπάκι, καπάκι που ανοίγει τραβώντας, πώμα που ανοίγει πιέζοντας, καπάκι flip-top ή καπάκι press-top (PP, PVC ή PE). - Μπιτόνι 3000 - 30000 ml (PET, PE ή HDPE) με δοσομετρική αντλία (PP/PVC/PE), ή ψεκαστήρα πίεσης για απευθείας χρήση, ή με βιδωτό καπάκι (PP, PVC ή PE) για επαναπλήρωση.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το προϊόν στην επιφάνεια με ψεκασμό, αφρισμό ή περιχύνοντας την επιθυμητή ποσότητα. Απλώστε το υγρό με ένα πανάκι στην επιφάνεια, για να βεβαιωθείτε ότι έχει βραχεί ολόκληρη η επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια παραμένει βρεγμένη τουλάχιστον για τον προβλεπόμενο χρόνο επαφής και αφήστε την να στεγνώσει μόνη της. Για χρήση κατά των μυκοβακτηρίων: Χρησιμοποιείτε μόνο σε επιφάνειες στις οποίες μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από τους ασθενείς και το προσωπικό για τη διάρκεια του χρόνου επαφής.

Χρόνοι επαφής (λεπτά):

Βακτήρια, ζυμομύκητες, ιοί με έλυτρο και ιοί - 2

Μυκοβακτήρια - 60

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για μη επαγγελματική χρήση: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιείτε σε πέτρες ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο ή μαλακά μέταλλα.

4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία, το προϊόν και η συσκευασία μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά (οικιακά) απορρίμματα.

4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2.2 Απολύμανση επιφανειών, PT04, δράση κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών με έλυτρο, ιών και μυκοβακτηρίων, εφαρμογή σε επιφάνεια ακολουθούμενη από σκούπισμα με πανάκι, επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί με έλυτρο Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί Κοινή ονομασία: άλλο: Μυκοβακτήρια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο

	Απολύμανση σκληρών επιφανειών που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και συστατικά τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων κουζινών σε νοσοκομεία και κουζινών σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ψεκασμός, αφρισμός ή περίχυση και στη συνέχεια σκούπισμα με πανάκι. Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή στην επιφάνεια ακολουθούμενη από σκούπισμα με μη καθορισμένο πανάκι.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προϊόν RTU. Χρησιμοποιήστε όση ποσότητα χρειάζεται για να υγρανθεί εντελώς η επιφάνεια (περίπου 20 ml/m ²). Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που είναι απαραίτητο, όσο συχνά χρειάζεται.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	- Φιάλη των 50 - 3000 ml (PET, PE ή HDPE) με αντλία ψεκασμού (PP/PVC/PE), ψεκαστήρα αφρού, ψεκαστήρα με σκανδάλη ή ψεκαστήρα πίεσης, ή με βιδωτό καπάκι, καπάκι που ανοίγει τραβώντας, πώμα που ανοίγει πιέζοντας, καπάκι flip-top ή καπάκι press-top (PP, PVC ή PE). - Μπιτόνι 3000 - 30000 ml (PET, PE ή HDPE) με δοσομετρική αντλία (PP/PVC/PE), ή ψεκαστήρα πίεσης για απευθείας χρήση, ή με βιδωτό καπάκι (PP, PVC ή PE) για επαναπλήρωση.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το προϊόν στην επιφάνεια με ψεκασμό, αφρισμό ή περιχύνοντας την επιθυμητή ποσότητα. Απλώστε το υγρό με ένα πανάκι στην επιφάνεια, για να βεβαιωθείτε ότι έχει βραχεί ολόκληρη η επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια παραμένει βρεγμένη τουλάχιστον για τον προβλεπόμενο χρόνο επαφής και αφήστε την να στεγνώσει μόνη της.

Χρόνοι επαφής (λεπτά):

Βακτήρια, ζυμομύκητες, ιοί με έλυτρο και ιοί - 2

Μυκοβακτήρια - 60

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.2.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για μη επαγγελματική χρήση: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιείτε σε πέτρες ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο ή μαλακά μέταλλα.

4.2.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.2.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία, το προϊόν και η συσκευασία μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά (οικιακά) απορρίμματα.

4.2.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #2.3 Απολύμανση επιφανειών, RT02, δράση κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών με έλυτρο, ιών και μυκοβακτηρίων, ψεκασμός ή αφρισμός, επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	RT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί με έλυτρο Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί Κοινή ονομασία: άλλο: Μυκοβακτήρια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών επιφανειών μέσα και γύρω από το σπίτι και τους χώρους εργασίας. Απολύμανση επιφανειών στο βιομηχανικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, στα νοσοκομεία και σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ψεκασμός ή αφρισμός με ψεκαστήρα αφρού ή ακροφύσιο αφρού. Λεπτομερής περιγραφή: Χοντρός ψεκασμός ή αφρισμός με ένα ψεκαστήρα αφρού ή ακροφύσιο αφρού.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προϊόν RTU. Χρησιμοποιήστε όση ποσότητα χρειάζεται για να υγρανθεί εντελώς η επιφάνεια (περίπου 20 ml/m ²). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που είναι απαραίτητο, όσο συχνά χρειάζεται.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	- Φιάλη των 50 - 3000 ml (PET, PE ή HDPE) με αντλία ψεκασμού (PP/PVC/PE), ψεκαστήρα αφρού, ψεκαστήρα με σκανδάλη ή ψεκαστήρα πίεσης, ή με βιδωτό καπάκι, καπάκι που ανοίγει τραβώντας, πώμα που ανοίγει πιέζοντας, καπάκι flip-top ή καπάκι press-top (PP, PVC ή PE). - Μπιτόνι των 3000 - 30000 ml (PET, PE ή HDPE) με ψεκαστήρα πίεσης (PP/PVC/PE) για απευθείας χρήση, ή με βιδωτό καπάκι (PP, PVC ή PE) για επαναπλήρωση.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Rozpylić płyn lub piankę na powierzchnię do czasu jej zwilżenia (około 20 ml/m²). Pozostaw powierzchnię mokrą przynajmniej przez odpowiedni czas kontaktu i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu, lub przetrzeć suchym ręcznikiem (papierowym) lub szmatką (mikrofibra). Do stosowania przeciwko wirusom i prątkom: stosować wyłącznie na powierzchniach, które mogą być wyłączone z kontaktu z pacjentami i personelem na czas kontaktu.

Czas kontaktu (min):

Bakterie, drożdże i wirusy z otoczką - 5

Wirusy - 30

Prątki - 60

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.3.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Do użytku nieprofesjonalnego: Przechowywać z dala od dzieci. Nie używać na kamieniu wrażliwym na kwas, takim jak marmur lub na metalach miękkich.

4.3.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Brak

4.3.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Brak, produkt i opakowanie można wyrzucić wraz z mieszanymi odpadami (gospodarstwa domowego).

4.3.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Patrz ogólne uwagi na temat użycia.

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση #2.4 Απολύμανση επιφανειών, PT04, δράση κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών με έλυτρο, ιών και μυκοβακτηρίων, ψεκασμός ή αφρισμός, επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες

	Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί με έλυτρο Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί Κοινή ονομασία: άλλο: Μυκοβακτήρια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών επιφανειών που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και συστατικά τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων κουζινών σε νοσοκομεία και κουζινών σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ψεκασμός ή αφρισμός με ψεκαστήρα αφρού ή ακροφύσιο αφρού. Λεπτομερής περιγραφή: Χοντρός ψεκασμός ή αφρισμός με ένα ψεκαστήρα αφρού ή ακροφύσιο αφρού.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προϊόν RTU. Χρησιμοποιήστε όση ποσότητα χρειάζεται για να υγρανθεί εντελώς η επιφάνεια (περίπου 20 ml/m ²). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που είναι απαραίτητο, όσο συχνά χρειάζεται.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	- Φιάλη των 50 - 3000 ml (PET, PE ή HDPE) με αντλία ψεκασμού (PP/PE/PVC), ψεκαστήρα αφρού, ψεκαστήρα με σκανδάλη ή ψεκαστήρα πίεσης, ή με βιδωτό καπάκι, καπάκι που ανοίγει τραβώντας, πώμα που ανοίγει πιέζοντας, καπάκι flip-top ή καπάκι press-top (PP, PVC ή PE). - Μπιτόνι των 3000 - 30000 ml (PET, PE ή HDPE) με ψεκαστήρα πίεσης (PP/PE/PVC) για απευθείας χρήση, ή με βιδωτό καπάκι (PP, PVC ή PE) για επαναπλήρωση.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ψεκάστε υγρό ή αφρό στην επιφάνεια μέχρι να υγρανθεί ολόκληρη (περίπου 20 ml/m²). Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια παραμένει βρεγμένη τουλάχιστον για τον προβλεπόμενο χρόνο επαφής και αφήστε την να στεγνώσει μόνη της ή σκουπίστε την με μια (χαρτο)πετσέτα ή ένα πανί (από μικροΐνες).

Χρόνοι επαφής (λεπτά):

Βακτήρια, ζυμομύκητες και ιοί με έλυτρο - 5

Ιοί - 30

Μυκοβακτήρια - 60

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.4.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για μη επαγγελματική χρήση: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιείτε σε πέτρες ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο ή μαλακά μέταλλα.

4.4.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.4.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία, το προϊόν και η συσκευασία μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά (οικιακά) απορρίμματα.

4.4.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Χρήση #2.5 Απολύμανση επιφανειών, RT02, δράση κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών με έλυτρο, ιών και μυκοβακτηρίων, περίχυση και επάλειψη, επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	RT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί με έλυτρο Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί Κοινή ονομασία: άλλο: Μυκοβακτήρια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών επιφανειών μέσα και γύρω από το σπίτι και τους χώρους εργασίας. Απολύμανση επιφανειών στο βιομηχανικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, στα νοσοκομεία και σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Περίχυση και επάλειψη. Λεπτομερής περιγραφή: Περιχύστε το υγρό στην επιφάνεια και απλώστε το με πανί, πετσέτα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα δαπέδου κ.λπ.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προϊόν RTU. Χρησιμοποιήστε όση ποσότητα χρειάζεται για να υγρανθεί εντελώς η επιφάνεια (περίπου 20 ml/m ²). Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που είναι απαραίτητο, όσο συχνά χρειάζεται.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)

Μεγάλη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	- Φιάλη των 100 - 3000 ml (PET, PE ή HDPE) με βιδωτό καπάκι, καπάκι που ανοίγει τραβώντας, πώμα που ανοίγει πιέζοντας ή καπάκι flip-top (PP, PVC ή PE). - Μπιτόνι των 3000 - 30000 ml (PET, PE ή HDPE) με δοσομετρική βαλβίδα (PP, PVC ή PE) για απευθείας χρήση, ή με βιδωτό καπάκι (PP, PVC ή PE) για επαναπλήρωση.
--	--

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

μηχανισμού στην επιφάνεια και απλώστε το υγρό με πετσέτα ή πανί (από μικροΐνες), σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα δαπέδου έως ότου υγρανθεί ολόκληρη η επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια παραμένει βρεγμένη τουλάχιστον για τον προβλεπόμενο χρόνο επαφής και αφήστε την να στεγνώσει μόνη της. Εναλλακτικά μπορείτε να την σκουπίσετε με μια (χαρτο)πετσέτα ή ένα πανί (από μικροΐνες) ή την ξεπλύνετε με νερό. Για χρήση κατά των ιών ή/και των μυκοβακτηρίων: Χρησιμοποιείτε μόνο σε επιφάνειες στις οποίες μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από τους ασθενείς και το προσωπικό για τη διάρκεια του χρόνου επαφής.

Χρόνοι επαφής (λεπτά):

Βακτήρια, ζυμομύκητες και ιοί με έλυτρο - 5

Ιοί - 30

Μυκοβακτήρια - 60

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.5.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για μη επαγγελματική χρήση: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιείτε σε πέτρες ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο ή μαλακά μέταλλα.

4.5.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.5.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία, το προϊόν και η συσκευασία μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά (οικιακά) απορρίμματα.

4.5.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Χρήση #2.6 Απολύμανση επιφανειών, PT04, δράση κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών με έλυτρο, ιών και μυκοβακτηρίων, περίχυση και επάλειψη, επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
-----------------	------------------------------------

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί με έλυτρο Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί Κοινή ονομασία: άλλο: Μυκοβακτήρια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών επιφανειών που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και συστατικά τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων κουζινών σε νοσοκομεία και κουζινών σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Περιχύση και επάλειψη. Λεπτομερής περιγραφή: Περιχύστε το υγρό στην επιφάνεια και απλώστε το με πανί, πετσέτα, σφουγγάρι, σφουγγαρίστρα δαπέδου κ.λπ.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προϊόν RTU. Χρησιμοποιήστε όση ποσότητα χρειάζεται για να υγρανθεί εντελώς η επιφάνεια (περίπου 20 ml/m ²). Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που είναι απαραίτητο, όσο συχνά χρειάζεται.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	- Φιάλη των 100 - 3000 ml (PET, PE ή HDPE) με βιδωτό καπάκι, καπάκι που ανοίγει τραβώντας, πώμα που ανοίγει πιέζοντας ή καπάκι flip-top (PP, PVC ή PE). - Μπιτόνι των 3000 - 30000 ml (PET, PE ή HDPE) με δοσομετρική βαλβίδα (PP, PVC ή PE) για απευθείας χρήση, ή με βιδωτό καπάκι (PP, PVC ή PE) για επαναπλήρωση.

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ρίξτε υγρό μέσω του δοσομετρικού μηχανισμού στην επιφάνεια και απλώστε το υγρό με πετσέτα ή πανί (από μικροΐνες), σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα δαπέδου έως ότου υγρανθεί ολόκληρη η επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια παραμένει βρεγμένη τουλάχιστον για τον προβλεπόμενο χρόνο επαφής και αφήστε την να στεγνώσει μόνη της. Εναλλακτικά μπορείτε να την σκουπίσετε με μια (χαρτο)πετσέτα ή ένα πανί (από μικροΐνες) ή την ξεπλύνετε με νερό.

Χρόνοι επαφής (λεπτά):

Βακτήρια, ζυμομύκητες και ιοί με έλυτρο - 5

Ιοί - 30

Μυκοβακτήρια - 60

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.6.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για μη επαγγελματική χρήση: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιείτε σε πέτρες ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο ή μαλακά μέταλλα.

4.6.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.6.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία, το προϊόν και η συσκευασία μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά (οικιακά) απορρίμματα.

4.6.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.7. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 7. Χρήση #2.7 Απολύμανση επιφανειών, ΡΤ02, δράση κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών με έλυτρο, ιών και μυκοβακτηρίων, σκούπισμα με ένα ή περισσότερα έτοιμα προς χρήση πανάκια, επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΡΤ02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί με έλυτρο Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί Κοινή ονομασία: άλλο: Μυκοβακτήρια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών επιφανειών μέσα και γύρω από το σπίτι και τους χώρους εργασίας. Απολύμανση επιφανειών στο βιομηχανικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, στα νοσοκομεία και σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Σκούπισμα με ένα εμποτισμένο υγρό πανάκι. Λεπτομερής περιγραφή: Σκούπισμα της επιφάνειας με ένα εμποτισμένο υγρό πανάκι.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προϊόν RTU. Χρησιμοποιήστε όσα πανάκια χρειάζεται για να υγρανθεί πλήρως η επιφάνεια (περίπου ένα πανάκι με διαστάσεις 18 cm x 20 cm ανά m ²).

	Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που είναι απαραίτητο, όσο συχνά χρειάζεται.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φακελάκι με μονό (1) πανάκι από πλαστικοποιημένο ή μονής στρώσης PET, PET/PE, PE, PP (συμπεριλαμβανομένων των CPP και OPP) ή μείγματα αυτών, ή Συσκευασία flow-pack από πλαστικοποιημένο ή μονής στρώσης PET, PET/PE, PE ή PP (συμπεριλαμβανομένων των CPP και OPP) με 8 - 250 πανάκια ανά συσκευασία, ή Δοχείο, κουτί ή κουβάς από πλαστικό HDPE ή PE με 10 - 800 πανάκια ανά συσκευασία. - Το μέγεθος που έχουν τα πανάκια κυμαίνεται από 5 cm x 5 cm έως 40 cm x 40 cm, όπου κάθε πανάκι είναι εμποτισμένο με 250% έως 450% του υγρού βάρους προς το βάρος που έχει το πανάκι. - Το βάρος του υποστρώματος που έχει το πανάκι κυμαίνεται από 35 – 70 gr/m ² . - Το υλικό στα πανάκια μπορεί να αποτελείται από πολυπροπυλένιο, πολυπροπυλένιο/πολτό (κυτταρίνη), πολυπροπυλένιο/βισκόζη/πολτό, πολυπροπυλένιο/μείγμα βισκόζης, βισκόζη/μείγμα πολτού (κυτταρίνη), πολυαιθυλένιο, πολυαιθυλένιο/βισκόζη, πολυεστέρα, πολυεστέρα/πολυπροπυλένιο/βισκόζη, πολτό (κυτταρίνη) και παραλλαγές αυτών.

4.7.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πάρτε ένα πανάκι από τη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε μόνο πανάκια που είναι υγρά. Σκουπίστε την επιφάνεια έως ότου υγρανθεί ολόκληρη η επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια παραμένει βρεγμένη τουλάχιστον για τον προβλεπόμενο χρόνο επαφής και αφήστε την να στεγνώσει μόνη της ή σκουπίστε την με μια στεγνή (χαρτο)πετσέτα ή ένα πανί (από μικροΐνες). Στις περιπτώσεις όπου ισχύει: Κλείστε το καπάκι ή την ετικέτα για να σφραγίσετε τη συσκευασία μετά τη χρήση. Για χρήση κατά των μυκοβακτηρίων: Χρησιμοποιείτε μόνο σε επιφάνειες στις οποίες μπορεί να αποκλειστεί η πρόσβαση από τους ασθενείς και το προσωπικό για τη διάρκεια του χρόνου επαφής.

Χρόνοι επαφής (λεπτά):

Βακτήρια, ζυμομύκητες, ιοί με έλυτρο και ιοί - 2

Μυκοβακτήρια - 60

4.7.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.7.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για μη επαγγελματική χρήση: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιείτε σε πέτρες ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο ή μαλακά μέταλλα.

4.7.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.7.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία, το προϊόν και η συσκευασία μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά (οικιακά) απορρίμματα.

4.7.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.8. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 8. Χρήση #2.8 Απολύμανση επιφανειών, ΡΤ04, δράση κατά βακτηρίων, ζυμομυκήτων, ιών με έλυτρο, ιών και μυκοβακτηρίων, σκούπισμα με ένα ή περισσότερα έτοιμα προς χρήση πανάκια, επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΡΤ04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Δεν εφαρμόζεται
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί με έλυτρο Κοινή ονομασία: άλλο: Ιοί Κοινή ονομασία: άλλο: Μυκοβακτήρια
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολύμανση σκληρών επιφανειών που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και συστατικά τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων κουζινών σε νοσοκομεία και κουζινών σε άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Σκούπισμα με ένα εμποτισμένο υγρό πανάκι. Λεπτομερής περιγραφή: Σκούπισμα της επιφάνειας με ένα εμποτισμένο υγρό πανάκι.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Προϊόν RTU. Χρησιμοποιήστε όσα πανάκια χρειάζεται για να υγρανθεί πλήρως η επιφάνεια (περίπου ένα πανάκι με διαστάσεις 18 cm x 20 cm ανά m ²). Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Χρησιμοποιείτε κάθε φορά που είναι απαραίτητο, όσο συχνά χρειάζεται.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας ; ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φακελάκι με μονό (1) πανάκι από πλαστικοποιημένο ή μονής στρώσης PET, PET/PE, PE, PP (συμπεριλαμβανομένων των CPP και OPP) ή μείγματα αυτών, ή Συσκευασία flow-pack από πλαστικοποιημένο ή μονής στρώσης PET, PET/PE, PE ή PP (συμπεριλαμβανομένων των CPP και OPP) με 8 - 250 πανάκια ανά συσκευασία, ή

Δοχείο, κουτί ή κουβάς από πλαστικό HDPE ή PE με 10 - 800 πανάκια ανά συσκευασία.

- Το μέγεθος που έχουν τα πανάκια κυμαίνεται από 5 cm x 5 cm έως 40 cm x 40 cm, όπου κάθε πανάκι είναι εμποτισμένο με 250% έως 450% του υγρού βάρους προς το βάρος που έχει το πανάκι.

- Το βάρος του υποστρώματος που έχει το πανάκι κυμαίνεται από 35 – 70 gr/m².

- Το υλικό στα πανάκια μπορεί να αποτελείται από πολυπροπυλένιο, πολυπροπυλένιο/πολτό (κυτταρίνη), πολυπροπυλένιο/βισκόζη/πολτό, πολυπροπυλένιο/μείγμα βισκόζης, βισκόζη/μείγμα πολτού (κυτταρίνη), πολυαιθυλένιο, πολυαιθυλένιο/βισκόζη, πολυεστέρα, πολυεστέρα/πολυπροπυλένιο/βισκόζη, πολτό (κυτταρίνη) και παραλλαγές αυτών.

4.8.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πάρτε ένα πανάκι από τη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε μόνο πανάκια που είναι υγρά. Σκουπίστε την επιφάνεια έως ότου υγρανθεί ολόκληρη η επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια παραμένει βρεγμένη τουλάχιστον για τον προβλεπόμενο χρόνο επαφής και αφήστε την να στεγνώσει μόνη της ή σκουπίστε την με μια στεγνή (χαρτο)πετσέτα ή ένα πανί (από μικροΐνες). Στις περιπτώσεις όπου ισχύει: Κλείστε το καπάκι ή την ετικέτα για να σφραγίσετε τη συσκευασία μετά τη χρήση.

Χρόνοι επαφής (λεπτά):

Βακτήρια, ζυμομύκητες, ιοί με έλυτρο και ιοί - 2

Μυκοβακτήρια - 60

4.8.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.8.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για μη επαγγελματική χρήση: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην το χρησιμοποιείτε σε πέτρες ευαίσθητες στα οξέα, όπως μάρμαρο ή μαλακά μέταλλα.

4.8.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία

4.8.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Καμία, το προϊόν και η συσκευασία μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά (οικιακά) απορρίμματα.

4.8.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Ανατρέξτε στις γενικές οδηγίες χρήσης.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ανατρέξτε στα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου που σχετίζονται με τη χρήση.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Καμία

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Καμία, το προϊόν και η συσκευασία μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα γενικά (οικιακά) απορρίμματα.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου. Προστατεύετε από τον παγετό.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ