

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Autan Tropical Dry Spray / Autan Protection Plus Dry Spray

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: CH-2019-0013

R4BP 3-Referenznummer: CH-0021260-0000

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Administrative Informationen | 1 |
| 1.1. Handelsnamen des Produkts | 1 |
| 1.2. Zulassungsinhaber | 1 |
| 1.3. Hersteller der Biozidprodukte | 1 |
| 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe | 2 |
| 2. Produktzusammensetzung und -formulierung | 2 |
| 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts | 2 |
| 2.2. Art der Formulierung | 2 |
| 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise | 3 |
| 4. Zugelassene Verwendung(en) | 3 |
| 5. Anweisungen für die Verwendung | 5 |
| 5.1. Anwendungsbestimmungen | 6 |
| 5.2. Risikominderungsmaßnahmen | 6 |
| 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt | 6 |
| 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung | 6 |
| 5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen | 6 |
| 6. Sonstige Informationen | 6 |

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Autan Tropical Dry Spray
Autan Protection Plus Dry Spray
Autan Multi Insect Dry Spray
Autan Sport Dry Spray
Off! Tropical Dry Spray
Off! Protection Plus Dry Spray
Off! Multi Insect Dry Spray
Off! Sport Dry Spray
Autan Defense Zecke – Spray

1.2. Zulassungsinhaber

| | | |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Name und Anschrift des Zulassungsinhabers | Name | SC Johnson Europe Sàrl |
| | Anschrift | Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Schweiz |
| Zulassungsnummer | CH-2019-0013 | |
| R4BP 3-Referenznummer | CH-0021260-0000 | |
| Datum der Zulassung | 30/07/2019 | |
| Ablauf der Zulassung | 20/02/2027 | |

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

| | |
|--|--|
| Name des Herstellers | Colep CCL Polska SP. ZO. O. |
| Anschrift des Herstellers | UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polen |
| Standort der Produktionsstätten | UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Polen |

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

| | |
|--|---|
| Wirkstoff | 23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid |
| Name des Herstellers | Vertellus Performance Materials Inc |
| Anschrift des Herstellers | 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Vereinigte Staaten |
| Standort der Produktionsstätten | 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Vereinigte Staaten |

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

| Trivialname | IUPAC-Bezeichnung | Funktion | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%) |
|---------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| N,N-Diethyl-meta-toluamid | N,N-diethyl-m-toluamide | Wirkstoffe | 134-62-3 | 205-149-7 | 25 |

2.2. Art der Formulierung

| |
|--------------------|
| AE- Aerosolpackung |
|--------------------|

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol.
Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Verursacht schwere Augenreizung.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
Inhalt /Behälter entsprechend den örtlichen/kantonalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung (siehe Entsorgungshinweise) zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Verbraucher

Art des Produkts

PT19 - Repellentien und Lockmittel

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

VII.2 Gesundheitsschutz

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Culicidae:
Trivialname: Mosquitoes
Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Ixodidae:
Trivialname: Ticks
Entwicklungsstadium: Adulte

| | |
|--|--|
| Anwendungsbereich | Innen- Außenbereiche IV.1 Innenbereiche IV.2 Aussenbereiche |
| Anwendungsmethode(n) | Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Hält für bis zu 8 Stunden pro Anwendung gemeine, tropische und Tigermücken fern, die Erreger der Malaria, des Gelbfiebers, des Dengue-Fiebers und des West-Nil-Fiebers tragen können. Hält für bis zu 8 Stunden pro Anwendung Zecken fern. Hält gleichzeitig mehrere Mückenarten fern. |
| Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit | Aufwandmenge: 1g Product pro 645 cm ² Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Nicht öfter als einmal innerhalb von 24 Stunden verwenden und Überdosierung vermeiden. |
| Anwenderkategorie(n) | Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender) |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial | 50ml, 60ml, 65ml, 100 ml, 150ml und 200ml stahlplattierte/verzinnete Aerosoldose |

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

| |
|---|
| <p>Vor jedem Gebrauch gut schütteln. Aus 15-20cm Entfernung die folgenden zu behandelnden Hautflächen gleichmäßig für etwa 1s besprühen: <u>Erwachsene:</u> Hände, Gesicht, Hals, Unterarme und Oberseite der Füße <u>Kinder über 2 Jahren:</u> Gesicht, Hals und Oberseite der Füße <u>Nicht bei Kindern unter 2 Jahren verwenden.</u> Für das Gesicht: Auf die Hände eines Erwachsenen sprühen und sparsam auf dem Gesicht des zu behandelnden Erwachsenen oder Kindes verteilen. Augen und Mund dabei aussparen. Nicht auf den Hände von Kindern unter 12 Jahren verteilen. Nicht unter der Kleidung verwenden. Spray nicht einatmen. Bei Rückkehr in ein Gebäude die behandelte Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Nur im Außenbereich oder in gut belüfteten Innenräumen verwenden. Hände und exponierte Haut vor Mahlzeiten und nach der Verwendung waschen. Es wird empfohlen, unbehandelte Hautareale mit Kleidung zu verdecken, um beißenden und stechenden Insekten so den Zugang zu erschweren.</p> |
|---|

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

| |
|--|
| <p>Vor jedem Gebrauch gut schütteln. Aus 15-20cm Entfernung die folgenden zu behandelnde Hautfläche gleichmäßig für etwa 1 Sekunde besprühen: <u>Erwachsene:</u> Hände, Gesicht, Hals, Unterarme und Oberseite der Füße <u>Kinder über 2 Jahren:</u> Gesicht, Hals und Oberseite der Füße <u>Nicht bei Kindern unter 2 Jahren verwenden.</u> Für das Gesicht: auf die Hände eines Erwachsenen sprühen und sparsam auf dem Gesicht des zu behandelnden Erwachsenen oder Kindes verteilen. Augen und Mund dabei aussparen.</p> |
|--|

Nicht auf den Hände von Kindern unter 12 Jahren verteilen.
Nicht unter der Kleidung verwenden.
Spray nicht einatmen.
Nicht öfter als einmal innerhalb von 24 Stunden anwenden und Überdosierung vermeiden.
Bei Rückkehr in ein Gebäude die behandelte Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Nur im Außenbereich oder in gut belüfteten Innenräumen verwenden.
Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
An einem sicheren Ort aufbewahren.
Hände und exponierte Haut vor Mahlzeiten und nach der Verwendung waschen.
Kontakt mit den Augen vermeiden.
Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Nahrungsmittel, Essgeschirr und Lebensmittelkontaktoberflächen nicht mit dem Produkt kontaminieren.
Der Inhalt und die Verpackung müssen sicher entsorgt werden.
Es wird empfohlen, unbehandelte Hautareale mit Kleidung zu verdecken, um beißenden und stechenden Insekten so den Zugang zu erschweren.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Erste Hilfe Maßnahmen::

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Wenn die Augenreizung anhält: Medizinischen Rat/Hilfe suchen.

Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort medizinische Hilfe suchen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen. Mund mit Wasser auswaschen. Wenn die Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Darf nicht in Oberflächenwasser oder das Grundwasser gelangen
Verpackung/Inhalt gemäß der lokalen Regeln entsorgen.

Darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Verpackung nicht wiederverwenden

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

Vor Frost schützen.

In der Originalverpackung lagern.

Haltbarkeit 2 Jahre.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Siehe zugelassene Anwendungen.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Siehe zugelassene Anwendungen.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe zugelassene Anwendungen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Inhalt / teilentleerten und leeren Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe zugelassene Anwendungen.

6. Sonstige Informationen