

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: SchwabEX-Guard

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: EU-0025436-0000

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** EU-0025436-0000

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|--|---|
| Διοικητικές πληροφορίες | 1 |
| 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος | 1 |
| 1.2. Κάτοχος άδειας | 1 |
| 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων | 1 |
| 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών | 1 |
| 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος | 2 |
| 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου | 2 |
| 2.2. Είδος τυποποίησης | 2 |
| 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης | 2 |
| 4. Εγκεκριμένες χρήσεις | 3 |
| 5. Γενικές οδηγίες χρήσης | 5 |
| 5.1. Οδηγίες χρήσης | 5 |
| 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου | 6 |
| 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών | 6 |
| 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του | 7 |
| 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης | 7 |
| 6. Άλλες πληροφορίες | 8 |

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

SchwabEX-Guard

1.2. Κάτοχος άδειας

| | | |
|---|-----------------|---|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας | Επωνυμία | Sumitomo Chemical Agro Europe SAS |
| | Διεύθυνση | Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Γαλλία |
| Αριθμός άδειας | EU-0025436-0000 | |
| Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3 | EU-0025436-0000 | |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας | 17/02/2022 | |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας | 30/06/2026 | |

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

| | |
|---------------------------------------|--|
| Όνομα του παρασκευαστή | McLaughlin Gormley King Company (MGK) |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | 8810 Tenth Avenue North MN 55427 Minneapolis Ηνωμένες Πολιτείες |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | McLaughlin Gormley King Company, 4001 Peavey Road MN 55318 Chaska Ηνωμένες Πολιτείες |

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

| | |
|--|---|
| Δραστικής ουσίας | 15 - E)-1-(2-χλωρο-1,3-θειαζολ-5-υλομεθυλο)-3-μεθυλο-2-νιτρογουανιδίνη (Clothianidin/Χλωθειανιδίνη) |
| Όνομα του παρασκευαστή | Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku 104-8260 Tokyo Ιαπωνία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Sumitomo Chemical Company LTD, Oita Works, 2200, Tsurusaki, Oita City, 870-0106 Oita Ιαπωνία |
| Δραστικής ουσίας | 61 - Pyriproxyfen |
| Όνομα του παρασκευαστή | Sumitomo Chemical Co. Ltd. |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku 104-8260 Tokyo Ιαπωνία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Sumitomo Chemical Company LTD, Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa, Misawa, 033-0022 Aomori Ιαπωνία |

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

| Κοινή ονομασία | Όνομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|--|--|-------------------|-------------|------------|--------------------|
| E)-1-(2-χλωρο-1,3-θειαζολ-5-υλομεθυλο)-3-μεθυλο-2-νιτρογουανιδίνη (Clothianidin/Χλωθειανιδίνη) | | Δραστική Ουσία | 210880-92-5 | 433-460-1 | 0,526 |
| Pyriproxyfen | 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2- pyridyloxy)propyl ether | Δραστική Ουσία | 95737-68-1 | 429-800-1 | 0,515 |
| Οξικό οξύ | Αιθανοϊκό οξύ | Μη δραστική ουσία | 64-19-7 | 200-580-7 | 0,3 |
| Σορβικό κάλιο | (E,E)-εξαδιεν-2,4-ικό κάλιο | Μη δραστική ουσία | 24634-61-5 | 246-376-1 | 0,5 |

2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Professional Use - RTU Bait

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Insecticide

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*
Κοινή ονομασία: German cockroach
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*
Κοινή ονομασία: German cockroach
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Supella longipalpa*
Κοινή ονομασία: Brown-banded cockroach
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων

επιστημονική ονομασία: *Supella longipalpa*
Κοινή ονομασία: Brown-banded cockroach
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Blatta orientalis*
Κοινή ονομασία: Oriental Cockroach
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων

επιστημονική ονομασία: *Blatta orientalis*
Κοινή ονομασία: Oriental Cockroach
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Periplaneta americana*
Κοινή ονομασία: American Cockroach
στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων

επιστημονική ονομασία: *Periplaneta americana*
Κοινή ονομασία: American Cockroach
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

| | |
|--|---|
| <p>Πεδίο χρήσης</p> | <p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Σε ρωγμές και σχισμές, ή σε κρυφές τοποθεσίες που δεν είναι προσβάσιμες από ανθρώπους και κατοικίδια ζώα: πίσω από ψυγεία, ντουλάπια και ράφια, κάτω από συσκευές κουζίνας, σε ηλεκτρικά κουτιά ελέγχου και αγωγούς, καθώς και κάτω από εγκαταστάσεις λουτρών κ.λπ.</p> |
| <p>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</p> | <p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ένα ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα για την εξόντωση των κατσαρίδων σε κοινόχρηστους χώρους.</p> |
| <p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p> | <p>Δόση εφαρμογής: Το SchwabEX-Guard πρέπει να εφαρμόζεται ως ένας αριθμός σταγονών διαμέτρου περίπου 4 χιλ. (ώστε κάθε σταγόνα να περιλαμβάνει περίπου 0,032 γραμ. δολώματος). Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, όπου εμφανίζονται τα μεγάλα είδη κατσαρίδων (<i>B. orientalis</i> ή <i>P. americana</i>), σε χώρους που είναι ιδιαίτερα βρώμικοι ή ακατάστατοι, ή όπου δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως οι εναλλακτικές πηγές τροφής, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε διπλάσια ποσότητα του προϊόντος από ό, τι χρησιμοποιείται σε περίπτωση μιας ελαφριάς προσβολής (δηλαδή εφαρμόστε τις σταγόνες σε 2 σημεία ανά τετρ. μέτρο αντί για 1 σημείο ανά τετρ. μέτρο).</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ελαφριά προσβολή 1 - 2 (0,032 - 0,064 g) σταγόνες ανά τετρ. μέτρο · Μεσαία προσβολή 3 - 6 (0,096 - 0,192 g) σταγόνες ανά τετρ. μέτρο · Σοβαρή προσβολή 6 - 10 (0,192 - 0,320 g) σταγόνες ανά τετρ. μέτρο <p>Ο μέγιστος αριθμός ετησίων εφαρμογών του προϊόντος είναι 11 φορές.</p> |
| <p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p> | <p>Επαγγελματίες</p> |
| <p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p> | <p>30 γραμ. PP σύριγγα Βιδωτό καπάκι (HDPE)</p> |

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από την χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

Μην εκθέτετε τις σταγόνες δολώματος στο ηλιακό φως ή σε θερμότητα (π.χ. καλοριφέρ).

Το προγεμισμένο πλαστικό δοχείο που περιέχει το SchwabEX-Guard προορίζεται για χρήση με το παρεχόμενο έμβολο ή με μια συγκεκριμένη συσκευή εφαρμογής δολώματος που είναι κοινή για τη βιομηχανία ελέγχου παρασίτων. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για οδηγίες σχετικά με την χρήση του εφαρμογέα.

Εγχύστε το δόλωμα σε σχισμές και ρωγμές, σε κενά διαστήματα ή σε κρυφές τοποθεσίες που δεν είναι προσβάσιμες στον άνθρωπο ή τα κατοικίδια ζώα, όπου τα έντομα μπορούν να ζουν, να τρέφονται και να αναπαράγονται. Τέτοιες περιοχές είναι γενικά ζεστές/υγρές και σκοτεινές (πίσω από ψυγεία, ντουλάπια και ράφια, κάτω από συσκευές κουζίνας, σε ηλεκτρικά κουτιά ελέγχου, κενά και αγωγούς και συσκευές μπάνιου κ.λπ.). Συνιστάται επιθεώρηση ή παγίδευση για επιβεβαίωση της προσβολής πριν από την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν εναλλακτικές πηγές τροφή και συγκεντρώστε τις τοποθετήσεις του δολώματος ως μεμονωμένα σημεία στις περιοχές δραστηριότητας των κατσαρίδων. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά και κατοικίδια.

Μην εφαρμόζετε το SchwabEX-Guard σε μέρη, στα οποία ενδέχεται να έρθει σε επαφή με νερό ή σε περιοχές που καθαρίζονται τακτικά. Συνήθως οι κατσαρίδες θα ψοφήσουν λίγες ώρες μετά από μία μόνο κατανάλωση του SchwabEX-Guard. Στους μολυσμένους χώρους, θα δείτε νεκρές κατσαρίδες κανονικά εντός 24 ωρών από την εφαρμογή.

Αφαιρέστε το καπάκι από το ακροφύσιο, στρέψτε την οπή της κορυφής προς την επιφάνεια εφαρμογής και πιέστε προς τα κάτω το έμβολο. Βάλτε το καπάκι στη θέση του αφού ολοκληρώσετε την εφαρμογή.

Το δόλωμα θα προσκολληθεί στις μη-λιπαρές ή μη-σκονισμένες επιφάνειες και θα παραμείνει εύκαμπτο και εύγευστο για τις κατσαρίδες αρκεί να είναι ορατό.

Η περιοχή εφαρμογής πρέπει να επιθεωρηθεί οπτικά μετά από 1-2 εβδομάδες. Εκεί, όπου η αρχική προσβολή ήταν βαριά, ενδέχεται να απαιτείται και δεύτερη εφαρμογή SchwabEX-Guard εάν η πρώτη ποσότητα έχει καταναλωθεί και εξακολουθούν να υπάρχουν ζωντανές κατσαρίδες.

Συνιστάται μια δεύτερη οπτική επιθεώρηση του σημείου εφαρμογής του δολώματος 2-4 εβδομάδες μετά την αρχική εφαρμογή.

Εφαρμόστε ξανά όταν το δόλωμα δεν είναι πλέον εμφανές, ανάλογα με το επίπεδο προσβολής (ελαφρύ, μεσαίο ή σοβαρό).

Αντικαταστήστε το δόλωμα πριν καταναλωθεί πλήρως ώστε να μην φύγουν οι κατσαρίδες.

Ενημερώστε τον κάτοχο εγγραφής εάν η απολύμανση είναι αναποτελεσματική.

Οι διαρροές και τα υπολείμματα που προκύπτουν θα πρέπει να αφαιρεθούν ως χημικά απόβλητα.

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί η εναπόθεση του τζελ σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Εάν το τζελ έρθει σε επαφή με μια εκτεθειμένη επιφάνεια, αφαιρέστε το τζελ με μια χαρτοπετσέτα και καθαρίστε την περιοχή με υγρά μαντηλάκια μιας χρήσης.

Κατά την διάρκεια των ελέγχων, επιθεωρήστε τις τοποθετήσεις του δολώματος και εφαρμόστε ξανά εάν απαιτείται.

Μην τοποθετείτε το δόλωμα σε περιοχές που πλένονται τακτικά, καθώς το δόλωμα θα αφαιρεθεί με το πλύσιμο. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εντός ή επάνω σε ηλεκτρικό εξοπλισμό όπου υπάρχει πιθανότητα κλονισμού. Αποφύγετε την επαφή με υφάσματα και ρούχα, καθώς το δόλωμα μπορεί να λεκιάσει.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά την φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).

Μην εφαρμόζετε το δόλωμα σε περιοχές όπου έχουν χρησιμοποιηθεί εντομοαπωθητικά, χωρίς να καθαρίσετε προηγουμένως την επιφάνεια με υγρά μαντηλάκι μιας χρήσης. Μην εφαρμόζετε εντομοαπωθητικά μετά την εφαρμογή του δολώματος.

Μην εφαρμόζετε απευθείας επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

Οι διαρροές και τα υπολείμματα που προκύπτουν θα πρέπει να αφαιρεθούν ως χημικά απόβλητα.

Αποφύγετε την τοποθέτηση του τζελ σε υφάσματα ή χαλιά, καθώς σε ορισμένα απορροφητικά υλικά ενδέχεται να αφήσει λεκέδες.

Για να αποφευχθεί το λέκιασμα, το εκτεθειμένο δόλωμα πρέπει να καθαρίζεται αμέσως με υγρά μαντηλάκια μιας χρήσης.

Τα υλικά καθαρισμού πρέπει να απορρίπτονται στα στερεά απόβλητα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις
Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες όταν η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός παραμένει και μετά το πλύσιμο.

Επαφή με τα μάτια: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό
Σε περίπτωση εισπνοής: δεν ισχύει.

Τα σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, τόσο οξείες όσο και καθυστερημένες
Μάτια: Μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισμό των ματιών.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος.
Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Ανακυκλώστε μόνο άδεια δοχεία/συσκευασίες.
Η απόρριψη αυτής της συσκευασίας πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί διάθεσης απορριμμάτων και τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Προστατέψτε από τον παγετό. Να φυλάσσεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες