



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI,
DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

I.5.i.d./1887

Spett.le
FERBI S.r.l.
Viale I Maggio snc
64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)
ferbi@legalmail.it
regulatory@ferbi.it

**OGGETTO: Prodotto biocida: FERRAT DIFE BLOCK PRO, KEMARAT BLOCK PRO,
ULTRADIFE BLOCK PRO, BONITOP BLOCK PLUS, NIMIRAT BLOCK PRO,
FERBLOCK DIFE 50, NEKARAT BLOCK PRO, SPECIALTOP DIFE BLOCK PRO,
RODIMIN BLOCK PRO, RODOR DIFE BLOCK, ALTRAT DIFE BLOCK PRO,
TABULA RASA DIFE BLOCK PRO, KIRIN PRO BLOCK DF
Case number: BC-US093715-98
Trasmissione decreto di modifica amministrativa dell'autorizzazione
n. IT/2022/00811/AUT**

Si trasmette, in allegato, il decreto di modifica amministrativa relativo al prodotto biocida indicato in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii., relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Si rammenta, inoltre, che codesta società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) 354/2013 e dalla sezione 2 del titolo I, punto 11 del relativo allegato, ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante, "*Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi*".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Referente tecnico: Renato Cabella - e-mail: r.cabella-esterno@sanita.it

Referente amministrativo: Massimiliano Vaccari - e-mail: m.vaccari-esterno@sanita.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E
DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO 8
IT/2022/00811/AUT

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTO l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";
VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e, in particolare, gli artt.19 e ss.;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il decreto di prima autorizzazione del prodotto biocida di cui al dispositivo del presente decreto, rilasciato in data 26 ottobre 2022;
VISTA l'istanza NA-ADC, case number BC-US093715-98, presentata sul Registro Europeo R4BP3 in data 24 marzo 2024;
RITENUTA la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA

la modifica amministrativa dell'autorizzazione del prodotto biocida:

DENOMINAZIONE	FERRAT DIFE BLOCK PRO, KEMARAT BLOCK PRO, ULTRADIFE BLOCK PRO, BONITOP BLOCK PLUS, NIMIRAT BLOCK PRO, FERBLOCK DIFE 50, NEKARAT BLOCK PRO, SPECIALTOP DIFE BLOCK PRO, RODIMIN BLOCK PRO, RODOR DIFE BLOCK, ALTRAT DIFE BLOCK PRO, TABULA RASA DIFE BLOCK PRO, KIRIN PRO BLOCK DF
PRINCIPIO ATTIVO:	Difenacoum
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO	FERBI S.r.l. Viale I Maggio snc 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2022/00811/AUT
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	01 luglio 2024
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	PT14

La società **FERBI S.r.l.** è tenuta a produrre e commercializzare il prodotto come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nell'allegato 1 SPC - sommario delle caratteristiche del prodotto, aggiornato e caricato nel Registro Europeo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica.

Roma

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.ssa Raffaella Perrone

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

FERBLOCK DIFE 50

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 14: Rodenticidi

Numero di autorizzazione: IT/2022/00811/AUT

Numero dell'approvazione del R4BP: IT-0029137-0000

1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE	3
1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto	3
1.2. Titolare dell'autorizzazione	3
1.3. Fabbricante/i del prodotto	3
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	3
2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE	4
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto	4
2.2. Tipo/i di formulazione	4
3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA	5
4. USO/I AUTORIZZATO/I	6
4.1. Descrizione degli usi	6
4.2. Descrizione degli usi	8
4.3. Descrizione degli usi	10
4.4. Descrizione degli usi	12
4.5. Descrizione degli usi	15
4.6. Descrizione degli usi	18
5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO	22
5.1. Istruzioni d'uso	22
5.2. Misure di mitigazione del rischio	22
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	23
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	23
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	23
6. ALTRE INFORMAZIONI	24

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	FERBLOCK DIFE 50 KEMARAT BLOCK PRO NEKARAT BLOCK PRO NIMIRAT BLOCK PRO TABULA RASA DIFE BLOCK PRO SPECIALTOP DIFE BLOCK PRO ULTRADIFE BLOCK PRO ALTRAT DIFE BLOCK PRO RODIMIN BLOCK PRO KIRIN PRO BLOCK DF FERRAT DIFE BLOCK PRO BONITOP BLOCK PLUS RODOR DIFE BLOCK
-------------------------------	--

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	FERBI S.r.l.
	Indirizzo	I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo Italia
Numero di autorizzazione	IT/2022/00811/AUT	
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>	IT-0029137-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	05/05/2010	
Data di scadenza dell'autorizzazione	01/07/2024	

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	FERBI S.r.l.
Indirizzo del fabbricante	Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	FERBI S.r.l. site 1 FERBI S.r.l. - Viale I Maggio 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Difenacum
Nome del fabbricante	Activa Srl
Indirizzo del fabbricante	Via Feltre 32 20132 Milan Italia
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Activa Srl site 1 Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Italia

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Difenacum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	principio attivo	56073-07-5	259-978-4	0,005

2.2. Tipo/i di formulazione

RB Esca (pronta per l'uso)

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H360D: Può nuocere al feto. H373: Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta {1:indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo:}.
Consigli di prudenza	P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202: Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P280: Indossare guanti protettivi. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P501: Smaltire il prodotto in in conformità alla regolamentazione nazionale vigente. P501: Smaltire il recipiente in in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Topo domestico – professionisti – all’interno di edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Mus musculus</i> Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All’interno d’edifici
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca pronta per l’uso per impiego in contenitori per esche (bait station) a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 40 g di esca per contenitore. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l’uno dall’altro.
Categoria/e di utilizzatori	industriale ; professionale
Dimensioni e materiale dell’imballaggio	Formulazione in esche da 10 o 20 g. Confezione minima da 1,5 kg fino a 25 kg. Ove possibile, l’imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Le confezioni contengono le esche sfuse o in sotto-imballi salva-freschezza fino a 1 kg, non vendibili singolarmente. Materiale di imballaggio: plastica composita a triplo strato (poliestere/PET met/polietilene). Tipo di imballaggio: Busta/sacco con etichetta o serigrafata Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Borsa/sacco con etichetta o serigrafata - con rivestimento interno in plastica Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No):sì
 Tipo di imballaggi: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
 Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg
 Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
 Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista):Professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No):sì
 Tipo di imballaggio: Secchio in plastica (HDPE) etichettata - con rivestimento interno in plastica
 Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg
 Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
 Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista):Professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No):sì
 Tipo di imballaggio: Astuccio di carta etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica
 Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna
 Materiale della confezione: Carta o cartoncino + Plastica composita
 Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista):Professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No):sì
 Tipo di imballaggio: Scatola etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica
 Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna.
 Materiale della confezione: Cartone + Plastica composita
 Tipo e materiale della chiusura: Cartone prefabbricato
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista):Professionista, professionista formato

Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No):sì

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Il prodotto NON è autorizzato per l'uso in fognature.

4.1.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- scadenza 24 mesi.

- rispettare quanto prescritto al punto 5.5.

4.2. Descrizione degli usi

Tabella 2. Ratti – professionisti – all'interno di edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: <i>Rattus norvegicus</i> Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: <i>Rattus rattus</i> Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso All'interno d'edifici
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche (bait station) a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: 60-100 g di esca per contenitore. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro.
Categoria/e di utilizzatori	industriale ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Formulazione in esche da 10 o 20 g. Confezione minima da 1,5 kg fino a 25 kg. Ove possibile, l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Le confezioni contengono le esche sfuse o in sotto-imballi salva-freschezza fino a 1 kg, non vendibili singolarmente. Materiale di imballaggio: plastica composita a triplo strato (poliestere/PET met/polietilene). Tipo di imballaggio: Busta/sacco con etichetta o serigrafata Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Plastica composita

Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
Tipo di imballaggio: Borsa/sacco con etichetta o serigrafata - con rivestimento interno in plastica
Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg
Materiale della confezione: Plastica composita
Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
Tipo di imballaggi: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg
Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato
Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
Tipo di imballaggio: Secchio in plastica (HDPE) etichettata - con rivestimento interno in plastica
Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg
Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato
Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
Tipo di imballaggio: Astuccio di carta etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica
Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna
Materiale della confezione: Carta o cartoncino + Plastica composita
Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
Tipo di imballaggio: Scatola etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica
Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna.
Materiale della confezione: Cartone + Plastica composita
Tipo e materiale della chiusura: Cartone prefabbricato

Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì

4.2.1. Istruzioni specifiche per l'uso

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

4.2.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Il prodotto NON è autorizzato per l'uso in fognature.

4.2.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- In caso di posizionamento di contenitori con l'esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.2.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.2.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- scadenza 24 mesi.
- rispettare quanto prescritto al punto 5.5.

4.3. Descrizione degli usi

Tabella 3. Topi e/o ratti – professionisti – intorno agli edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Rattus norvegicus Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Rattus rattus Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Mus musculus Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Intorno agli edifici.
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: Esca pronta per l'uso per impiego contenitori per esche (bait station) a prova di manomissione.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Topolino: 40 g di esca per contenitore. Ratti: 60-100 g di esca per contenitore. Diluizione (%): 0

	<p>Numero e tempi di applicazione: Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 5 metri l'uno dall'altro.</p>
Categoria/e di utilizzatori	industriale ; professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Formulazione in esche da 10 o 20 g. Confezione minima da 1,5 kg fino a 25 kg. Ove possibile, l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Le confezioni contengono le esche sfuse o in sotto-imballi salva-freschezza fino a 1 kg, non vendibili singolarmente. Materiale di imballaggio: plastica composita a triplo strato (poliestere/PET met/polietilene). Tipo di imballaggio: Busta/sacco con etichetta o serigrafata Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Borsa/sacco con etichetta o serigrafata - con rivestimento interno in plastica Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggi: Secchio in plastica (HDPE) etichettato Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Secchio in plastica (HDPE) etichettata - con rivestimento interno in plastica Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Astuccio di carta etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica</p>

	<p>Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna</p> <p>Materiale della confezione: Carta o cartoncino + Plastica composita</p> <p>Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate</p> <p>Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato</p> <p>Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì</p> <p>Tipo di imballaggio: Scatola etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica</p> <p>Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna.</p> <p>Materiale della confezione: Cartone + Plastica composita</p> <p>Tipo e materiale della chiusura: Cartone prefabbricato</p> <p>Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato</p> <p>Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì</p>
--	--

4.3.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti.
- I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni [per topi 2-3 giorni] [per ratti 5-7 giorni] all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.
- Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

4.3.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Non applicare questo prodotto direttamente nelle tane.
- Il prodotto NON è autorizzato per l'uso in fognature.

4.3.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- In caso di posizionamento dei contenitori con l'esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, assicurarsi che l'esca non entri in contatto con l'acqua.

4.3.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.3.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- scadenza 24 mesi.
- rispettare quanto prescritto al punto 5.5.

4.4. Descrizione degli usi

Tabella 4. Topo domestico e/o ratti – professionisti formati – all'interno di edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Denominazione scientifica: Rattus rattus Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti</p> <p>Denominazione scientifica: Rattus norvegicus Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti</p> <p>Denominazione scientifica: Mus musculus Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti</p>
Campo/i di applicazione	<p>uso al chiuso</p> <p>All'interno d'edifici</p>
Metodo/i di applicazione	<p>Metodo: applicazione esca</p> <p>Descrizione dettagliata: - Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche (bait station) a prova di manomissione o punti di adescamento (punto esca) coperti e protetti purché forniscano lo stesso livello di protezione, delle stazioni di esche a prova di manomissioni, per le specie non bersaglio e gli esseri umani.</p>
Tasso/i e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: Prodotto in esche: - Alta infestazione: 60-100 g di esca per punto esca. - Bassa infestazione: 40-60 g di esca per punto esca. Esca permanente 60-100 g di esca per punto esca.</p> <p>Diluizione (%): 0</p> <p>Numero e tempi di applicazione: Prodotto in esche: - Alta infestazione: 60-100 g di esca per punto esca. - Bassa infestazione: 40-60 g di esca per punto esca. Esca permanente 60-100 g di esca per punto esca.</p>
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Formulazione in esche da 10 o 20 g. Confezione minima da 1,5 kg fino a 25 kg. Ove possibile, l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Le confezioni contengono le esche sfuse o in sotto-imballi salva-freschezza fino a 1 kg, non vendibili singolarmente. Materiale di imballaggio: plastica composita a triplo strato (poliestere/PET met/polietilene). Tipo di imballaggio: Busta/sacco con etichetta o serigrafata Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Borsa/sacco con etichetta o serigrafata - con rivestimento interno in plastica Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg Materiale della confezione: Plastica composita</p>

Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
 Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
 Tipo di imballaggi: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
 Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg
 Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
 Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
 Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
 Tipo di imballaggio: Secchio in plastica (HDPE) etichettata - con rivestimento interno in plastica
 Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg
 Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato
 Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
 Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
 Tipo di imballaggio: Astuccio di carta etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica
 Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna
 Materiale della confezione: Carta o cartoncino + Plastica composita
 Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
 Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì
 Tipo di imballaggio: Scatola etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica
 Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna.
 Materiale della confezione: Cartone + Plastica composita
 Tipo e materiale della chiusura: Cartone prefabbricato
 Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato
 Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì

4.4.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.
- In caso di "permanent baiting" (addescamento permanente):
- Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente.
 - Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

4.4.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso [conformemente alle buone pratiche pertinenti, se disponibili].
- Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).
- Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
- Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting' (addescamento pulsato).
- in caso di 'permanent baiting': il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di re-infestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.
- La strategia di addescamento permanente ('permanent baiting') deve essere revisionata periodicamente nel contesto della gestione integrata delle infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di re-infestazione.
- Il prodotto NON è autorizzato per l'uso in fognature.

4.4.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.4.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.4.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- scadenza 24 mesi.
- rispettare quanto prescritto al punto 5.5 e, ove applicabile, quanto previsto per gli utilizzatori professionali formati.

4.5. Descrizione degli usi

Tabella 5. Topi e/o ratti – professionisti formati – intorno agli edifici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Rattus rattus Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Rattus norvegicus Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Mus musculus Denominazione comune: house mouse Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto Intorno agli edifici
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca

	<p>Descrizione dettagliata: - Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione - Punti esca coperti e protetti purché forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e gli esseri umani delle stazioni di esca resistenti alle manomissioni.</p>
Tasso/i e frequenza di applicazione	<p>Tasso di domanda: Prodotto in esche: - Alta infestazione: 60-100 g di esca per punto esca. - Bassa infestazione: 40-60 g di esca per punto esca. Esca permanente 60-100 g di esca per punto esca.</p> <p>Diluizione (%): 0</p> <p>Numero e tempi di applicazione: Prodotto in esche: - Alta infestazione: 60-100 g di esca per punto esca. - Bassa infestazione: 40-60 g di esca per punto esca. Esca permanente 60-100 g di esca per punto esca.</p>
Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Formulazione in esche da 10 o 20 g. Confezione minima da 1,5 kg fino a 25 kg. Ove possibile, l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Le confezioni contengono le esche sfuse o in sotto-imballi salva-freschezza fino a 1 kg, non vendibili singolarmente. Materiale di imballaggio: plastica composita a triplo strato (poliestere/PET met/polietilene). Tipo di imballaggio: Busta/sacco con etichetta o serigrafata Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Borsa/sacco con etichetta o serigrafata - con rivestimento interno in plastica Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggi: Secchio in plastica (HDPE) etichettato Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Secchio in plastica (HDPE) etichettata - con rivestimento interno in plastica</p>

Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg –
dimensione massima confezione interna 10 Kg
Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE)
etichettato
Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco
conico sigillato
Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista,
professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento
proposti (Sì/No): sì
Tipo di imballaggio: Astuccio di carta etichettato o stampato con
rivestimento interno in plastica
Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola
busta interna in plastica fino a 10kg ognuna
Materiale della confezione: Carta o cartoncino + Plastica
composita
Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in
serie, entrambe termosaldate
Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista,
professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento
proposti (Sì/No): sì
Tipo di imballaggio: Scatola etichettata o stampata con
rivestimento interno in plastica
Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola
busta interna in plastica fino a 10kg ognuna.
Materiale della confezione: Cartone + Plastica composita
Tipo e materiale della chiusura: Cartone prefabbricato
Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista,
professionista formato
Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento
proposti (Sì/No): sì

4.5.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.
- in caso di permanent baiting:
- Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente.
 - Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.
- per l'applicazione in punti esca coperti e protetti:
- Per uso esterno (intorno agli edifici, aree aperte, discariche), i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio.
 - Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

4.5.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso [conformemente alle buone pratiche pertinenti, se disponibili].
 - Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).
 - Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
 - Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'.
 - Non applicare questo prodotto direttamente nelle tane.
- in caso di permanent baiting:

- Il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.
- La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione.
- Il prodotto NON è autorizzato per l'uso in fognature.

4.5.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.5.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.5.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- scadenza 24 mesi.
- rispettare quanto prescritto al punto 5.5 e, ove applicabile, quanto previsto per gli utilizzatori professionali formati.

4.6. Descrizione degli usi

Tabella 6. Ratti – professionisti formati –in aree aperte

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 14: Rodenticidi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Non applicabile per i rodenticidi.
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Rattus rattus Denominazione comune: roof rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti Denominazione scientifica: Rattus norvegicus Denominazione comune: brown rat Fase di sviluppo: altro: Giovani e adulti
Campo/i di applicazione	uso all'aperto In aree aperte
Metodo/i di applicazione	Metodo: applicazione esca Descrizione dettagliata: - Esca pronta per l'uso per impiego in contenitori per esche a prova di manomissione - Punti esca coperti e protetti purché forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e gli esseri umani delle stazioni di esca resistenti alle manomissioni.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Prodotto in esche: - Alta infestazione: 60-100 g di esca per punto esca. - Bassa infestazione: 40-60 g di esca per punto esca. Esca permanente 60-100 g di esca per punto esca. Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione: Prodotto in esche: - Alta infestazione: 60-100 g di esca per punto esca. - Bassa infestazione: 40-60 g di esca per punto esca. Esca permanente 60-100 g di esca per punto esca.

Categoria/e di utilizzatori	professionista qualificato
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Formulazione in esche da 10 o 20 g. Confezione minima da 1,5 kg fino a 25 kg. Ove possibile, l'imballaggio è limitato a sacchetti confezionati separatamente contenenti al massimo 10 kg di prodotto per singolo sacchetto confezionato. Le confezioni contengono le esche sfuse o in sotto-imballi salva-freschezza fino a 1 kg, non vendibili singolarmente. Materiale di imballaggio: plastica composita a triplo strato (poliestere/PET met/polietilene). Tipo di imballaggio: Busta/sacco con etichetta o serigrafata Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Borsa/sacco con etichetta o serigrafata - con rivestimento interno in plastica Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg Materiale della confezione: Plastica composita Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggi: Secchio in plastica (HDPE) etichettato Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 25 kg Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Secchio in plastica (HDPE) etichettata - con rivestimento interno in plastica Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 Kg – dimensione massima confezione interna 10 Kg Materiale della confezione: Secchio in plastica (HDPE) etichettato Tipo e materiale della chiusura: Secchio rettangolare o tronco conico sigillato Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì Tipo di imballaggio: Astuccio di carta etichettato o stampato con rivestimento interno in plastica Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna</p>

	<p>Materiale della confezione: Carta o cartoncino + Plastica composita</p> <p>Tipo e materiale della chiusura: Buste prefabbricate o prodotte in serie, entrambe termosaldate</p> <p>Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato</p> <p>Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì</p> <p>Tipo di imballaggio: Scatola etichettata o stampata con rivestimento interno in plastica</p> <p>Dimensioni/volume della confezione: da 1,5 a 10 kg, singola busta interna in plastica fino a 10kg ognuna.</p> <p>Materiale della confezione: Cartone + Plastica composita</p> <p>Tipo e materiale della chiusura: Cartone prefabbricato</p> <p>Utilizzatore (es. professionista, non professionista): Professionista, professionista formato</p> <p>Compatibilità del prodotto con i materiali di confezionamento proposti (Sì/No): sì</p>
--	--

4.6.1. Istruzioni specifiche per l'uso

- Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti.
- Sostituire le esche nei punti Esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.
- Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.
- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

in caso di permanent baiting:

- Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al più tardi ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente.
- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

per l'applicazione in punti esca coperti e protetti:

- Per uso esterno (intorno agli edifici, aree aperte, discariche), i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio.
- Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

4.6.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso [conformemente alle buone pratiche pertinenti, se disponibili].

- Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).

- Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.

- Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'.

- Non applicare questo prodotto direttamente nelle tane.

in caso di permanent baiting:

- Il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di reinfestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti.

- La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione.

- Il prodotto NON è autorizzato per l'uso in fognature.

4.6.3. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

4.6.4. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.6.5. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

- scadenza 24 mesi.

- rispettare quanto prescritto al punto 5.5 e, ove applicabile, quanto previsto per gli utilizzatori professionali formati.

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

- Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.
- Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione.
- Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.
- Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.
- Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tutte le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di re-infestazione.
- I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).
- Il prodotto deve essere posizionato nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).
- Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.
- I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti (si veda sezione 5.3 relativa alle informazioni da riportare in etichetta).
- Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.
- L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.
- Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio.
- Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.
- Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (guanti di gomma).
- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.
- La frequenza delle visite all'area trattata è a discrezione dell'operatore, alla luce del sopralluogo condotto all'inizio del trattamento. La frequenza deve essere conforme alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.
- Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca.
- Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo.
- Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

- Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti della campagna di derattizzazione in corso, conformemente alle buone pratiche pertinenti.
- Le informazioni sul prodotto (etichetta e/o foglietto illustrativo) devono chiaramente indicare che il prodotto deve essere unicamente fornito ad utilizzatori professionali formati in possesso della certificazione dimostrante la conformità con i requisiti formativi pertinenti (ad esempio "per soli professionisti formati").
- Non impiegare in aree dove vi è il sospetto di resistenza alla sostanza attiva.

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

-
- Non usare i prodotti oltre 35 giorni senza una valutazione del livello dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento.
 - Per un'appropriata gestione delle resistenze, non alternare l'uso di anticoagulanti differenti ma con efficacia paragonabile o inferiore. Considerare l'uso di rodenticidi non-anticoagulanti, se disponibili, oppure di un anticoagulante più efficace.
 - Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche o gli utensili usati in punti esca coperti e protetti.
 - Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente.
 - Indossare guanti protettivi e poi lavarsi le mani durante la rimozione dei corpi dei roditori ed esche non consumate.
 - Il prodotto NON è autorizzato per l'uso in fognature.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

- Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.
- Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.
- In caso di:
 - Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.
 - Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.
 - Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito. In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.
- I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza (e) attiva (e)" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveleni.
- Bergamo, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Tel. 800883300
- Firenze, Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica, Tel. 055-7947819
- Foggia, Az. Osp. Univ. Foggia, Tel. 0881-732326
- Milano, Osp. Niguarda Ca' Granda, Tel. 02-66101029
- Napoli, Az. Osp. A. Cardarelli, Tel. 081-7472870
- Pavia, Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Tel. 0382-24444
- Roma, CAV Policlinico A. Gemelli, Tel. 06-3054343
- Roma, CAV Policlinico Umberto I, Tel. 06-49978000
- Roma, Osp. Pediatrico Bambino Gesù, Tel. 06-6859.3726
- Verona, Centro Antiveleni Veneto, Tel. 800011858"
- Pericoloso per la fauna selvatica.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

- Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

- Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole.
- Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.
- Scadenza del prodotto: 24 mesi.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

- A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci.
- I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze.
- Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.
- I corpi dei roditori morti e le esche non consumate devono essere smaltiti in conformità con normative locali e nazionali. Il metodo di smaltimento deve essere riportato sull'etichetta del prodotto.