

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2022/0322/MRS/ IT/2019/00548/AUT**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : ITALIA
- Nr. Autorizatiei din statul membru emitent: IT/2019/00548/AUT

II. Data emiterii autorizatiei : 28.04.2022**III. Data expirării autorizatiei : 31.12.2022****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: FERBLOCK BROMA 50**

Denumiri alternative: ASKARAT BLOCK PRO; ASTRAT BLOCK PRO; BROMAFAST BLOCK PRO; DODARAT BLOCK PRO; OMNIRAT BLOCK PRO; ZURRAT BLOCK PRO; BROMEGA BLOCK PRO

V.**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: -****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: Ferbi S.r.l.**

Adresa : Viale I Maggio – 64023, Mosciano Sant' Angelo (TE), Italy

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: Ferbi S.r.l.

Adresa : Viale I Maggio – 64023, Mosciano Sant' Angelo (TE), Italy

NUMELE FABRICANTULUI DE SUBSTANTA ACTIVA: Activa S.r.l.

ADRESA: Via Feltre, 32; 20132 – Milano Italy

VI.

TIPUL DE PRODUS: Grupa Principala 3: produse de combatere a dăunătorilor, tip de produs 14: rodenticide. Produse utilizate pentru combaterea șoarecilor, a șobolanilor și a altor rozătoare prin alte moduri decât prin alungare sau atragere. Momeala rodenticidă gata de utilizare în forma de bloc parafinat.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22




Substanța activă: bromadiolone în concentrație de 0.005%.

VII.**CATEGORIILE DE UTILIZATORI:** Profesionali; Profesioniști instruiți**VIII.****TIPUL PREPARATULUI** Momeală rodenticidă gata de utilizare în formă de bloc parafinat / (de pastă proaspătă) (ambalaje începând cu 1,5 kg până la 25 kg, conținând blocuri parafinate gata de utilizare de 20g fiecare).**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanța activă***a) substanțe chimice*

Denumirea comună	Bromadiolone
Denumirea IUPAC	3-[3-[4-(4-Bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-2-hydroxychromen-4-one
Numar CAS	249-205-9
Numar CE	28772-56-7
Continut de substanță activă	0,005%

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI**A. Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS08 Cuvânt de avertizare: PERICOL!
Fraze de risc H	H360D Poate dăuna fătului H372 Provoacă leziuni ale organelor (SÂNGE) prin expunerea prelungită sau repetată.
Fraze de prudență P	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P270 Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. P280 Purtați mănuși de protecție. P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul. P501 Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale.



XI. AMBALAREA

1 – șoareci de casă - uz profesional - interior

Formularea momelii: plicuri de hârtie filtrată de 20 g.

Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Compatibilitatea produsului cu materialele de ambalare propuse: Da.

2 – Șobolani- uz profesional - interior

Formularea momelii: plicuri de hârtie filtrată de 20 g.

Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Compatibilitatea produsului cu materialele de ambalare propuse : Da.

3 – Șoareci de casă și șobolani – uz profesional - exterior, în jurul clădirilor

Formularea momelii: plicuri de hârtie filtrată de 20 g.

Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Compatibilitatea produsului cu materialele de ambalare propuse: Da.

4 – Șoareci de casă și șobolani – uz profesioniști instruiți - interior

Formularea momelii: plicuri de hârtie filtrată de 20 g.

Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Compatibilitatea produsului cu materialele de ambalare propuse (Da / Nu): Da

5 – Șoareci de casă și șobolani - uz profesioniști instruiți - exterior, în jurul clădirilor

Formularea momelii: plicuri de hârtie filtrată de 20 g.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Compatibilitatea produsului cu materialele de ambalare propuse (Da / Nu): Da

XII.**INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE:**

- **Organismele țintă:** Șoarecele de casa (*Mus musculus*), atât pui cât și adult, Șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*), atât pui cât și adult și Șobolanul negru (*Rattus rattus*), atât pui cât și adult.

- **Categoria de utilizatori:**

Profesionali - *IN INTERIOR și IN JURUL CLADIRILOR*,

Profesionali instruiți - *IN INTERIOR, IN EXTERIOR IN JURUL CLADIRILOR și SPAȚII DESCHISE*

- **Caracteristici tehnice:** Momeală rodenticidă gata de utilizare pe bază de substanță activă anticoagulantă, denumită Bromadialonă, eficientă împotriva Șoarecelui de casă (*Mus musculus*), Șobolanului cenușiu (*Rattus norvegicus*) și Șobolanului Negru (*Rattus rattus*), chiar și după o singură ingerare. Formularea constă într-un bloc parafinat atractivă pentru speciile de rozătoare indicate. Produsul nu alertează și nu creează suspiciuni pentru ceilalți membri ai populației rozătoare. Conține o substanță cu gust amar cu scopul de a preveni ingerarea accidentală de către copii.
- **Metoda de aplicare:** Momeala gata de utilizare în formă de bloc parafinat, pentru utilizare exclusivă în stații de intoxicare pentru momeală, marcate corespunzător, departe de accesul persoanelor neautorizate, protejate de agenții atmosferici, de ingerarea de către speciile non țintă și de dispersia în mediu.
- **Frecvența:**

Momeală - Infestație ridicată (60-100 g) momeală per capcană.

Infestație scăzută: (40-60g) momeală per capcană.

Momeală permanentă 60-100 g momeală per capcană

1. UZ PROFESIONAL: IN INTERIOR si IN JURUL CLADIRILOR

Poate fi utilizat în interiorul și în jurul clădirilor industriale (inclusiv depozite, hale, carenele navelor), anexe gospodărești, clădiri civile, locuințe, beciuri, garaje, dulapuri, grădini și arii exterioare relevante

DOZE: Pentru controlul Șoarecelui de casă (*Mus musculus*) poziționați 40 g de produs per stație de intoxicare, egală cu 2 momeli blocuri parafinate gata de utilizare a 20 grame fiecare. Pentru controlul Șobolanului cenușiu (*Rattus norvegicus*) și a Șobolanului negru (*Rattus rattus*) poziționați 60-100 g de produs per stație de intoxicare, egală cu 3-5 momeli blocuri parafinate gata de utilizare a 20 grame fiecare.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Utilizare in interiorul cladirilor - Pentru controlul soarecelui de casa (*Mus musculus*) sobolanului cenuziu (*Rattus norvegicus*) si a sobolanului negru (*Rattus rattus*).

În cazul in care sunt necesare mai multe statii, amplasati-le la o distanta de circa 5-10 metri una de alta nicidecum la o distanta mai mica de 5 metri. Pentru controlul soarecelui de casa statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 2-3 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal, pentru controlul sobolanului cenuziu si a sobolanului negru statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 5-7 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal. Aceasta are ca scop verificarea integritatii statiilor, consumul de momeala, si eventual, pentru a indeparta carcasele rozatoarelor. Atunci cand este necesar completati cantitatea de momeala.

Urmati instructiunile suplimentare solicitate de bunele practici relevante.

Utilizare in exterior, in jurul cladirilor - Pentru controlul soarecelui de casa (*Mus musculus*) sobolanului cenuziu (*Rattus norvegicus*) si a sobolanului negru (*Rattus rattus*).

În cazul in care sunt necesare mai multe statii, amplasati-le la o distanta de circa 5-10 metri una de alta nicidecum la o distanta mai mica de 5 metri. Protejati momeala de conditiile atmosferice (de exemplu ploaie, zapada, etc). Pozitionati statiile de intoxicare in zone care nu sunt expuse inundatiilor.

Pentru controlul soarecelui de casa statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 2-3 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal, pentru controlul sobolanului cenuziu si a sobolanului negru statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 5-7 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal in continuare, cu scopul de a verifica daca momeala este acceptata, statiile de intoxicare sunt integre si pentru a indeparta carcasele rozatoarelor. Atunci cand este necesar completati cantitatea de momeala. Nu aplicati direct in vizuini.

Inlocuiti momelile din statiile de intoxicare daca sunt afectate de apa sau contaminate cu mizerie.

Urmati instructiunile suplimentare solicitate de bunele practici relevante.

2. PROFESIONALI INSTRUITI: IN INTERIOR, IN EXTERIOR IN JURUL CLADIRILOR si SPATII DESCHISE

Poate fi utilizat in interiorul si in jurul cladirilor industriale (inclusiv depozite, hale, carenele navelor), anexe gospodaresti, cladiri civile, locuinte, beciuri, garaje, dulapuri, gradini si arii exterioare relevante.

DOZE:

Pentru controlul Soarecelui de casa (*Mus musculus*) pozitionati 40 g de produs per statie de intoxicare, egala cu 2 momeli blocuri parafinate gata de utilizare a 20 grame fiecare.

Pentru controlul sobolanului cenuziu (*Rattus norvegicus*) si a sobolanului negru (*Rattus rattus*), in caz de infestare majora, pozitionati 60-100 g de produs per statie de intoxicare, egala cu 5 momeli in bloc parafinat gata de utilizare de 20 grame fiecare, in caz de infestare scazuta, pozitionati 40-60 g de produs per statie de intoxicare, egala cu 3 momeli in bloc parafinat gata de utilizare de 20 grame fiecare.

În caz de momeala permanenta: pozitionati 60-100 g de produs per statie de intoxicare, egala cu 3-5 momeli in bloc parafinat gata de utilizare de 20 grame fiecare.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Utilizare in interiorul cladirilor - Pentru controlul soarecelui de casa, sobolanului cenuziu si a sobolanului negru. În cazul amplasarii punctelor de momeala in apropierea sistemelor de scurgere a apei, impiedicati momeala sa intre in contact cu apa.

Utilizare in exterior, in jurul cladirilor - Pentru controlul soarecelui de casa, sobolanului cenuziu si a sobolanului negru. Pentru aplicarea punctelor de momeala in locuri acoperite si protejate: pentru utilizarea in aer liber, punctele de momeala trebuie acoperite si plasate in locatii strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Nu aplicati produsul direct in vizuini. În caz de plasare a punctelor de momeala in apropierea apelor de suprafata (de exemplu rauri, iazuri, canale, diguri, santuri de irigare) sau sisteme de scurgere a apei, asigurati-va ca momeala nu ajunge in contact cu apa.

Utilizare in exterior, arii deschise Pentru controlul sobolanului cenuziu si a sobolanului negru. Protejati momeala de conditiile atmosferice. Pozitionati punctele de momeala in zone supuse inundatiilor. Înlocuiti momeala din punctele de momeala daca acestea au fost afectate de apa sau contaminate cu murdarie. Pentru aplicarea punctelor de momeala in locuri acoperite si protejate: pentru utilizarea in aer liber, punctele de momeala trebuie acoperite si plasate in locatii strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Nu aplicati produsul direct in vizuini. În caz de plasare a punctelor de momeala in apropierea apelor de suprafata (de exeplu rauri, iazuri, canale, diguri, santuri de irigare) sau sisteme de scurgere a apei, asigurati-va ca momeala nu ajunge in contact cu apa.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE

A se pastra intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat. Păstrați recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.

Se va depozita în locuri în care este interzis accesul copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.

ALTE INFORMATII :

Periculos pentru fauna sălbatică. Din cauza modului de acțiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4 - 10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și unelte (clește) când le îndepărtați.

Acest produs conține o substanță amară și un colorant. Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Ciinca

