

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Biotsiidi nimi: Witty-Lavalin D

Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 01 - Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid)

Loa number: EU-0027707-0000

Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EU-0027707-0006

Sisukord

| | |
|--|---|
| Haldusteave | 1 |
| 1.1. Toote kaubanduslikud nimetused | 1 |
| 1.2. Loaomanik | 1 |
| 1.3. Biotsiidide tootja(d) | 1 |
| 1.4. Toimeaine(te) tootja(d) | 2 |
| 2. Toote koostis ja olek | 2 |
| 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed | 2 |
| 2.2. Oleku kirjeldus | 3 |
| 3. Ohu- ja hoiatuslaused | 3 |
| 4. Lubatud kasutusala(d) | 3 |
| 5. Üldised kasutamisingihised | 5 |
| 5.1. Kasutusjuhendid | 5 |
| 5.2. Riskivähendamismeetmed | 5 |
| 5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras | 5 |
| 5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks | 6 |
| 5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes | 6 |
| 6. Muu teave | 6 |

Haldusteave

1.1. Toote kaubanduslikud nimetused

| |
|-------------------|
| Witty-Lavalin D |
| proCura Spray PUR |
| Orlin Suprades HD |
| Esept |
| Bio Tec Des HD |

1.2. Loaomanik

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Loaomaniku nimi ja aadress | Nimi | Brenntag GmbH |
| | Aadress | Messeallee 11 45131 Essen Saksamaa |
| Loa number | EU-0027707-0000 1-1 | |

| | |
|--|-----------------|
| Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber | EU-0027707-0006 |
| Loa andmise kuupäev | 07/12/2022 |
| Loa kehtivusaja lõppkuupäev | 30/11/2032 |

1.3. Biotsiidide tootja(d)

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

| | |
|-------------------------------|---|
| Toimeaine | 1355 - Propaan-2-ool |
| Tootja nimi | ExxonMobil |
| Tootja aadress | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Ühendriigid |
| Tootmiskohtade asukoht | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Ühendriigid |
| Toimeaine | 1355 - Propaan-2-ool |
| Tootja nimi | Shell Nederland Raffinaderij B.V. |
| Tootja aadress | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Holland |
| Tootmiskohtade asukoht | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Holland |
| Toimeaine | 1355 - Propaan-2-ool |
| Tootja nimi | INEOS Solvents Germany GmbH |
| Tootja aadress | Römerstrasse 733 47443 Moers Saksamaa |
| Tootmiskohtade asukoht | Römerstrasse 733 47443 Moers Saksamaa |
| | Shamrockstraße 88 44623 Herne Saksamaa |

2. Toote koostis ja olek

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

| Tavanimetus | IUPAC nimetus | Funktsioon | CAS number | EÜ number | Sisaldus (%) |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Propaan-2-ool | | Toimeaine | 67-63-0 | 200-661-7 | 63,1 |

2.2. Oleku kirjeldus

Meta SPC 1: CL - Kontaktgeel või -vedelik

3. Ohu- ja hoiatuslaused

Ohulaused

Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Hoiatuslaused

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. – Mitte suitsetada.
Hoida pakend tihedalt suletuna.
Vältida auru sissehingamist.
Vältida pihustatud aine sissehingamist.
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
Kanda kaitseprille.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga.
Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.
Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
Hoida lukustatult.
Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
Mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

4. Lubatud kasutusala(d)

4.1 Kasutusala kirjeldus

Kasutusala 1 - Kasutus 1 – Kontaktgeel või -vedelik - Hügieeniline kätedesinfitseerimisvahend - Kutseline kasutaja

| | |
|---|--|
| Tooteliik | Tooteliik 01 - Inimeste hügieen (desinfektsioonivahendid) |
| Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus | Ei ole asjakohane |
| Sihtorganism(id) (sh arengujärgus) | <p>Teaduslik nimetus: Bakterid (sh mükobakterid) Tavanimetus: - Arengustaadium: -</p> <p>Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: - Arengustaadium: -</p> <p>Teaduslik nimetus: Ümbrisega viirused Tavanimetus: - Arengustaadium: -</p> |
| Kasutuskoht | <p>Sisetingimustes</p> <p>Ainult kutsealaseks kasutamiseks. Kasutamiseks era-, avalikes, tervishoiu- ja tööstusruumides ning kutsealaseks tegevuseks ettenähtud ruumides.</p> |
| Kasutusmeetod(id) | <p>Meetod: Vahetu pealekandmine mõlemale käele, hõõrumine</p> <p>Üksikasjalik kirjeldus: -</p> |
| Kasutusmäär(ad) ja kasutamise sagedus | <p>Kasutusmäär: 3 ml kantakse ühele käele, mõlema käe kogu pind niisutatakse ning hõõrutakse 60 sekundit igal pealekandmisel.</p> <p>Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: Kuni 25 desinfitseerimiskorda päevas, 5 päeva nädalas</p> |
| Kasutajarühm(ad) | Kutseline kasutaja |
| Pakendi suurused ja pakendimaterjal | <ul style="list-style-type: none"> • Pudel HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Keeratavad korgid (HD-PE) või korgid (PP) või pumpkorgid (PP) või päästikpihustiga korgid (PP) või turvakorgid (PP)) • Purk HD-PE: 5 l - 60 l; (Keeratavad korgid (PE/LDPE/HD-PE) või turvakorgid (HD-PE)) • Tünn HD-PE: 200 l; (Plastkork õhutussüsteemiga (HD-PE) või plastkork kraani jaoks (HD-PE) või plastkraan (HD-PE) või tihendusorgid (HD-PE)) • Mahtlastikonteiner HD-PE: 1000 l; (Keeratavad korgid (HD-PE)) |

4.1.1 Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Vaadata üldiseid kasutamishügieeni juhiseid.

4.1.2 Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaadata üldiseid kasutamishüiseid.

4.1.3 Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.

Vaadata üldiseid kasutamishüiseid.

4.1.4 Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.

Vaadata üldiseid kasutamishüiseid.

4.1.5 Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.

Vaadata üldiseid kasutamishüiseid.

5. Üldised kasutamishüised

5.1. Kasutusjuhendid

- 1) Ainult kutsealaseks kasutamiseks.
- 2) Tooteid tuleb enne kasutamist loksutada.
- 3) Kanda ainult kuivadele ja nähtavalt puhastele kätele.
- 4) Käte desinfitseerimiseks valatakse kasutusvalmis geel või vedelik (3 ml) ühe käe peopesasse, niisutatakse mõlema käe kogu pind ja hõõrutakse 60 sekundit igal pealekandmisel.

5.2. Riskivähendamismeetmed

- 1) Vältida silma sattumist.
- 2) Hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- 3) Käidelda hästiventileeritavas kohas.
- 4) Taastäitmisel tuleb kasutada lehtrit.
- 5) Taastäitmisel võib kaaluda järgmise riskivähendamismeetme kasutamist, välja arvatud juhul, kui selle võib asendada tehniliste ja/või organisatsiooniliste meetmetega:
Tootega taastäitmisel on soovitatav kanda kaitseprille.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

- 1) SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- 2) SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

- 1) Toode: Kõrvaldamine koos tavaliste jäätmetega ei ole lubatud. Nõutav eraldi kõrvaldamine vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- 2) Mitte lasta tootel sattuda äravoolusüsteemi.
- 3) Võtta ühendust jäätmete kõrvaldamise teenuse osutajaga.
- 4) Saastunud pakend: Saastunud pakend tühjendada hoolikalt. Pakendeid saab pärast põhjalikku ja nõuetekohast puhastamist ringlusse võtta. Pakendid, mida ei saa puhastada, tuleb kõrvaldada samamoodi, nagu toode.
- 5) Tühja tünni mitte põletada ega kasutada selle peal gaasloikepõletit. Plahvatusoht.

5.5. Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

- 1) Hoida hästi ventileeritavas kohas.
- 2) Hoida jahedas.
- 3) Hoida pakend tihedalt suletuna.
- 4) Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
- 5) Säilivusaeg: 24 kuud

6. Muu teave

Toode sisaldab propaan-2-ooli (CASi nr: 67–63-0), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 129,28 mg/m³, mida kasutati toote riskihindamisel.