

# Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

**Produktnamn:** calgodip Amadine forte Spray

**Produkttyp(er):** PT 03 - Veterinärhygien

**Godkännandenummer:** EU-0028957-00000

**Referensnummer för post i  
registret för biocidprodukter  
(R4BP 3):** EU-0028957-0013

## Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	3
5. Allmänna villkor för användning	5
5.1. Bruksanvisning	5
5.2. Riskbegränsande åtgärder	5
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	5
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	6
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	6
6. Övrig information	6

## Administrativa uppgifter

### 1.1. Produktens handelsnamn

calgodip Amadine forte Spray

### 1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn CVAS Development GmbH

Adress Am Hafen 16 68526 Ladenburg Tyskland

Godkännandenummer

EU-0028957-00000 1-4

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)

EU-0028957-0013

Datum för godkännande

18/07/2023

Utgångsdatum för godkännande

30/06/2033

### 1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Calvatis GmbH

Tillverkarens adress

Am Hafen 16 68526 Ladenburg Tyskland

Tillverkningsställe(n)

Am Hafen 16 68526 Ladenburg Tyskland

### 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

<b>Verksamt ämne</b>	1322 - L-(+)-mjölksyra
<b>Tillverkarens namn</b>	Purac Biochem bv
<b>Tillverkarens adress</b>	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Nederländerna
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Nederländerna

## 2. Produktens sammansättning och formulering

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
L-(+)-mjölksyra		Verksamt ämne	79-33-4	201-196-2	6,8
Metansulfonsyra	Metansulfonsyra	Icke verksamt ämne	75-75-2	200-898-6	0
Fosforsyra	Fosforsyra	Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0
Svavelsyra	Svavelsyra	Icke verksamt ämne	7664-93-9	231-639-5	0
Isononansyra	Isononansyra	Icke verksamt ämne	3302-10-1	221-975-0	0

### 2.2. Typ av formulering

AL - Övriga vätskor
---------------------

## 3. Faro- och skyddsangivelser

<b>Faroangivelse</b>	Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
<b>Skyddsangivelse</b>	Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar.

Använd ögonskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

Kontakta genast läkare.

Innehållet lämnas till i enlighet med lokala föreskrifter.

behållaren lämnas till i enlighet med lokala föreskrifter.

## 4. Godkänd användning

### 4.1 Bruksanvisning

#### Användning 1 - Användning nr 4.1 - Desinfektion av spenar efter mjölkning genom manuell eller automatiserad doppning eller sprayning

<b>Produkttyp</b>	PT 03 - Veterinärhygien
<b>En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant</b>	-
<b>Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)</b>	<p>Vetenskapligt namn: Inga data Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: Inga data</p> <p>Vetenskapligt namn: Inga data Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: Inga data</p>
<b>Användningsområde</b>	<p>Inomhus</p> <p>Desinfektion av spenar efter mjölkning</p>
<b>Appliceringsmetod</b>	<p>Metod: Doppning Detaljerad beskrivning: Desinfektion av spenar efter mjölkning Manuell doppning med hjälp av doppkärl Automatiserad doppning med robot</p> <p>Metod: Sprayning Detaljerad beskrivning: Desinfektion av spenar efter mjölkning</p>

	Manuell sprayning med sprayflaska Manuell sprayning med elektronisk spenspray Automatiserad sprayning med robot
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	Dosering: Bruksfärdig produkt, 6,80 % L-(+)-mjölksyra Spädning (%): - Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 2–3 gånger per dag (efter varje mjölkning)  Dosering: Bruksfärdig produkt, 6,80 % L-(+)-mjölksyra Spädning (%): - Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 2–3 gånger per dag (efter varje mjölkning)
<b>Användarkategori(er)</b>	Yrkesmässig användare
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	Jeepdunk av HDPE: 5-60 kg HDPE-tunna: 60-200 kg HDPE-IBC-behållare: 600-1000 kg

#### 4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar.

#### 4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna bruksanvisningar.

#### 4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna bruksanvisningar.

#### 4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna bruksanvisningar.

#### 4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna bruksanvisningar.

## 5. Allmänna villkor för användning

### 5.1. Bruksanvisning

Produkten måste uppnå en temperatur på mellan 20 °C och 30 °C före användning.  
Det rekommenderas att appliceringsutrustningen fylls med produkten med hjälp av en dospump.  
Fyll reservoaren, som är försedd med en dospump, med den bruksfärdiga produkten. Undvik spill av överskottsvätskor.  
Applicera produkten med manuell eller automatiserad doppning eller sprayning. Se till att spenarna är helt täckta av desinfektionsmedlet. Appliceringsvolymen för kor och bufflar – 5 ml/behandling och för får och getter – 3 ml/behandling.  
Lämna produkten på spenarna tills nästa mjölkning. Se till att djuren står upp i minst 5 minuter efter behandlingen.  
Efter desinfektionen ska appliceringsutrustningen rengöras genom att skölja den med vatten.  
Förvaras oåtkomligt för barn.

### 5.2. Riskbegränsande åtgärder

Använd skyddsglasögon i enlighet med den europeiska standarden EN ISO 16321 eller motsvarande, skyddskläder som är kemikaliebeständiga för biocidprodukten, kemikaliebeständiga handskar som är klassificerade under den europeiska standarden EN ISO 374 eller motsvarande.  
Ögonskydd, handskar och material för heltäckande klädsel specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen.  
Detta utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning som gäller hälsofrågor och arbetssäkerhet.

### 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

#### Första hjälpen

VID INANDNING: om symtom uppstår, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

VID HUDKONTAKT: ta av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Tvätta huden med vatten. Vid hudirritation: Rådfråga läkare.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj omedelbart med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Skölj vidare i åtminstone 15 minuter. Ring 112 eller en ambulans för läkarhjälp.

VID FÖRTÄRING: skölj munnen omedelbart. Ge någonting att dricka om personen som exponerats kan svälja. Framkalla INTE kräkning. Ring 112 eller en ambulans för läkarhjälp.

Nödåtgärder för att skydda miljön

Miljöskyddsåtgärder: låt inte produkten nå avloppssystem eller vattenmassor.

Metoder och material för inneslutning och sanering: absorbera med vätskebindande material (sand, kiselgur, universellt bindemedel).

Använd inte brännbart material som

sågsån. Det uppsamlade materialet ska bortskaffas i enlighet med lokala föreskrifter.

## 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Ej använd produkt och förpackningar ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar när behandlingen har avslutats.

Använd produkt kan spolas ner i kommunalt avlopp eller lämnas på gödseldeponi enligt gällande lokala anvisningar.

## 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet: 24 månader

Lagra inte vid temperaturer över 40 °C.

Förvaras åtskilt från värme och direkt solljus.

Skyddas från frost.

Behållaren ska vara väl tillsluten.

## 6. Övrig information

Ej relevant