

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** 7-b

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

**Numero di autorizzazione:**

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3):** EU-0024303-0009

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	6
2. Composizione e formulazione	10
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	10
2.2. Tipo di formulazione	11
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	11
4. Uso/i autorizzato/i	11
5. Indicazioni generali per l'uso	20
5.1. Istruzioni d'uso	21
5.2. Misure di mitigazione del rischio	21
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	21
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	21
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	21
6. Altre informazioni	21

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

KitchenPro Oxy Des Super Concentrate
Incidin OxyConcentrate FF
CidalSan Large Area

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	Ecolab Deutschland GmbH
	Indirizzo	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania
<b>Numero di autorizzazione</b>	1-7	

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)**

EU-0024303-0009
-----------------

**Data di rilascio dell'autorizzazione**

15/09/2022
------------

**Data di scadenza dell'autorizzazione**

31/08/2032
------------

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Germania
	ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Biscaglia Spagna
	ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Saragozza Spagna
	ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Regno Unito
	Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Germania
	AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Danimarca
	Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Lubiana Slovenia
	BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Mosca Federazione russa
	BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Regno Unito
	BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Francia
	Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Italia
	BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francia
	BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Austria
	BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germania
	BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Germania
	BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldttring 15 45472 Muehlheim Germania
	BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Danimarca
	Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Danimarca
	BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francia
	BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polonia

<b>Nome del produttore</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spagna
	BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basilea Svizzera
	Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Germania
	Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Germania
	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irlanda
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Germania
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spagna
	COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spagna
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francia
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Israele
	Dentek BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Paesi Bassi
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (SOLE BALEARI) Spagna
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Germania
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spagna
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francia
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Italia
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Regno Unito
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Regno Unito
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATENE Grecia
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovenia

<b>Nome del produttore</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Paesi Bassi
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irlanda
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Paesi Bassi
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Italia
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Italia
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikumuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finlandia
	ECL Tessengerlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessengerlo Belgio
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester CW8 4EE Northwich Regno Unito
	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Regno Unito
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francia
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Germania
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francia
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Regno Unito
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spagna
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Paesi Bassi
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroitel ei Russia 413116 Engels Federazione russa
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Germania
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Federazione russa
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portogallo

<b>Nome del produttore</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Richtstrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Germania
	Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4 4854 MK Bavel Paesi Bassi
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Spagna
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francia
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francia
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Germania
	Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Germania
	McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spagna
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Paesi Bassi
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Danimarca
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Regno Unito
	Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Germania
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Danimarca
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spagna
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Regno Unito
	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spagna
	RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portogallo
	ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francia
	RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Regno Unito
	SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcellona Spagna

<b>Nome del produttore</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Svizzera
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Germania
	Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Germania
	SYNERLOGIC BV ( - IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Paesi Bassi
	Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Regno Unito
	Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Italia
	van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Paesi Bassi
	Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry-Mory Francia
	Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francia
INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Germania	

#### 1.4. Fabbricanti del/i principio/i attivo/i

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Evonik Degussa Antwerpen NV
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Tijsmanstunnel West 2040 Anversa Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Tijsmanstunnel West 2040 Anversa Belgio



<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Evonik Degussa GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Germania

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Evonik Peroxid GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Industriestraße 1 9721 Weißenstein Austria

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Evonik Peroxide Netherlands BV
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Paesi Bassi
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Paesi Bassi

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Belinka Perkemija D.O.O
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenia

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Solvay Chemie SA
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgio

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Solvay Chimica Italia S.p.A
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Italia

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Solvay Chemicals GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Germania

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Solvay Interlox Limited
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Regno Unito
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Regno Unito

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Solvay Chemicals Finland OY
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finlandia

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Solvay Interlox Produtos Peroxidados SA
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portogallo
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povia de Santa Iria Portogallo

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Kemira Rotterdam BV
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Paesi Bassi
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Paesi Bassi

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Kemira Chemical Oy
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finlandia

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Kemira Kemi AB
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svezia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svezia

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francia

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Germania

<b>Principio attivo</b>	1315 - Perossido di idrogeno
<b>Nome del produttore</b>	Ecolab Europe GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germania

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Perossido di idrogeno		Principio attivo	7722-84-1	231-765-0	4,95
N-propanolo	Propan-1-olo	Sostanza non attiva	71-23-8	200-746-9	0
Acido citrico monoidrato	Acido 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilico	Sostanza non attiva	5949-29-1	201-069-1	0
Fenossietanolo	2-Fenossietanolo	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0
Sodio laurilsolfato	Sodio dodecilsolfato	Sostanza non attiva	151-21-3	205-788-1	0
Acido L-glutammico, derivati acilici di N-cocco, sali monosodici	Sodio; (4S)-4-ammino-5-idrossi-5-ossopentanoato	Sostanza non attiva	68187-32-6	269-087-2	0
Acido solforico, esteri mono-C12-14-achilici, sali di ammonio (Texapon ALS)	Acido solforico, esteri mono-C12-14-achilici, sali di ammonio	Sostanza non attiva	90583-11-2	292-209-0	0
Acido fosforico	Acido ortofosforico	Sostanza non attiva	7664-38-2	231-633-2	0
Acido nitrico	Acido nitrico	Sostanza non attiva	7697-37-2	231-714-2	0
Alcol EO estere fosfato	Poli(ossi-1,2-etandiil), .alfa.-idro-.omega.-idrossi-, mono-C8-10-alchil eteri, fosfati	Sostanza non attiva	68130-47-2		0
Alchilpoliglicoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decossi-6-(idrossimetil)ossan-3,4,5-triolo	Sostanza non attiva	68515-73-1	500-220-1	0
Alcoli, C10-C16 etossilati propossilati (Dehydol 980)	Alcoli, C10-C16 etossilati propossilati	Sostanza non attiva	69227-22-1		0
Capryleth-9 Carboxylic acid (miscela di etere alchilico di acido carbossilico)	Poli(ossi-1,2-etandiil), .alfa.-(carbossimetil)-.omega.-(ottilossi)- (4-11 EO)	Sostanza non attiva	53563-70-5		2,15

Hexeth-4 Carboxylic Acid (miscela di etere alchilico di acido carbossilico)	Poli(ossi-1,2-etandiil), .alfa.-(carbossimetil)- .omega.-(esilossi)- (3 EO)	Sostanza non attiva	105391-15-9	0,62
---	---	------------------------	-------------	------

## 2.2. Tipo di formulazione

SL - Concentrato Solubile

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

### Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

### Consigli di prudenza

Non respirare la polvere gli aerosol.

Non respirare la polvere i vapori.

Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare schermi per il viso.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

Contattare immediatamente un un medico.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Trattamento specifico (vedere le istruzioni di primo soccorso su questa etichetta).

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione nazionale.

Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

## 4. Usoli autorizzato/i

## 4.1 Descrizione dell'uso

### Usò 1 - Disinfezione di superfici non a contatto con gli alimenti in applicazioni in aree sanitarie mediante lavaggio con lavapavimenti e secchio

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	-
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: Lavare usando lavapavimenti e secchio Descrizione dettagliata: Disinfezione ordinaria e straordinaria di pavimenti in camere di degenza e ambulatori che sono toccati da persone spesso o sporadicamente.  Tempi di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito: - 5 min per batteri e lieviti (diluizione 10%); - 15 min per batteri (diluizione 7,5%).
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 20 ml/m <sup>2</sup> Diluizione (%): Diluizione (%): 7,5-10 Numero e tempi di applicazione: Frequenza di applicazione: fino a 10 volte al giorno per stanza
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Flacone in HDPE opaco, 0,5-5 l Barattolo in HDPE opaco, 1-100 l Sacchetto in HDPE opaco, 0,01-1 l  Caraffa in HDPE opaco, 0,5-5 l

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Disinfezione ordinaria: Disinfezione periodica di superfici che potrebbero essere contaminate da patogeni durante le procedure mediche o infermieristiche al fine di ridurre il rischio di trasmissione di tali organismi tramite le superfici.  
Disinfezione straordinaria: Disinfezione in situazioni di rischio specifico (salvo ove diversamente disciplinato da autorità sanitarie pubbliche nazionali).

Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Riempire il secchio con il prodotto diluito e distribuire sul pavimento usando un lavapavimenti, strofinare la superficie con uno strofinaccio per pavimenti pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria. Non risciacquare dopo l'uso.

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

### 4.2 Descrizione dell'uso

**Uso 2 - Disinfezione di piccole e/o grandi superfici non a contatto con gli alimenti in edifici istituzionali/commerciali mediante spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore e un panno asciutto e/o lavaggio con lavapavimenti e secchio**

#### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

#### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

#### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri  
Nome comune: Batteri  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti  
Nome comune: Lieviti  
Fase di sviluppo: Nessun dato

**Campo di applicazione**

In ambiente chiuso

**Metodi di applicazione**

Metodo: Spruzzare con uno spruzzatore e asciugare con un panno  
 Descrizione dettagliata:  
 Disinfezione ordinaria di piccole superfici in piccole aree in cui non sono previsti alimenti (ad es. bagni).

Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per batteri e lieviti (diluizione 10%);
- 15 min per batteri (diluizione 7,5%).

Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di sporco:

- 5 min per batteri (diluizione 10%);
- 5 min per lieviti (diluizione 15%);
- 15 min per batteri (diluizione 7,5%).

Metodo: Lavare usando lavapavimenti e secchio

Descrizione dettagliata:

Disinfezione ordinaria di grandi superfici in piccole aree in cui non sono previsti alimenti (ad es. bagni).

Tempi di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per batteri e lieviti (diluizione 10%);
- 15 min per batteri (diluizione 7,5%).

Metodo: Spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore e asciugatura con panno e lavaggio usando lavapavimenti e secchio

Descrizione dettagliata:

Disinfezione ordinaria di piccole e grandi superfici in piccole aree nelle quali non sono previsti alimenti (ad es. bagni).

Tempi di contatto per spruzzatura e lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito:

- 5 min per batteri e lieviti (diluizione 10%);
- 15 min per batteri (diluizione 7,5%).

Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di sporco:

- 5 min per batteri (diluizione 10%);
- 5 min per lieviti (diluizione 15%);
- 15 min per batteri (diluizione 7,5%).

**Dosi di impiego e frequenze**

Tasso di domanda: Tasso di applicazione per spruzzatura: 10 ml/m<sup>2</sup>

Diluizione (%): Diluizione (%): 7,5-15

Numero e tempi di applicazione:

Frequenza di applicazione mediante spruzzatore: fino a 10 volte al giorno per stanza

Tasso di domanda: Tasso di applicazione per lavaggio: 20 ml/m<sup>2</sup>

Diluizione (%): Diluizione (%): 7,5-10

Numero e tempi di applicazione:

Frequenza di applicazione per lavaggio con strofinaccio: fino a due volte al giorno per stanza

Tasso di domanda: Tasso di applicazione per spruzzatura: 10 ml/m<sup>2</sup>; Tasso di applicazione per lavaggio: 20 ml/m<sup>2</sup>

Diluizione (%): Diluizione (%): 7,5-15

Numero e tempi di applicazione:

Frequenza di applicazione mediante spruzzatore e lavaggio con strofinaccio combinati: una volta al giorno per stanza.

**Categoria/e di utilizzatori**

Utilizzatore professionale

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Flacone in HDPE opaco, 0,5-5 l  
 Barattolo in HDPE opaco, 1-100 l  
 Sacchetto in HDPE opaco, 0,01-1 l

Caraffa in HDPE opaco, 0,5-5 l



#### 4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Non risciacquare dopo l'uso.

Applicazione a spruzzo: Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e spruzzare da una distanza di 10-20 cm. Spruzzare il prodotto diluito sulla superficie, pulire la superficie con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

Lavaggio: Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Riempire il secchio con il prodotto diluito e distribuire sul pavimento usando un lavapavimenti, strofinare la superficie con uno strofinaccio pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria.

#### 4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non respirare i vapori/gli aerosol.

In caso di spruzzatura: L'area delle superfici da disinfettare (in m<sup>2</sup>) non deve superare 1/10 del volume dell'ambiente (in m<sup>3</sup>), ad es. in un ambiente di volume di 120 m<sup>3</sup> la superficie massima da disinfettare è 12 m<sup>2</sup>.

#### 4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.3 Descrizione dell'uso

### Uso 3 - Disinfezione di grandi superfici non a contatto con gli alimenti in edifici istituzionali/commerciali mediante lavaggio con lavapavimenti e secchio

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	-
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: Lavare usando lavapavimenti e secchio Descrizione dettagliata: Disinfezione ordinaria di grandi superfici in grandi aree nelle quali non sono previsti alimenti. Tempo di contatto per lavaggio con strofinaccio a 20°C in condizioni di pulito: <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 min per batteri e lieviti (diluizione 10%);</li><li>- 15 min per batteri (diluizione 7,5%).</li></ul>
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 20 ml/m <sup>2</sup> Diluizione (%): Diluizione (%): 7,5-10 Numero e tempi di applicazione: Frequenza di applicazione: fino a 10 volte al giorno per stanza
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Flacone in HDPE opaco, 0,5-5 l Barattolo in HDPE opaco, 1-100 l Sacchetto in HDPE opaco, 0,01-1 l  Caraffa in HDPE opaco, 0,5-5 l

#### 4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Il prodotto è destinato per la pulizia e la disinfezione in un'unica fase. Pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Riempire il secchio con il prodotto diluito e distribuire sul pavimento usando un lavapavimenti, strofinare la superficie con uno strofinaccio per pavimenti pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria. Non risciacquare dopo l'uso.

#### 4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.4 Descrizione dell'uso

##### Usò 4 - Disinfezione di grandi superfici non a contatto con gli alimenti in edifici istituzionali/commerciali mediante spruzzatura per mezzo di un dispositivo montato a parete

###### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

###### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

###### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri  
Nome comune: Batteri  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti  
Nome comune: Lieviti  
Fase di sviluppo: Nessun dato

###### Campo di applicazione

In ambiente chiuso

###### Metodi di applicazione

Metodo: Spruzzatura per mezzo di un dispositivo montato a parete  
Descrizione dettagliata:  
Disinfezione ordinaria di grandi superfici in grandi aree nelle quali sono previsti alimenti

	<p>oppure non sono previsti alimenti.</p> <p>Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di pulito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 min per batteri e lieviti (diluizione 10%);</li> <li>- 15 min per batteri (diluizione 7,5%).</li> </ul> <p>Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di sporco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 min per batteri (diluizione 10%);</li> <li>- 5 min per lieviti (diluizione 15%);</li> <li>- 15 min per batteri (diluizione 7,5%).</li> </ul>
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	<p>Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 180 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Diluizione (%): Diluizione (%): 7,5-15</p> <p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Frequenza di applicazione: una volta al giorno per stanza</p>
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	<p>Utilizzatore professionale</p>
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	<p>Flacone in HDPE opaco, 0,5-5 l</p> <p>Barattolo in HDPE opaco, 1-100 l</p> <p>Sacchetto in HDPE opaco, 0,01-1 l</p> <p>Caraffa in HDPE opaco, 0,5-5 l</p>

#### 4.4.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Applicare il prodotto mediante un dispositivo montato a parete. Quando usato in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Sciacquare dopo l'applicazione.

#### 4.4.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non respirare i vapori/gli aerosol.  
Assicurare la ventilazione tecnica con almeno 15 ricambi d'aria/ora.

#### 4.4.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.4.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.4.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.5 Descrizione dell'uso

##### Usò 5 - Disinfezione di grandi superfici a contatto con gli alimenti in edifici istituzionali/commerciali mediante spruzzatura per mezzo di uno spruzzatore

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	-
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: Spruzzare con uno spruzzatore e asciugare con un panno Descrizione dettagliata: Disinfezione ordinaria di grandi superfici in grandi aree in cui sono previsti alimenti (ad es. cucine). Tempo di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di pulito: - 5 min per batteri e lieviti (diluizione 10%); - 15 min per batteri (diluizione 7,5%). Tempi di contatto per spruzzatura a 20°C in condizioni di sporco: - 5 min per batteri (diluizione 10%); - 5 min per lieviti (diluizione 15%); - 15 min per batteri (diluizione 7,5%).
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: Tasso di applicazione: 10 ml/m <sup>2</sup> Diluizione (%): Diluizione (%): 7,5-15 Numero e tempi di applicazione: Frequenza di applicazione: fino a 10 volte al giorno per stanza
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Flacone in HDPE opaco, 0,5-5 l Barattolo in HDPE opaco, 1-100 l Sacchetto in HDPE opaco, 0,01-1 l  Caraffa in HDPE opaco, 0,5-5 l



#### 4.5.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Quando usati in condizioni di pulizia: pulire la superficie prima di applicare il prodotto. Per risultati ottimali tenere il flacone in verticale e spruzzare da una distanza di 10-20 cm. Spruzzare il prodotto diluito sulla superficie, pulire la superficie con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare all'aria. Chiudere sempre l'ugello dopo l'uso. Non risciacquare dopo l'uso. Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

#### 4.5.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Non respirare i vapori/gli aerosol.  
Tenere alimenti, mangimi e bevande lontani dalle superfici trattate fintantoché non saranno asciutte. Non usare direttamente su o in prossimità di alimenti, mangimi o bevande.  
L'area delle superfici da disinfettare (in m<sup>2</sup>) non deve superare 1/10 del volume dell'ambiente (in m<sup>3</sup>), ad es. in un ambiente di volume di 120 m<sup>3</sup> la superficie massima da disinfettare è 12 m<sup>2</sup>.

#### 4.5.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.5.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

#### 4.5.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali per l'uso di meta SPC 7.

### 5. Indicazioni generali per l'uso

## 5.1. Istruzioni d'uso

Leggere sempre l'etichetta o il foglio illustrativo prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni fornite. Il prodotto deve essere applicato su una superficie asciutta. Bagnare completamente le superfici utilizzando il prodotto. Non usare su superfici sensibili agli agenti ossidanti come marmo, rame o ottone.

Istruzioni per la diluizione (7,5%): per produrre 1 l di disinfettante per superfici diluito aggiungere 75 ml di prodotto concentrato a circa 500 ml di acqua distillata o acqua di pari qualità (ad es. demineralizzata), mescolare e portare a 1 l con acqua distillata o acqua di pari qualità.

Istruzioni per la diluizione (10%): per produrre 1 l di disinfettante per superfici diluito aggiungere 100 ml di prodotto concentrato a circa 500 ml di acqua distillata o acqua di pari qualità (ad es. demineralizzata), mescolare e portare a 1 l con acqua distillata o acqua di pari qualità.

Istruzioni per la diluizione (15%): per produrre 1 l di disinfettante per superfici diluito aggiungere 150 ml di prodotto concentrato a circa 500 ml di acqua distillata o acqua di pari qualità (ad es. demineralizzata), mescolare e portare a 1 l con acqua distillata o acqua di pari qualità.

## 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici durante la fase di manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione all'interno delle informazioni sul prodotto).

L'uso di occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto è obbligatorio.

## 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

### MISURE DI PRIMO SOCCORSO

In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente con abbondante acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico.

In caso di contatto con la pelle: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Se disponibile usare un sapone delicato. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Pulire accuratamente le calzature prima di riutilizzarle. Consultare immediatamente un medico.

In caso di ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Se l'infortunato è in stato di incoscienza non somministrare nulla per via orale. Consultare immediatamente un medico.

In caso di inalazione: Spostare l'infortunato all'aria aperta. Adottare una terapia sintomatica. In caso di comparsa di sintomi consultare un medico.

### MISURE DI EMERGENZA AMBIENTALE

Evitare il contatto con il suolo, le acque superficiali o sotterranee.

Prendere in considerazione la fornitura di mezzi di contenimento attorno ai recipienti di stoccaggio.

## 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Prodotto: Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all'incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative nazionali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

Imballaggi contaminati: Smaltire il recipiente in conformità con le disposizioni nazionali.

## 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in appositi contenitori etichettati.

Temperatura di immagazzinamento: 0-25 °C. Proteggere dal gelo.

Periodo di validità: 18 mesi

## 6. Altre informazioni

Il prodotto contiene perossido di idrogeno (numero CAS: 7722-84-1), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 1,25 mg/m<sup>3</sup> per l'utilizzatore professionale, valore che è stato usato per la valutazione del rischio del prodotto.

