

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

RATIDUR RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK 005

Terméktípus(ok)

PT14: Rágcsálóirtó szerek

Az engedély száma: HU-2022-SP-14-00431-0000

R4BP eszközszám: HU-0029918-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	RATIDUR RÁGCSÁLÓIRTÓ CSALÉTEK 005
------------------	-----------------------------------

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	IMPEX EUROPA, S.L.
	Cím	Avda. de Pontevedra, nº 39 36600 Vilagarcía de Arousa Spanyolország
Az engedély száma	HU-2022-SP-14-00431-0000	
<i>R4BP eszközszám</i>	HU-0029918-0000	
Az engedély megadásának dátuma	28/01/2019	
Az engedély lejáratának dátuma	31/12/2026	

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	IMPEX EUROPA, S.L.
A gyártó címe	Avda. de Pontevedra, nº 39 36600 Villagarcía de Arosa (Pontevedra) Spanyolország
Gyártási helyek	Polígono Industrial de Trabanca Badiña, parcelas 22-24 36600 Villagarcía de Arosa (Pontevedra) Spanyolország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Bromadiolon
A gyártó neve	LABORATORIOS AGROCHEM S.L
A gyártó címe	Tres Rieres 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spanyolország
Gyártási helyek	Tres Rieres 10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spanyolország

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	hatóanyag	28772-56-7	249-205-9	0,005 % (w/w)

2.2. A formuláció típusa(i)

XX Egyéb: Ready-to-use: grain

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H360D: Károsíthatja a születendő gyermeket. H372: Károsítja a szerveket (vér ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén).
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P201: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P202: Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: por. P264: A használatot követően a(z) ...-t alaposan meg kell mosni. P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: és/vagy tartályt veszélyes hulladékként bejegyzett létesítménybe vagy vállalkozásba szállítani, a hatályos előírásoknak megfelelően..

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - Használat 1 – Házi egerek és/vagy vándorpatkányok – képzett szakemberek – beltérben

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Rágcsálóirtó szerek esetében nem releváns.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: brown rat Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: brown rat Fejlődési szakasz: fiatal egyedek Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: house mouse Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: house mouse Fejlődési szakasz: fiatal egyedek
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétekdobozokban Részletes leírás: Használatra kész csalétek, amelyet felnyitás ellen védett csalétekállomásokban kell használni
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Patkányok: csalétekdobozok 100–200 g csalétekkel etetőhelyenként; Egerek: csalétekdobozok 60–100 g csalétekkel etetőhelyenként Hígítás (%): 0 A kezelések száma és időzítése: Patkányok: csalétekdobozok 100–200 g csalétekkel etetőhelyenként Egerek: csalétekdobozok 60–100 g csalétekkel etetőhelyenként ES esetén nem releváns]: Állandó csalétek-kihelyezés
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Minimum 3 kg-os kiszerelés. Szemcsék tasakokban: 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100 és 200 grammos egyedi tasakokban, 30 kg-ig terjedő tasakos kiszerelésben.

Ömlesztve: Ömlesztve csomagolva 30 kg-ig. Acsomagolás külön csomagolt tasakokra korlátozódik, csomagolt zsákonként legfeljebb 10 kg-os mennyiséggel.

Csomagolóanyag: A papír vagy tasakok anyaga: PP vagy PE vagy PET vagy LDPE vagy PET/PETMET/PE vagy PET/ALU/PE vagy PET/PE vagy PA/PE. Műanyag palackok vagy vödrök: HDPE vagy PE vagy PP vagy PET vagy PVC. Kartonzsákok anyaga: PET vagy LDPE vagy kraft papír. Kartondobozok

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- A kezelési időszak végén távolítsa el a maradék terméket.
- Kövesse a vonatkozó bevált gyakorlatok kódexében előírt további utasításokat.

[ES esetén nem releváns]:

További konkrét használati utasítás az állandó csalétek-kihelyezéshez:

- Ahol lehetséges, ajánlott a kezelt területet legkésőbb 4 hetente újra felkeresni, elkerülendő a rezisztens populáció kialakulását.
- [Ha rendelkezésre áll] Kövesse a vonatkozó bevált gyakorlatok kódexében előírt további utasításokat.

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Amennyiben lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa arágszálóírtási akcióról a potenciális közelben tartózkodókat (pl. a kezelési terület használóit és azok környezetét) [a vonatkozó helyes gyakorlatok kódexeszerint, ha van ilyen].
 - Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (pl. lyukak betömése, a potenciális táplálék és ivóvíz eltávolítása, amennyire csak lehetséges) a termék fokozottabb elfogadása és az újbóli invázió valószínűségének csökkentése érdekében.
 - A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében a kezelés során gyakran keresse meg és távolítsa el az elpusztult rágcsálókat a vonatkozó legjobb gyakorlatra vonatkozó kódex ajánlásainak megfelelően.
 - Ne használja a terméket állandó csaléteként arágszálófertőzés megelőzésére vagy a rágcsálók tevékenységének megfigyelésére.
 - Ne használja a terméket pulzáló csalétkes kezeléseknél.
- Ezt a terméket csak beltérben és olyan helyen szabad használni, amely nem hozzáférhető gyermekek vagy nem célállatok számára.

[ES esetén nem releváns]:

További konkrét kockázatcsökkentő intézkedések az állandó csalétek-kihelyezésre vonatkozóan:

- Az állandó csalétek alkalmazása szigorúan azokra a helyekre korlátozódik, ahol nagy az újbóli invázió lehetősége, ha a védekezés egyéb módszerei nem bizonyultak elégségesnek.
- Az állandó csalétek bevetésének stratégiáját az integrált kártevő-szabályozás (IPM) és az újrafertőződés kockázatának értékelése keretében rendszeresen felül kell vizsgálni.

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha a csalétekpontokat vízelvezető rendszerek közelébenhelyezi el, biztosítani kell, hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a Használati utasítás részt

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a Használati utasítás részt

4.2. A felhasználások leírása

2. táblázat - Használat 2 – Házi egerek és/vagy vándorpatkányok – képzett szakemberek – kültérben épületek körül

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Rágcsálóirtó szerek esetében nem releváns.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: brown rat Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: Rattus norvegicus Közhasználatú név: brown rat Fejlődési szakasz: fiatal egyedek Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: house mouse Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek Tudományos név: Mus musculus Közhasználatú név: house mouse Fejlődési szakasz: fiatal egyedek
Felhasználási terület(ek)	kültéri felhasználás Kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Csalétekdobozokban Részletes leírás: Használatra kész csalétek, amelyet felnyitáseellen védett csalétekállomásokban kell használni tasakokban vagy ömlesztve
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Patkányok: csalétekdobozok 100-200 g csalétekekkel etetőhelyenként; Egerek: csalétekdobozok 60-100 g

	<p>csalétekkel etetőhelyenként Odú: 200 g csalétek odúnként, csak a felnyitás ellen védett csalétekállomásokon belül.</p> <p>Hígítás (%): 0</p> <p>A kezelések száma és időzítése: Patkányok: csalétekdobozok 100-200 g csalétekkel etetőhelyenként Egerek: csalétekdobozok 60-100 g csalétekkel etetőhelyenként</p> <p>Odú: 200 g csalétek odúnként csak felnyitás ellenvédett csalétekállomásokban.</p>
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	<p>Minimum 3 kg-os kiszerelés.</p> <p>Szemcsék tasakokban: 10, 15, 20, 25, 50, 75, 90, 100 és 200 grammos egyedi tasakokban, 30 kg-ig terjedő tasakos kiszerelésben.</p> <p>Ömlesztve: Ömlesztve csomagolva 30 kg-ig. A csomagolás külön csomagolt tasakokra korlátozódik, csomagolt zsákonként legfeljebb 10 kg-os mennyiséggel.</p> <p>Csomagolóanyag: A papír vagy tasakok anyaga: PP vagy PE vagy PET vagy LDPE vagy PET/PETMET/PE vagy PET/ALU/PE vagy PET/PE vagy PA/PE. Műanyag palackok vagy vödrök: HDPE vagy PE vagy PP vagy PET vagy PVC. Kartonzsákok anyaga: PET vagy LDPE vagy kraft papír. Kartondobozok</p>

4.2.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárási viszonyoktól. A csalétekpontokat ne árvízveszélyes területekre helyezze el.
- Cseréljen ki minden olyan csalétket a csalétekpontokon, ahol a csalétek elázott vagy szennyeződött.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a maradék terméket (kivéve, ha közvetlenül alkalmazta az odúban felnyitás ellen védett csalétekállomásokban).
- A csalétket úgy kell elhelyezni, hogy a nem célfajok és gyermekek kitétsége a lehető legkisebb legyen.
- Fedje le vagy zárja el a csalétekkel ellátott odúk bejáratait, hogy csökkentse a csalétek visszautasításának és kiömlésének kockázatát.
- Kövesse a vonatkozó bevált gyakorlatok kódexében előírt további utasításokat.

4.2.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Amennyiben lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa arágcsálóirtási akcióról a potenciális közelben tartózkodókat (pl. a kezelőterület használóit és azok környezetét) [a vonatkozó helyes gyakorlatok kódexeszerint, ha van ilyen].

- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (pl.lyukak betömése, a potenciális táplálék és ivóvíz eltávolítása, amennyire csaklehetséges) a termék fokozottabb elfogadása és az újbóli invázióvalószínűségének csökkentése érdekében.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében kezelés során gyakran keresse meg és távolítsa el az elpusztult rágcsálókat avonatkozó legjobb gyakorlatra vonatkozó kódex ajánlásainak megfelelően.
- Ne használja a terméket állandó csalétekként arágcsálófertőzés megelőzésére vagy a rágcsálók tevékenységénekmegfigyelésére. [kivéve, ha a tartós csalétkes kezelések engedélyezettek].
- Ne használja a terméket pulzáló csalétkes kezeléseknél.
- Ne használja a terméket közvetlenül az odúkbán.

[ES esetén nem releváns]:

További konkrét kockázatcsökkentő intézkedések azállandó csalétek-kihelyezésre vonatkozóan:

- Az állandó csalétek alkalmazása szigorúan azokra ahelyekre korlátozódik, ahol nagy az újbóli invázió lehetősége, ha a védekezéségyéb módszerei nem bizonyultak elégségesnek.
- Az állandó csalétek bevetésének stratégiájátaz integrált kártevő-szabályozás (IPM) és az újrafertőződés kockázatánakértékelése keretében rendszeresen felül kell vizsgálni.

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha a csalétekállomásokat felszíni vizek (pl. folyók,tavak, vízcsatornák, gátak, öntözőárkok) vagy vízvezető rendszerek közelében helyeziel, gondoskodjon arról, hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel.

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a Használati utasítás részt

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a Használati utasítás részt

4.3. A felhasználások leírása

3. táblázat - Használat 3 – Vándorpatkányok – képzett szakemberek – Kültéri nyílt területek és hulladéklerakók

Terméktípus	PT14: Rágcsálóirtó szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Rágcsálóirtó szerek esetében nem releváns

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	<p>Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: brown rat Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek</p> <p>Tudományos név: <i>Rattus norvegicus</i> Közhasználatú név: brown rat Fejlődési szakasz: fiatal egyedek</p>
Felhasználási terület(ek)	<p>kültéri felhasználás</p> <p>Kültéren nyílt területeken Kültéri hulladéklerakókban</p>
Az alkalmazás módja(i)	<p>Módszer: Csalétekdobozokban</p> <p>Részletes leírás: Használatra kész csalétek, amelyet felnyitással védett csalétekállomásokban kell használni tasakokban vagy ömlesztve.</p>
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	<p>Alkalmazási arány: Patkányok: 100-200 g-ot tartalmazó csalétekdobozok csalétekpontonként.</p> <p>Hígítás (%): 0</p> <p>A kezelések száma és időzítése: Patkányok: csalétekdobozok 100–200 g csalétekkeletetőhelyenként Odú: 200 g csalétek odúként csak felnyitás ellenvédett csalétekállomásokban.</p> <p>[ES esetén nem releváns]: Állandó csalétek-kihelyezés</p>
Felhasználói kör	képzett szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	<p>Minimum 3 kg-os kiszerezés.</p> <p>Szemcsék tasakokban: 10, 15, 20, 25, 50, 75,90, 100 és 200 grammos egyedi tasakokban, 30 kg-ig terjedő tasakoskiszerezésben</p> <p>Ömlesztve: Ömlesztve csomagolva 30 kg-ig. Acsomagolás külön csomagolt tasakokra korlátozódik, csomagolt zsákonként legfeljebb 10 kg-os mennyiséggel.</p> <p>Csomagolóanyag: A papír vagy tasakok anyaga: PP vagy PE vagy PET vagy LDPE vagy PET/PETMET/PE vagy PET/ALU/PE vagy PET/PE vagy PA/PE. Műanyag palackok vagy vödrök: HDPE vagy PE vagy PP vagy PET vagy PVC. Kartonzsákok anyaga: PET vagy LDPE vagy kraft papír. Kartondobozok</p>

4.3.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárási viszonyoktól. A csalétekállomásokat ne árvízveszélyes területeken helyezze el.

- Cseréljen ki minden olyan csalétket a csalétekpontokon, ahol a csalétek elázott vagy szennyeződött.

- A kezelési időszak végén távolítsa el a maradék terméket (kivéve, ha közvetlenül alkalmazta az odúban felnyitás ellen védett csalétekállomásokban).

- A csaléteket úgy kell elhelyezni, hogy a nem célfajok ésgyermekek kitétsége a lehető legkisebb legyen.

- Fedje le vagy zárja el a csalétekkel ellátott odúbejáratokat, hogy csökkentse a csalétek visszatartását és kiömlésének kockázatát.

- Kövesse a vonatkozó bevált gyakorlatok kódexében előírt további utasításokat.

[ES esetén nem releváns]:

További konkrét használati utasítás az állandó csalétek-kihelyezéshez:

- Ahol lehetséges, ajánlott a kezelt területet legkésőbb 4 hetente újra felkeresni, elkerülendő a rezisztens populáció kialakulását.

- [Ha rendelkezésre áll] Kövesse a vonatkozó bevált gyakorlatok kódexében előírt további utasításokat.

4.3.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Amennyiben lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa arágcsőirtási akcióról a potenciális közelben tartózkodókat (pl. a kezelterület használóit és azok környezetét) [az alkalmazandó bevált gyakorlatok kódexe szerint, ha van ilyen].

- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében a kezelés során gyakran keresse meg és távolítsa el az elpusztult rágcsálókat a vonatkozó legjobb gyakorlatra vonatkozó kódex ajánlásainak megfelelően.

- Ne használja a terméket állandó csalétekként arágcsőfertőzés megelőzésére vagy a rágcsálók tevékenységének megfigyelésére [kivéve, ha tartós csalétkes kezeléseket engedélyezettek].

- Ne használja a terméket pulzáló csalétkes kezeléseknél.

[ES esetén nem releváns]:

További konkrét kockázatcsökkentő intézkedések az állandó csalétek-kihelyezésre vonatkozóan:

- Az állandó csalétek alkalmazása szigorúan azokra a helyekre korlátozódik, ahol nagy az újbóli invázió lehetősége, ha a védekezésegység módszerei nem bizonyultak elégségesnek.

- Az állandó csalétek bevetésének stratégiáját az integrált kártevő-szabályozás (IPM) és az újrafertőződés kockázatának értékelése keretében rendszeresen felül kell vizsgálni.

4.3.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha a csalétekállomásokat felszíni vizek (pl. folyók, tavak, vízcsatornák, gátak, öntözőárkok) vagy vízvezető rendszerek közelében helyezze el, gondoskodjon arról, hogy a csalétek ne érintkezzen vízzel.

4.3.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Lásd a Használati utasítás részt

4.3.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Lásd a Használati utasítás részt

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

- Használat előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az eladás helyén kapott információkat.
 - Csalétek-kihelyezés előtt végezze el a fertőzött terület megelőző és helyszíni felmérését a rágcsálófajok és azok tartózkodási helyének azonosítása, valamint a fertőzöttség valószínű okának és mértékének meghatározása érdekében.
 - Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen hozzáférhető élelmiszert (pl. kiömlött gabonát vagy élelmiszerhulladékot). Ettől eltekintve takarítsa ki a fertőzött területet közvetlenül a kezelés előtt, mivel ez csak megzavarja a rágcsálóállományt, és megnehezíti a csalétek elfogadását.
 - A terméket csak integrált kártevő-szabályozási (IPM) rendszer részeként szabad használni, amely többek között higiéniai intézkedéseket és lehetőség szerint fizikai védekezési módszereket tartalmaz.
 - A terméket olyan helyek közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol a rágcsálók tevékenységét korábban feltárták (pl. járatok, fészkelőhelyek, táplálkozóhelyek, odúk, lyukak stb.).
 - Ahol lehetséges, a csalétekállomásokat a talajhoz vagy más szerkezethez kell rögzíteni.
 - A csalétekállomásokon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy azok rágcsálóirtó szereket tartalmaznak, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni őket (a címkén feltüntetendő információkat lásd az 5.3. szakaszban).
 - Ha a terméket közterületen használják, a kezelterületeket a kezelési időszak alatt meg kell jelölni, és a csalétek mellé kikell helyezni egy tájékoztatót, amely elmagyarázza a véralvadást gátló általánosított elsődleges vagy másodlagos mérgezés kockázatát, valamint jelzi a mérgezés esetén teendő elsődleges intézkedéseket.
 - A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy azokat ne lehessen a csalétekállomásról elvonszolni.
 - A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb, nem célállatok elől elzárva kell elhelyezni.
 - A terméket élelmiszerektől, italoktól és állatitakarmányoktól, valamint az ezekkel érintkező használati tárgyaktól és felületektől távol helyezze el.
 - Amikor a termékkel dolgozik, egyszerű védőkesztyűt kell viselni (a kesztyű anyagát az engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőben).
 - A termék használata közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. A termék használata után mossa meg a kezét és a közvetlenül érintkező bőrfelületet.
 - A kezelt terület látogatásának gyakorisága az üzemeltető belátása szerint, a kezelés kezdetén elvégzett felmérés fényében történik. Ennek a gyakoriságnak összhangban kell lennie a vonatkozó bevált gyakorlatok kódexében foglalt ajánlásokkal.
 - Ha a csalétek felvétele a fertőzés látszólagos méretéhez képest alacsony, fontolja meg a csalétek pontok más helyekre történő áthelyezését, és a más készítményre való áttérés lehetőségét.
 - Ha a 35 napos kezelési időszakot követően a csalétek továbbra is elfogy, és nem figyelhető meg a rágcsálók aktivitásának csökkenése, meg kell határozni a valószínű okot. Amennyiben más tényezőket kizártak, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, ezért fontolóra kell venni egy nem véralvadást gátló rágcsálóirtó szer alkalmazását, amennyiben elérhető, vagy egyszerűbb véralvadást gátló rágcsálóirtó szer alkalmazását. Fontolja meg a csapdák használatát is alternatív védekezési intézkedésként.
 - Tasakos csalétek: Ne nyissa ki a csalétek tartalmazó tasakokat.
- Ömlesztve: Helyezze a csalétket az etetőhelyre az adagoló eszköz segítségével. Határozza meg a por minimalizálására szolgáló módszereket (pl. nedves törlés)

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Amennyiben lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa a rágcsálóirtási akcióról a potenciális közelben tartózkodókat (pl. a kezelterület használóit és azok környezetét) [a vonatkozó helyes gyakorlatok kódexeszerint, ha van ilyen].
- A termékinformációnak (azaz a címkén és/vagy a tájékoztatón) egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy a terméket csak olyan képzett szakembereknek adható ki, akik rendelkeznek az alkalmazandó képzés követelményeknek való megfelelést igazoló tanúsítvánnyal (pl. „csak képzett szakembereknek”).
- Nem szabad olyan területeken használni, ahol gyanítható a hatóanyaggal szembeni rezisztencia.

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

-
- A termékeket nem szabad 35 napnál tovább használni **afertőzés** állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelése nélkül [kivéve, ha az állandó csalétkes kezelések engedélyezettek].
 - Ne váltogassa a **különböző**, hasonló vagy gyengébb hatású véralvadásgátlók használatát rezisztenciakezelési céllal. Váltakozó használat esetén fontolja meg egy nem véralvadásgátló rágcsálóirtó szer használatát, ha van ilyen, vagy egy **erősebb** véralvadásgátló szer használatát.
 - Ne mossa le a vízzel a csalétekállomásokat vagy a fedett ésvédett **etetőhelyeken** használt eszközöket a kihelyezések között.
 - Az elpusztult rágcsálókat a helyi **követelményeknek megfelelően** ártalmatlanítsa [Az ártalmatlanítás módját a nemzeti **alkalmazási előírásban** külön le kell írni, és azt a termék címkéjén is meg kell jeleníteni].

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

- Ez a termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz. Lenyelése esetén a tünetek – amelyek késleltetve jelentkezhetnek – orrvérzés és fogínyvérzés lehetnek. Súlyos esetekben a székletben vagy a vizeletben bevérzés és vér jelenléte is tapasztalható.
- Ellenszer: A K1-vitamint kizárólag orvos/állatorvos személyzet adhatja be.
- Az alábbi esetekben:
 - **Bőrön át történő** kitettség esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.
 - Szembe kerüléskor mindig **ellenőrizze** és távolítsa el a kontaktlencsét, öblítse ki a szemet **szemöblítő** folyadékkal vagy vízzel, tartsa nyitva a szemhéjakat legalább 10 percig.
 - Szájon át történő kitettség esetén a szájat gondosan öblítse ki vízzel. Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek. Ne hánytasson. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék tartályát vagy címkéjét [illessze be az országspecifikus információkat]. Forduljon állatorvoshoz, ha a háziállat lenyelte [illessze be az országspecifikus információkat].
 - A csalétekállomásokat a **következő** információkkal kell ellátni: „tilos mozgatni vagy felnyitni”; „rágcsálóirtó szer tartalmaz”; „termék neve vagy engedélyszáma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén hívja atoxikológiai központot [nemzeti telefonszám beillesztése]”.
 - Vadon élő állatokra veszélyes.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

- A kezelés végén az el nem fogyasztott csalétket és a csomagolást a helyi követelményeknek megfelelően ártalmatlanítsa [Az ártalmatlanítás módját külön le kell írni a nemzeti SPC-ben (alkalmazási előírásban), és azt a termék címkéjén is fel kell tüntetni].

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Tartsa a tartályt zárva és a közvetlen napfénytől távol.
- Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok **előlelzárt** helyen tárolja.
- Eltarthatóság: két év

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

- Késleltetett hatásmechanizmusuk miatt a csalétektényleges elfogyasztását követően 4-10 napig is eltarthat, míg avérvadástgátló rágcsálóirtó szerek hatásosnak bizonyulnak.
- A rágcsálók betegségeket hordozhatnak. Az elpusztultrágcsálókat ne érintse meg puszta kézzel, az elszállításukkor használjonkesztyűt vagy eszközöket, például fogót.
- A termék keserű ízesítő anyagot és színezéket tartalmaz.

Hatóanyaga: 0,005% bromadiolon
II. forgalmazási kategóriájú irtószer

Engedélyszám: HU-2022-SP-14-00431-0000