

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** 7.1 Dodin 20

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0022265-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** EU-0022265-0010

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	3
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	3
2.2. Vrsta formulacije	4
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	4
4. Dovoljena(e) uporaba	4
5. Splošna navodila za uporabo	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. Druge informacije	9

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Dodin 20
Iodo 20
Bio Tec Joddesinfektion
Dufa dine 1,8%
Alfasan super disinfectant
Iodes
Streptoclean
Iodin Surface Disinfectant 1,8%
IODINE

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	CID LINES NV
	Naslov	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija
Številka dovoljenja	EU-0022265-0000 1-7	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	EU-0022265-0010	
Datum dovoljenja	03/09/2020	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	31/08/2030	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	CID LINES NV
Naslov proizvajalca	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija
Lokacije proizvodnje	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1319 - Jod
Ime proizvajalca	SQM S.A.
Naslov proizvajalca	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Čile
Lokacije proizvodnje	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Čile

Aktivna snov	1319 - Jod
Ime proizvajalca	Cosayach Nitratos S.A.
Naslov proizvajalca	Amunategui 178 00 Santiago Čile
Lokacije proizvodnje	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čile

Aktivna snov	1319 - Jod
Ime proizvajalca	ACF Minera S.A.
Naslov proizvajalca	San Martin No 499 00 Iquique Čile
Lokacije proizvodnje	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Čile

Aktivna snov	1319 - Jod
Ime proizvajalca	ISE Chemicals Corporation
Naslov proizvajalca	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokio Japonska
Lokacije proizvodnje	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Oamishirasato city Japonska
Aktivna snov	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Ime proizvajalca	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
Naslov proizvajalca	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Združene države Amerike
Aktivna snov	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Ime proizvajalca	Pantheon FZE (DMCC branch)
Naslov proizvajalca	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubaj Združeni arabski emirati
Lokacije proizvodnje	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čile

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	1,8
Polyvinylpyrrolidone iodine		Aktivna snov	25655-41-8		0
Alkoholi, C12–15, etoksilirani	Alkoholi, C12–15, etoksilirani		68131-39-5	500-195-7	5,29
Fosforna kislina	Fosforna kislina		7664-38-2	231-633-2	0
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		5

2.2. Vrsta formulacije

SL - topen koncentrat

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Povzročča hude poškodbe oči.
Lahko škoduje organom (ščitnica) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti .
Lahko je jedko za kovine.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Nositi zaščitne rokavice.
Nositi zaščitno obleko.
Nositi zaščito za oči.
Nositi zaščito za obraz.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Takoj pokličite zdravnika ali CENTER ZA ZASTRUPITVE.
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.
Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.
Prestreči razlito tekočino.
Preprečiti sproščanje v okolje.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Vrsta proizvodov 04 – Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo površin v kuhinjah in prehrabeni industriji, z jodom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 04 - Za območja s hrano in krmo (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Bacteria Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: ni podatkov Splošno ime: Yeasts Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Neporozna površinska dezinfekcija v profesionalnih kuhinjah in v prehrambeni industriji
Način(-i) uporabe	Zdravilo napršite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom - -
Odmerki in pogostost uporabe	Predvideti je treba 0,04 l raztopine na vsak kvadratni meter, ki ga je treba razkužiti. - Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam: 0,015 % joda - Frekvenca uporabe je enkrat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

<u>Uporaba v profesionalnih kuhinjah (vrsta proizvodov 04) in prehrambeni industriji (vrsta proizvodov 04):</u> Izdelek je treba pred uporabo razredčiti z vodo (skladno s preglednico v nadaljevanju). Površine pred dezinfekcijo temeljito očistite z detergentom. Sperite s čisto vodo in odstranite preostanek vode. Izdelek se uporablja v <u>profesionalnih kuhinjah</u> (dezinfekcija površin): Frekvenca uporabe je enkrat na dan. Izdelek se uporablja v prehrambeni industriji (dezinfekcija površin): Frekvenca uporabe je enkrat na dan. Uporabljati pri sobni temperaturi.		
Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom. Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati vsaj 15 minut in površino po čiščenju izperite s čisto vodo.		
Primer* za proizvod, ki vsebuje s 1-odstotnim jodom	Redčenje izdelka	Čas stika
Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam	1,5 % (15-ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	15 min
*Na vsaki etiketi izdelka mora biti navedeno, kako je treba opraviti redčenje. Ker lahko koncentracija joda v izdelkih v tem meta SPC znaša od 1,8 do 2,49 %, tu ni mogoče navesti vseh redčenj izdelka.		
Ne mešajte z drugimi kemikalijami. Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno.		

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri vlivanju in črpanju koncentriranega izdelka: Nosite kemično odporne rokavice (iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Pri pršenju izdelka: Nosite kemično odporne rokavice in zaščitni kombinezon (najmanj tipa X, EN XXXX) (rokavice in kombinezon iz materiala, ki ga določi imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).
- Hraniti zunaj dosega otrok.
- Ljudem in živalim je treba preprečiti dostop do obdelanih površin, dokler se te ne posušijo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Vrsta proizvodov 03 - Koncentrirano sredstvo za dezinfekcijo površin, za veterinarsko uporabo, z jodom

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: ni podatkov
Splošno ime: Bacteria
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: ni podatkov
Splošno ime: Yeasts
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: ni podatkov
Splošno ime: Viruses
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe	Notranjost, znotraj Neporozna površinska dezinfekcija za uporabo v veterini
Način(-i) uporabe	Zdravilo napršite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom - /
Odmerki in pogostost uporabe	Predvideti je treba 0,04 l raztopine na vsak kvadratni meter, ki ga je treba razkužiti. - Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam: 0,025 % joda v uporabi Virucidna aktivnost: 0,035 % joda v uporabi - Glejte ukrepe za zmanjševanje tveganja pri uporabi
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni
Velikosti in material embalaže	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporaba v veterini (vrsta proizvodov 03), površinska dezinfekcija:
Izdelek je treba pred uporabo razredčiti z vodo (skladno s preglednico v nadaljevanju).
Površine pred dezinfekcijo temeljito očistite z detergentom. Sperite s čisto vodo in odstranite preostanek vode.
Izdelek se uporablja pri dezinfekciji prostorov za prašiče, krave in perutnino.
Izdelek nanesite z ročnim ali avtomatskim pršilnikom. Površino popolnoma omočite. Pustite učinkovati najmanj 30 minut. Pri uporabi v prostorih za živali v njih ne sme biti živali, ponovno pa lahko vstopijo 24 ur po uporabi.

Primer* za proizvod, ki vsebuje s 2,49-odstotnim jodom	Redčenje izdelka	Čas stika
Baktericidna aktivnost in aktivnost proti kvasovkam	*1 % (10-ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	30 min
Virucidna aktivnost	1,4% (14-ml izdelka, dodajte vode do 1 l)	30 min

*Na vsaki etiketi izdelka mora biti navedeno, kako je treba opraviti redčenje. Ker lahko koncentracija joda v izdelkih v tem meta SPC znaša od 1,8 do 2,49 %, tu ni mogoče navesti vseh redčenj izdelka.

Ne mešajte z drugimi kemikalijami.
Ne pripravite več tekočine, kot je potrebno.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Pri vlivanju in črpanju koncentriranega izdelka: Nosite kemično odporne rokavice, podložen kombinezon (iz materiala, ki ga določa imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku) ter zaščito za obraz in oči.
- Pri pršenju izdelka: Nosite kemično odporne rokavice in zaščitni kombinezon (najmanj tipa X, EN XXXX), ki je neprepusten za biocidni izdelek (rokavice in kombinezon iz materiala, ki ga določa imetnik dovoljenja za promet z izdelkom v podatkih o izdelku).
- V enem dnevu uporabite samo eno vrsto izdelka, ki vsebuje jod.
- Zaradi potencialnih vplivov na zdravja ljudi isti delavec ne sme dezinficirati prostorov za živali več kot 3-krat na mesec in v tem

obdobju ne sme uporabljati proizvodov z jodom v druge namene.

- Zaradi potencialnih vplivov na zdravja živali se dezinfekcija hlevov ne sme izvajati več kot enkrat na leto ali enkrat v času življenja telet in prašičev. Med uporabo je treba korita za hranjenje pokriti.

- Hraniti zunaj dosega otrok.

- Ljudem in živalim je treba preprečiti dostop do obdelanih površin, dokler se te ne posušijo.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

V navodilih za uporabo glejte del, ki opisuje uporabo izdelka.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte ukrepe za zmanjševanje tveganja pri uporabi

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pri stiku z očmi: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če bolečina, mežikanje, solzenje ali rdečina ne pojenjajo, poiščite nujno medicinsko pomoč.

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Pri zaužitju: Izprati usta. Izpljuni. NE izzovite bruhanja in nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neporabljeni izdelek in embalažo po koncu zdravljenja zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. Uporabljeni izdelek lahko splaknete v kanalizacijo ali odvržete v smetnjak za biološke odpadke, odvisno od lokalnih predpisov. Izogibajte se izpustu v čistilno napravo.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti samo v izvorni posodi na hladnem in dobro prezračenem mestu. Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta. Zaščitite pred zmrzaljo. Ne izpostavljajte temperaturam > 40 °C. Rok uporabe izdelkov je 2 leti.

6. Druge informacije

/